

# ***Aristolochiaceae* rund um das Mittelmeer, Teil 5 (Abbildungen)**

von J. Fuchs

## ***A. olivieri***



***A. olivieri***: Iran, Zagrosgebirge, Umg. Delijan, ca. 1900 m (Foto: J.Fuchs)



***A. olivieri***: Iran, Zagrosgebirge, Delijan, ca. 1900 m (Foto: J.Fuchs)



Iran, Zagrosgebirge, westl. Kerend, ca. 1500m (Foto: J.Fuchs)



*A. olivieri*: Iran, Zagrosgebirge, westl. Kerend, ca. 1500m (Foto: J.Fuchs)



Fundort von *A. olivieri*: Iran, Zagros, nw. Eslamabad (Foto: J.Fuchs)



Fundort von *A. olivieri*: Iran, Zagrosgebirge, Umg. Delijan, ca. 1900m (Foto J.Fuchs)

***A. paecilantha***

***A. pallida* (syn. *lutea*)**



***A. pallida***: NO-GR, Alexandroupolis (Foto: J.Fuchs)



***A. pallida***: Südtalien, Berge östl. Napoli (Foto: J.Fuchs)



***A. pallida***: Südtalien, Berge östl. Napoli (Foto: J.Fuchs)



***A. pallida***: Istrien, Umg. Ucka (Foto: Glaßl)



***A. pallida***: Istrien, Umg. Ucka (Foto: Glaßl)



Fundort von ***A. pallida***: Kroatien, Insel Krk, Paradiestl (Foto: Glaßl)



Fundort von *A. pallida*: Süditalien (Foto: J.Fuchs)



Fundort von *A. pallida*: Süditalien (Foto: J.Fuchs)



Fundort von *A. pallida*: NO-GR, Alexandroupolis (Foto: J.Fuchs)



***A. pallida***: Südtalien (Foto: J.Fuchs)

***A. parvifolia***



***A. parvifolia***: Zypern, Paphos, Kritou Marottou, 600 m (Foto: Sanetra)



Fundort von *A. parvifolia*: Zypern, Paphos, Kritou Marottou, 600 m (Foto: Sanetra)



*A. parvifolia*: Syrien, Craq des Chevaliers, 600 m (Foto: Sanetra)



Fundort von *A. parvifolia*: Syrien, Craq des Chevaliers, 600 m (Foto: Sanetra)

*A. paucinervis* (syn. *longa*)



*A. paucinervis*: Marokko, nördl. HA, Ourika-Tal (Foto: J.Fuchs)



*A. paucinervis*: Marokko, AA, Tafraoute, Taguedicht (Foto: J.Fuchs)



Fundort von *A. paucinervis*: Marokko, HA, Oukaimeden 2000m (Foto: J.Fuchs)



Fundort von *A. paucinervis*: Maroc, MA, Source Vittel (Foto: J.Fuchs)



*A. paucinervis*: Marokko, AA, Taguedicht (Foto: J.Fuchs)