

Saturniidae der Welt - gattungsbezogene Typenübersicht der bisher beschriebenen Arten und Unterarten

Familie:	Saturniidae	Autoren/ Authors:	Boisduval, [1837] ("1834")
Subfamilie:	Saturniinae		Boisduval, [1837] ("1834")
Gattung:	Antheraea (Antheraea)		Hübner, 1819 ["1816"]

© Eric van Schayck, D-58300 Wetter/Ruhr

Nr.	Art/ Species	Autor	Synonym	Publikation	Typenfundort/ Typ location
1	acehensis	U. Paukstadt & L.H. Paukstadt, 2010		Paukstadt, U. & Paukstadt, L.H. 2010: Antheraea (Antheraea) acehensis sp. nov., eine neue Saturniide von Sumatra, Indonesien (Lepidoptera: Saturniidae). — Beiträge zur Kenntnis der wilden Seidenspinner, 8 (1): 43–52.	Indonesia, Sumatera Island, Province Nanggroe Aceh Darussalam, Kabupaten Aceh Timur [= district East Aceh], street Peureulak Lokop, 49 km off Peureulak, 109 m, 04°34'07.9"N, 097°36'52.9"E.
2	alleni	(Holloway, 1987)		Holloway, J. D. 1987: The moths of Borneo, Part 3, Lasiocampidae, — Southdene Sdn. Bhd., Kuala Lumpur, Malaysia. p.104.	Brunei, Bukit Retak, 1618 m
3	alorensis	U. Paukstadt & L.H. Paukstadt, 2005		Paukstadt, U. & Paukstadt, L.H. 2005: Die Saturniiden der Insel Alor, Indonesien nebst Beschreibung einer neuen Art: Antheraea (A.) aloreensis sp. nov. (Lepidoptera: Saturniidae). — Beiträge zur Kenntnis der wilden Seidenspinner, 3 (3): 127–145.	Indonesia, Nusa Tenggara Timur Province, Island of Alor, G. [Mt.] Krikla, Kampung Relabai, Desa Wakapsir, Kab. Kalabahi, Kec.Alor Barat Daya, 400 m.
4	andamana	Moore, 1877		Moore, F. 1877: The lepidopterous fauna of the Andaman and Nicobar islands. — Proceedings of the Zoological Society of London (London) 1877: 580-632.	Andamanen island, (Port Blair)
5	angustomarginata	Brechlin & Meister, 2009		Brechlin, R. & Meister, F. 2009: Drei neue Arten der Gattung Antheraea Hübner, 1819 [„1816“] aus Südpstasien. — Entomo-Satsphingia 2 (1): 42-46 (Mrz. 2009)	Kambodscha, Kiriom Nat. Park, 780 m
6	banggaiana	Brechlin, 2014		Brechlin, R. 2014: Sechs neue Arten der Gattung Antheraea Hübner, 1819 („1816“) (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 7 (1): 32-40 (Jan. 2014)	Indonesien, Peleng island, Kepulauan Banggai, Sulawesi Tengah prov.
7	billitonensis	Moore, 1878		Moore, F. 1878: title? — Proceedings of the Zoological Society of London (London) 1878: 642.	Indonesien, Billiton [=Belitung] island
8	borneensis	Moore, 1892		Moore, F. 1892: Descriptions of some new Species of Asiatic Satumiidae. — Annales Mag. nat. Hist. London, (6) IX. 448-453.	Indonesien, Borneo island (=Kalimantan)
9	broschi	Naumann, 2001		Naumann, S. 2001: Notes on some Antheraea of Sundaland, with description of a new species (Lepidoptera: Saturniidae). — Nachrichten des Entomologischen Vereins Apollo N.F. 22 (2): 67-74 (2001)	Malaysia (E), Borneo isl., Sabah, Kinabalu Park, Headquarters, 1500 m
10	brunei	Allen & Holloway, 1985		Allen, M. G. & Holloway, J. D. 1985: The saturniid moths of Borneo with special reference to Brunei. — Brunei Museum Journal 1985, 6 (1): 131-134.	Brunei, (Kalimantan island (N))
11	cadioui	Naumann, 2010		Naumann, S., 2010: Notes on taxa of the genus Antheraea Hübner, 1819 from Indonesia, with the description of five new species (Lepidoptera: Saturniidae). — Neue	Indonesia, West Sumatra, Mentawai Islands, Southern Siberut Island, 50 m., Salappa village env.
12	celebensis	Watson, 1915		Watson, J. H. 1915: Soem new forms of Malayan Saturniidae [sic.]. — Tijdschrift voor Entmologie (Leiden, The Netherlands), 58 : 279-280.	Indonesia, North, Gorontalo env.
13	cernyi	Brechlin, 2002		Brechlin, R. 2002a. Neue Arten der Gattung Antheraea Hübner 1819 [„1816“] von den Andamanen (Lepidoptera: Saturniidae). — Nachrichten des Entomologischen Vereins Apollo N.F. 22 (4): 219-224.	Andamanen island, 1,5 km E Karmatang, 0-50 m., 12°50'72" N, 92°56'10" E
14	cihangiri	Naumann & Nässig, 1998		Naumann, S. & Nässig, W. A. 1998: Two new species of Antheraea (Antheraea) of the helferi-group from Eastern Indonesia (Lepidoptera: Saturniidae). — Nachrichten des entomologischen Vereins Apollo N.F. 18 (4): 319-330.	Indonesia, Sulawesi Tengah Province, Banggai Archipelago, Peleng Island, Luksag (Luksagu), 300 m.
15	cingalesa	Moore, 1883		Moore, F. 1883: The Lepidoptera of Ceylon, vol. II. — London (L. Reeve), 162p. + pls. 72-143.	Ceylon (= Sri Lanka)
16	compta	Rothschild, 1899		Rothschild, W. 1899: On some new Lepidoptera from the East. Saturniidae. — Novitates Zoologicae, a Journal of Zoology, Tring, 6 (1): 431.	India, Assam state, Khasi Hills
17	cordifolia	Weymer, 1906		Weymer, G. W. 1906: Exotische Lepidopteren. — Deutsche entomologische Zeitschrift, Iris (Dresden) 15 : 71	Indonesia, Sulawesi (N)

Saturniidae der Welt - gattungsbezogene Typenübersicht der bisher beschriebenen Arten und Unterarten

Familie:	Saturniidae	Autoren/ Authors:	Boisduval, [1837] ("1834")
Subfamilie:	Saturniinae		Boisduval, [1837] ("1834")
Gattung:	Antheraea (Antheraea)		Hübner, 1819 ["1816"]

© Eric van Schayck, D-58300 Wetter/Ruhr

Nr.	Art/ Species	Autor	Synonym	Publikation	Typenfundort/ Typ location
18	crypta	Zhu & Wang, 1993		Zhu, H. F. [=Chu Hongfu] & Wang, L.-Y. (1993): The Saturniidae of China (Lepidoptera). II. Subfamily Saturniinae. — Sinozoologica, Beijing, 10: 251-296.	China, south provinces
19	diehli	Lemaire, 1979		Lemaire, C. 1979: Descriptions de trois Attacidae indo-australiens. — Lambillionea, Revue bimestrielle, Brüssel, 78 (11/12): 89–96.	Indonesia, Sumatra isl., Padangsche Bovenlanden, E Padang, Sungei Dareh env., 700 m
20	discata	Naumann & Löffler, 2015		Naumann, S. & Löffler, S. 2015: A new species of the genus Antheraea Hübner, 1819 ("1816") from Tibet (Lepidoptera: Saturniidae). — The European Entomologist 7(1): 15–26.	China, Xizang Zizhiqu (S. Tibet), Motuo [Metok] County, Duoxiongla valley, Hanmi, 29°21'N 95°07'E, 2120 m.
21	expectata	Brechlin, 2000		Brechlin, R. 2000a: Zwei weitere neue Antheraea-Arten von Sulawesi und den östlich anschließenden Inseln (Indonesien): Antheraea (Antheraea) expectata n. sp. und A. (A.) pelengensis n. sp. (Lepidoptera: Saturniidae). — Nachrichten des Entomologischen Vereins Apollo N.F. 20(3-4): 291–310.	Indonesia, Sulawesi, Puncak Palopo, 900-1300 m.
22	fickei	Weymer, 1906		Weymer, G. W. 1906: Exotische Lepidopteren. — Deutsche entomologische Zeitschrift, Iris (Dresden) 22 (1) : 1-35.	Indonesien, Celebes (N) (= Sulawesi), Sawangan
23	frithi	Moore, 1859		Moore, F. in Horsefield & Moore 1859/60 [1860]: A catalogue of the lepidopterous insects in the Museum of Natural History at the East-India House, vol. 2: 383-410. London.	India, Himalaya
24	frithi javanensis	Bouvier, 1928		Bouvier, E. L. 1928: Eastern Saturniidae with description of new Species. — Bulletin of the Hill Museum (Wormley, Witley), II (2): 122-141	Indonesia, Java island (W), Jakarta, Batavia
25	frithi pedunculata	Bouvier, 1936		Bouvier, E. L. 1936: Étude des saturnioides normaux, famille des Saturnioides. — Mém. Mus. National d'History Natur., nouv. Sér., 3: 1-354.	Thailand
26	frithi tonkinensis	Bouvier, 1936		Bouvier, E. L. 1936: Étude des saturnioides normaux, famille des Saturnioides. — Mém. Mus. National d'History Natur., nouv. Sér., 3: 1-354.	Vietnam, Tonkin region
27	gschwandneri	Niepelt, 1918		Niepelt, W. 1918: title? — Lepidoptera Niepeltiana, Nachträge: 1, pl. XVIII.	Indonesia, Sumatra island, Poerangie (?)
28	gschwandneri zwicki	Nässig & Treadaway, 1998		Nässig, W. A. & Treadaway, C. G. 1998: The Saturniidae (Lepidoptera) of the Philippines. — Nachrichten des Entomologischen Vereins Apollo N.F., Supplement 17: 223–424.	Philippines, Palawan island, Irawan, 50 m
29	gulata	Nässig & Treadaway, 1998		Nässig, W. A. & Treadaway, C. G. 1998: The Saturniidae (Lepidoptera) of the Philippines. — Nachrichten des Entomologischen Vereins Apollo N.F., Supplement 17: 223–424.	Philippines, Palawan isand (C), Jacana
30	hagedorni	Naumann & Lourens, 2008		Naumann, S. & Lourens, J.H. 2008. A new, unexpected species of the genus Antheraea Hübner, 1819 ("1816") from Luzon Island, Philippines (Lepidoptera, Saturniidae). — Neue Entomologische Nachrichten 29(1-2): 65–70.	Philippines, Luzon Island (East), Sierra Madre Mountains, Isabela Province, 17 km NW of Dibulo, 16°32'N, 122°14'E, 550 m.
31	halconensis	U. Paukstadt & Brosch, 1996		Paukstadt, U. & Brosch, U. 1996: Zwei neue Arten der Gattung Antheraea Hübner [1819] von der Insel Mindoro, Philippinen (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomologische Zeitschrift, 106(12): 513–519.	Philippines, Mindoro isl., Mt. Halcon
32	harndti	Naumann, 1999		Naumann, S. 1999: Antheraea (Antheraea) harndti n. sp., eine neue Saturniide von der chinesischen Insel Hainan (Lepidoptera: Saturniidae). — Galathea, Kreis Nürnberger Entomologen, Suppelement 6: 73-80 (1999)	China, Hainan island, Wuzhi Mt., 1600 m
33	harti	(Moore, 1892)		Moore, F. 1892: Descriptions of some new Species of Asiatic Satumiidae. — Annales Mag. nat. Hist. London, (6) IX. 448-453.	China, Mandschurai, Newchwang

Saturniidae der Welt - gattungsbezogene Typenübersicht der bisher beschriebenen Arten und Unterarten

Familie:	Saturniidae	Autoren/ Authors:	Boisduval, [1837] ("1834")
Subfamilie:	Saturniinae		Boisduval, [1837] ("1834")
Gattung:	Antheraea (Antheraea)		Hübner, 1819 ["1816"]

© Eric van Schayck, D-58300 Wetter/Ruhr

Nr.	Art/ Species	Autor	Synonym	Publikation	Typenfundort/ Typ location
34	helferi	Moore, 1859		Moore, F. in Horsefield & Moore 1859/60 [1860]: A catalogue of the lepidopterous insects in the Museum of Natural History at the East-India House, vol. 2: 383-410. London.	Not exact specified. NE Himalaya, India, Darjeeling
35	helferi borneensis	(Moore, 1892)	Synonym of borneensis ?	Moore, F. 1892: Descriptions of some new Species of Asiatic Satumiidae. — Annales Mag. nat. Hist. London, (6) IX. 448-453.	Indonesia, Borneo island
36	hollowayi	Nässig & Naumann, 1998		Nässig, W. A. & Naumann, S. 1998: Two new species of Antheraea (Antheraea) of the helferi-group from Eastern Indonesia (Lepidoptera: Saturniidae). — Nachrichten des entomologischen Vereins Apollo N.F. 18(4): 319-330.	Indonesia, Province Maluku, Distr. Cantral Maluku, Seram isl., Mt. Binaia, North slopes, 1200 m
37	imperator	Watson, 1913		Watson, J. H. 1913: title? — Notes Leyden Museum, 35: 184.	Indonesien, Java island
38	insularis	Watson, 1914		Watson, J. H. 1914: New hybrids and races of Philosamia and Antheraea [sic] (Saturniidae [sic]). — Report and Transactions of the Manchester Entomological Society 11: 45-51.	Andamanen island, Port Blair
39	jakli	Naumann, 2008		Naumann, S. 2008: A new species of Antheraea Hübner, 1819 (1816) from the mangrove swamps of the Mentawai Archipelago, Indonesia (Lepidoptera: Saturniidae). — Nachrichten des Entomologischen Vereins Apollo N.F. 29 (1-2): 59–64.	Indonesia, Sumatera Barat Prov., Kepulauan Mentawai, Siberut Island (North), Bojakan, 100 m.
40	jana	(Stoll, 1782)		Cramer, P. & C. Stoll („1782“) [1780-1782]: De Uitlandsche Kapellen Voorkomende in de drie Waereld-Deelen Asia, Africa en America, by een verzameld en beschreeven. IV Deel, pts. 32-34. Beschrijving van Plaat CCCLXXIII-CCCC. - Amsteldam (Chez S. J. Baalde), Utrecht (Chez Barthelemy Wild) (1782); pp. 165-252, col. pls. CCCLXXIII-CCCC.	Indonesien, Java island
41	jana fusca	Rothschild, 1903	Artstatus unklar	Rothschild, W. 1903: Some new Butterflies and Moths. Saturniidae. — Novitates Zoologicae, a Journal of Zoology, Tring, 10: 311.	Indonesia, Borneo island (=Kalimantan), Kuching
42	jawabaratensis	Brechlin & Paukstadt, 2010		Brechlin, R. & Paukstadt, U. 2010: Einige Anmerkungen zur pernyi-Gruppe der Gattung Antheraea Hübner, 1819 [„1816“] mit Beschreibung neuer Arten (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 3 (2): 05-12 (Mrz. 2012)	Indonesia, Java, West Java Province, S slope Mt. Papandayan (2622 m.), 1590 m., Kramat Wangi.
43	kageri	Paukstadt, Paukstadt & Surhardjono, 1997		Paukstadt, U., Paukstadt, L.H. & Surhardjono, Y.R. 1997: — Nachrichten des Entomologischen Vereins Apollo N.F. 17 (3): 225-258 (1996)	Indonesia, Sulawesi, Sulawesi Selatan Prov., Gunung (Mt.) Sampuraga, 1400 m
44	kalabahiensis	Naumann, 2010		Naumann, S. 2010: Notes on taxa of the genus <i>Antheraea</i> Hübner, 1819 from Indonesia, with the description of five new species (Lepidoptera: Saturniidae). — Neue Entomologische Nachrichten, Supplement 2: 25-35.	Indonesia, Eastern Lesser Sunda Islands, Alor Island, 5 km NW Kalabahi, 150 m.
45	kalangensis	Brechlin & Meister, 2009		Brechlin, R. & Meister, F. 2009: Drei neue Arten der Gattung Antheraea Hübner, 1819 [„1816“] aus Südpstasien. — Entomo-Satsphingia 2 (1): 42-46 (Mrz. 2009)	Indonesien, Sumatra island (NW), Aceh, Kalang peninsula (S), near Meulaboh, 5-10 m
46	kelimutuensis	Paukstadt, Paukstadt & Surhardjono, 1997		Paukstadt, U., Paukstadt, L.H. & Surhardjono, Y.R. 1997: Antheraea (Antheraea) ranakaensis n. sp. und Antheraea (Antheraea) kelimutuensis n. sp., zwei neue Saturniidae von der Insel Flores, Indonesien (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomologische Zeitschrift, Essen, 107 (7): pp. 265-276	Indonesia, Nusa Tenggara Timur Prov., Flores isl., Distr. Manggarai, Liang
47	korintjiana	Bouvier, 1928		Bouvier, E. L. 1928: Eastern Saturniidae with description of new Species. — Bulletin of the Hill Museum (Wormley, Witley), II (2): 122-141	Indonesien, Sumatra, slopes of G. Kerintji
48	lampei	Nässig & Holloway, 1989		Nässig, W. A. & Holloway, J. D. 1989: Heterocera Sumatrana, Göttingen, 2 (7): 187-188; Holotypus in BMNH, London.	Indonesien, Sumatra island (N), Prapat

Saturniidae der Welt - gattungsbezogene Typenübersicht der bisher beschriebenen Arten und Unterarten

Familie:	Saturniidae	Autoren/ Authors:	Boisduval, [1837] ("1834")
Subfamilie:	Saturniinae		Boisduval, [1837] ("1834")
Gattung:	Antheraea (Antheraea)		Hübner, 1819 ["1816"]

© Eric van Schayck, D-58300 Wetter/Ruhr

Nr.	Art/ Species	Autor	Synonym	Publikation	Typenfundort/ Typ location
49	larissa	(Westwood, 1847)		Westwood, J. O. 1847: The cabinet of oriental entomology; being A Selection of some of the rarer and more beautiful species of insects, natives of India and the adjacent islands, the greater portion of which are now for the first time described and figured: 1-88, pl. 1-42.	Indonesia, Java island
50	larissa mindoroensis	Brosch & Paukstadt, 1996		Brosch, U. & Pauckstadt, U. 1996: Zwei neue Arten der Gattung Antheraea Hübner [1819] von der Insel Mindoro, Philippinen (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomologische Zeitschrift, 106(12): 513–519.	Philippines, Mindoro isl., Mt. Halcon
51	larissa palawarissa	Brechlin, 2014		Brechlin, R. 2014: Sechs neue Arten der Gattung Antheraea Hübner, 1819 („1816“) (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 7 (1): 32-40 (Jan. 2014)	Philippinen, Palawan, Mt. Salokot, 8000 m
52	larissa philippirissa	Treadaway & Nässig, 1997		Treadaway, C.G. & Nässig, W. A. 1997: Anmerkungen zur iartssa-Gruppe und zu Antheraea mindoroensis Brosch 8c Paukstadt 1996 auf den Philippinen (Lepidoptera: Satumiidae). — Entomol. Z., Essen, 107 (5): 173-200.	Philippines, Luzon island, Ifugao, Kiangnan
53	larissa ridlyi	Moore, 1892		Moore, F. 1892: Descriptions of some new Species of Asiatic Satumiidae. — Annales Mag. nat. Hist. London, (6) IX. 448-453.	Indonesien, Borneo island (N) = (Kalimantan)
54	larissoides	(Bouvier, 1928)		Bouvier, E. L. 1928: Eastern Saturniidae with description of new Species. — Bulletin of the Hill Museum (Wormley, Witley), II (2): 122-141	Laos (?)
55	loeffleri	Naumann, 2010		Naumann, S., 2010: Notes on taxa of the genus Antheraea Hübner, 1819 from Indonesia, with the description of five new species (Lepidoptera: Saturniidae). — Neue Entomologische Nachrichten Supplement 2: 25–35.	Indonesia, Moluccas, Obi Island, south coast, 25 km. N Tapaya village, 1700-1800 m.
56	lorosae	Naumann & Lane, 2004		Lane, M.D. ; S. Naumann & D.A. Lane, 2004: A new species of Antheraea Hübner (Lepidoptera: Saturniidae) from East Timor. — Australian Entomologist 31 (3): 123–130.	Timor (E), Bobanaro, 9°00'40"S, 125°21'49"E, 970 m.
57	lugubris dempoensis	Toxopeus, ?	Artstatus unklar	Toxopeus, L. J. ?: No description known. So the description name is Antheraea lugubris dempoensis (after U. Paukstadt in Catalogue of the Holotype and Allotype Specimens of the Family Saturniidae Boisduval, 1837 ("1834") Preserved in Museum Zoologicum Bogoriense, Cibinong, Indonesia (Lepidoptera)).	Indonesia, Sumatra, Mt. Dempo, Cagar Alam, 1400 m
58	luteofrithi	Naumann, Nässig & Löffler, 2018		Naumann, S., Nässig, W. A. & Löffler, S. 2018: Some new Asian Saturniidae (Lepidoptera). — Nachrichten des Entomologische Vereins Apollo N.F. 38 (4): 169-180 (2017)	Vietnam (SC), Lam Dong Prov., Di Linh Mt., 900 m
59	meisteri	Brechlin, 2002		Brechlin, R. 2002a. Neue Arten der Gattung Antheraea Hübner 1819 [„1816“] von den Andamanen (Lepidoptera: Saturniidae). — Nachrichten des Entomologischen Vereins Apollo N.F. 22(4): 219-224.	Andamanen island, Little Andaman Island, Huck Bay, Quarry Hilus, 50 m., 10°35'52" N, 92°30'16" E
60	mentawai	Nässig, Lampe & Kager, 2002		Nässig, W. A., Lampe, R. & Karger, S. 2002: A hitherto undescribed new species of the genus Antheraea (Antheraea) from the Mentawai Islands off the SW coast of Sumatra (Lepidoptera: Saturniidae). — Nachrichten des Entomologischen Vereins Apollo N.F. 22 (4): 227-230 (2002)	Indonesia, Sumatra prov., Mentawai-Inseln, Pagai Utara, Sikakap
61	minahassae	Niepelt, 1926		Niepelt, W. 1926: title? — Internationale Entomologische Zeitschrift, Guben, 19 (48): 386.	Indonesia, Sulawesi (N), Manado env.
62	mindanarissa	Brechlin, 2014		Brechlin, R. 2014: Sechs neue Arten der Gattung Antheraea Hübner, 1819 („1816“) (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 7 (1): 32-40 (Jan. 2014)	Philippinen, Mindanao island, Prov. Bukidnon, Mt. Dalongdong, Talakag, 40 km NW Maramag, 1200 m

Saturniidae der Welt - gattungsbezogene Typenübersicht der bisher beschriebenen Arten und Unterarten

Familie:	Saturniidae	Autoren/ Authors:	Boisduval, [1837] ("1834")
Subfamilie:	Saturniinae		Boisduval, [1837] ("1834")
Gattung:	Antheraea (Antheraea)		Hübner, 1819 ["1816"]

© Eric van Schayck, D-58300 Wetter/Ruhr

Nr.	Art/ Species	Autor	Synonym	Publikation	Typenfundort/ Typ location
63	mindoroensis	Brosch & Paukstadt, 1996	Synonym of I. mindoroensis ?	Paukstadt, U. & Brosch, U. 1996: Zwei neue Arten der Gattung Antheraea Hübner [1819] von der Insel Mindoro, Philippinen (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomologische Zeitschrift, 106(12): 513–519.	Philippines, Mindoro Island, Mt. Halcon.
64	mindoroensis philippirissa	Treadaway & Nässig, 1997	Synonym of L. philippirissa ?	Treadaway, C.G. & Nässig, W. A. 1997: Anmerkungen zur iartssa-Gruppe und zu Antheraea mindoroensis Brosch 8c Paukstadt 1996 auf den Philippinen (Lepidoptera: Satumiidae). — Entomol. Z., Essen, 107 (5): 173-200.	Philippines, Luzon island, Ifugao, Kiangnan
65	moultoni	Watson, 1927		Watson, J. H. 1927: Some new Asian Saturniidae [sic] (Lep. Het.). — The Entomologist, 1927: 35-38. or (... 60: 35.)	Indonesien, Borneo (= Kalimantan)
66	myanmarensis	Paukstadt, Paukstadt & Brosch, 1998		Paukstadt, U., Paukstadt, L.H. & Brosch, U. 1998: Antheraea (Antheraea) myanmarensis n. sp., eine neue Saturniide von Südostasien (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomologische Zeitschrift 108 (2): 57–64.	Myanmar, Tenasserim Range.
67	mylitta	(Drury, 1773)		Drury, D. 1773: Illustrations of Natural History, wherein are exhibited upwards of two hundred and forty figures of Exotic Insects, according to their different genera. B. White, London. 1 (1770), 130 pp., 50 col. pl.-2 (1773), VII + 190 pp., 50 col. pl. + index of vol. 1, 2.	India
68	negrorisca	Brechlin, 2014		Brechlin, R. 2014: Sechs neue Arten der Gattung Antheraea Hübner, 1819 („1816“) (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 7 (1): 32-40 (Jan. 2014)	Philippinen, Negros island, Prov. Negros Occidental, Mt. Kanlaon, 600 m, W-Route via Mambucal
69	pahangensis	Brechlin & Paukstadt, 2010		Brechlin, R. & Paukstadt, U. 2010: Einige Anmerkungen zur pernyi-Gruppe der Gattung Antheraea Hübner, 1819 [„1816“] mit Beschreibung neuer Arten (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 3 (2): 05-12 (Mrz. 2012)	Malaysia (W), Cameron Highlands, Tana Rata Pahang
70	paphia	(Linnaeus, 1758)		Linnaeus, C. (1758): Systema naturae per regna tria naturae, secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis. Tomus I. Editio decima, reformata. 1-824 (496-497). Holmiae (Laurentius Salvius)	Indien, keine näheren Angaben
71	pasteuri	Bouvier, 1928		Bouvier, E. L. 1928: Eastern Saturniidae with description of new Species. — Bulletin of the Hill Museum (Wormley, Witley), II (2): 122-141.	Indonesien, Lombok island (or Bali island)
72	paukpelengensis	Brechlin & Meister, 2009		Brechlin, R. & Meister, F. 2009: Drei neue Arten der Gattung Antheraea Hübner, 1819 [„1816“] aus Südpstasien. — Entomo-Satsphingia 2 (1): 42-46 (Mrz. 2009)	Indonesien, Sulwesi, Palau Peleng,
73	paukstadtorum	Naumann, Holloway & Nässig, 1996		Naumann, S., Holloway, J. D. & Nässig, W. A. 1996: The Antheraea Hübner (Lepidoptera: Saturniidae) of Sulawesi, with descriptions of new species. Part 2: The species of the frithi-group. — Nachrichten des entomologischen Vereins Apollo N.F. 17(3): 225–258.	Indonesia, Sulawesi, Prov. South Sulawesi, Mt. Samparaga, 1400 m
74	pelengensis	Brechlin, 2000		Brechlin, R. 2000a: Zwei weitere neue Antheraea-Arten von Sulawesi und den östlich anschließenden Inseln (Indonesien): Antheraea (Antheraea) expectata n. sp. und A. (A.) pelengensis n. sp. (Lepidoptera: Saturniidae). — Nachrichten des Entomologischen Vereins Apollo N.F. 20(3-4): 291–310.	Indonesia, Peleng Isl., 2 km W Sambiut, 150 m.
75	pernyi	(Guerin-Méneville, 1855)		Guerin-Méneville, F. E. (1855): Sur le Ver a soie du chêne et son introduction en Europe; travail lu à l'Académie des Sciences, dans sa séance du 28 mai 1855. — Revue et magasin de zoologie pure et appliquée. 2e série 7: 292-301, 398-400, pl. 6. Paris.	China, North (?)
76	perottenii	(Guérin-Méneville, 1843)	Artstatus unklar	Guérin-Méneville, F. E. 1843: title? — Mag. Zool. (2) 5 (9): 1.	# Asia

Saturniidae der Welt - gattungsbezogene Typenübersicht der bisher beschriebenen Arten und Unterarten

Familie:	Saturniidae	Autoren/ Authors:	Boisduval, [1837] ("1834")
Subfamilie:	Saturniinae		Boisduval, [1837] ("1834")
Gattung:	Antheraea (Antheraea)		Hübner, 1819 ["1816"]

© Eric van Schayck, D-58300 Wetter/Ruhr

Nr.	Art/ Species	Autor	Synonym	Publikation	Typenfundort/ Typ location
77	platessa	Rothschild, 1903		Rothschild, W. 1903: Some new Butterflies and Moths. Saturniidae. — Novitates Zoologicae, a Journal of Zoology, Tring, 10: 311.	Burma (Myanmar), Bassein
78	pratti	(Bouvier, 1928)		Bouvier, E. L. 1928: Eastern Saturniidae with description of new Species. — Bulletin of the Hill Museum (Wormley, Witley), II (2): 122-141.	Indonesien, Sumatra, Barisan Range
79	puncakensis	Brechlin, 2014		Brechlin, R. 2014: Sechs neue Arten der Gattung Antheraea Hübner, 1819 („1816“) (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 7 (1): 32-40 (Jan. 2014)	Indonesien, Sulawesi (S), Puncak [= Gebirgspass] [W]bPalopo, 900-1300 m
80	raffrayi	(Bouvier, 1928)		Bouvier, E. L. 1928: Eastern Saturniidae with description of new Species. — Bulletin of the Hill Museum (Wormley, Witley), II (2): 122-141.	Indonesien, Bail island
81	ranakaensis	Paukstadt, Paukstadt & Surhardjono, 1997		Paukstadt, U., Paukstadt, L.H. & Surhardjono, Y.R. 1997: Antheraea (Antheraea) ranakaensis n. sp. und Antheraea (Antheraea) kelimutuensis n. sp., zwei neue Saturniiden von der Insel Flores, Indonesien (Lepidoptera: Saturniidae). Entomologische Zeitschrift, 107 (7): 265–276.	Indonesia, Nusa Tenggara Timur Prov., Flores isl., Distr. Manggarai, Mt. Golo, 1820 m, 9 km S of Ruteng
82	ranongensis	U. Paukstadt & L.H. Paukstadt, 2010		Paukstadt, U. & Paukstadt, L.H. 2010c: Antheraea (Antheraea) ranongensis sp. nov., eine neue Saturniide von Thailand (Lepidoptera: Saturniidae). — Beiträge zur Kenntnis der wilden Seidenspinner, 8(2): 65–74.	Thailand, southern region, Ranong
83	rolfei	Naumann & Löffler, 2010		Naumann, S. 2010: Notes on taxa of the genus Antheraea Hübner, 1819 from Indonesia, with the description of five new species (Lepidoptera: Saturniidae). — Neue Entomologische Nachrichten Supplement 2: 25–35.	Indonesia, Moluccas, Taliabu Island.
84	rosemariae	Holloway, Nässig & Naumann, 1995		Holloway, J. D., Nässig, W. & Naumann, S. 1995: Holloway, J.D., Nässig, W.A. & Naumann, S. 1995. The Antheraea Hübner (Lepidoptera: Saturniidae) of Sulawesi, with descriptions of new species. Part 1: Antheraea (Antheraea) rosemariae n. sp. — Nachrichten des entomologischen Vereins Apollo N.F. 16(2-3): 297–308.	Indonesia, Prov. North Sulawesi, Dumonga-Bone National Park, Camp 1440, 1400 m
85	rosieri	Toxopeus, 1940		Toxopeus, L.J. 1940: On two new Saturniidae from the Netherlands East Indies. — Entomol. Meded. Ned.-Indie, 6: 59-61.	Indonesia, Sumatra island
86	rosieri imelda	Nässig & Treadaway, 1998		Nässig, W. A. & Treadaway, C. G. 1998: The Saturniidae (Lepidoptera) of the Philippines. — Nachrichten des Entomologischen Vereins Apollo N.F., Supplement 17: 223-424 (1998)	Philippines, Palawan island, Napsan, Mt. Salokot, 700 m
87	roylii	Moore, 1859		Moore, F. in Horsefield & Moore 1859/60 [1860]: A catalogue of the lepidopterous insects in the Museum of Natural History at the East-India House, vol. 2: 383-410. London.	India (N)
88	rubicunda	Brechlin, 2009		Brechlin, R. 2009: An annotated checklist of the Saturniidae and Brahmaeidae (Lepidoptera) of the Kingdom of Bhutan. — Entomo-Satsphingia 2 (1): 47-55 (Mrz. 2009)	Bhutan (C), E Himalaya, road Thimphu-Trongsa, Dungdungsa area, 2850 m, 7 km E Nobding
89	rubicunda rubiorientalis	Brechlin, 2009		Brechlin, R. 2009: Antheraea rubicunda rubiorientalis n. ssp., ein neues Taxon der Gattung Antheraea Hübner 1819 („1816“) (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 2 (2): 25-29 (Okt. 2009)	Vietnam (N), Mt. Fan-Si-Pan, N-Seite, Cha-pa (=Sapa), 1600-1900 m
90	rumphii	C. Felder, 1861		Felder, C. & Felder, R. 1861: Lepidoptera nova a Der. Carolo Semper in insulis Philippinis collecta diagnosibus exposuerunt C. et. R. Felder: — Wiener entomologische Monatsschrift 5: 297-306 (designated by Peigler 1989: 71)	Indonesien, Ambon island

Saturniidae der Welt - gattungsbezogene Typenübersicht der bisher beschriebenen Arten und Unterarten

Familie:	Saturniidae	Autoren/ Authors:	Boisduval, [1837] ("1834")
Subfamilie:	Saturniinae		Boisduval, [1837] ("1834")
Gattung:	Antheraea (Antheraea)		Hübner, 1819 ["1816"]

© Eric van Schayck, D-58300 Wetter/Ruhr

Nr.	Art/ Species	Autor	Synonym	Publikation	Typenfundort/ Typ location
91	rumphii buruensis	Bouvier, 1928		Bouvier, E. L. 1928: Eastern Saturniidae with description of new Species. — Bulletin of the Hill Museum (Wormley, Witley), II (2): 122-141.	Indonesien, Buru island
92	rumphii celebensis	Watson, 1915	Synonym of celebensis	Watson, J. H. 1915: Soem new forms of Malayan Saturniidae [sic.]. — Tijdschrift voor Entomologie (Leiden, The Netherlands), 58: 279-280.	Indonesia, N Sulawesi, Gorontalo.
93	rumphii ceramensis	Bouvier, 1928		Bouvier, E. L. 1928: Eastern Saturniidae with description of new Species. — Bulletin of the Hill Museum (Wormley, Witley), II (2): 122-141.	Indonesien, Ceram island
94	schroederi	Paukstadt, Brosch & Paukstadt, 1999		Paukstadt, U., Brosch, U. & Paukstadt, L.H. 1999: Antheraea (Antheraea) schroederi n. sp., eine neue Saturniide von den Philippinen (Lepidoptera: Saturniidae). — Galathea, Kreis Nürnberger Entomologen, Suppelement 6: 24-34 (1999)	Philippines, Negros island, Bais, Mt. Tindug-Bato
95	scida	Naumann, Nässig & Löffler, 2018		Naumann, S., Nässig, W. A. & Löffler, S. 2018: Some new Asian Saturniidae (Lepidoptera). — Nachrichten des Entomologische Vereins Apollo N.F. 38 (4): 169-180 (2017)	Vietnam (C), Kon Tum Prov., Kontum env.
96	selayarensis	U. Paukstadt & L.H. Paukstadt, 2013		Paukstadt, U. & Paukstadt, L.H. 2013: Antheraea (Antheraea) selayarensis sp. nov., ein neuer wilder Seidenspinner von der Insel Selayar, Provinz Süd Sulawesi, Indonesien (Lepidoptera: Saturniidae). — Beiträge zur Kenntnis der wilden Seidenspinner 11(3): 107–118.	Indonesien, Selayar island
97	semperi	(C. & R. Felder, 1861)		Felder, C. & Felder, R. 1861: Lepidoptera nova a Der. Carolo Semper in insulis Philippinis collecta diagnosibus exposuerunt C. et. R. Fleder: — Wiener entomologische Monatsschrift 5: 297-306 (designated by Peigler 1989: 71)	Philippines, Luzon island
98	semperi noeli	Nässig & Treadaway, 1998		Nässig, W. A. & Treadaway, C. G. 1998: The Saturniidae (Lepidoptera) of the Philippines. — Nachrichten des Entomologischen Vereins Apollo N.F., Supplement 17: 223-424 (1998)	Philippines, Mindora island (N), Mt. Sinai, 24 m
99	sergestus	Westwood, 1881	Synonym of A. yamamai	Westwood, J. O. 1881: ?? Descriptions of some new Exotic Species of Moths. — Proc. Zool. Soc. Lond. 1881 : 141-145, pl. 12-13.	Japan
100	steinkeorum	Paukstadt, Paukstadt & Brosch, 1999)		Paukstadt, U.; Paukstadt, L.H. & Brosch, U. 1999a: Antheraea (Antheraea) steinkeorum n. sp., eine neue Saturniide von Südostasien (Lepidoptera: Saturniidae). — Galathea Berichte des Kreises Nürnberger Entomologen eV, Suppl. 6: 81-89.	Thailand, South region, Ranong
101	sumatrana	Niepelt, 1926		Niepelt, W. 1926: ?? Zwei neue indo-australische Saturnidae [sic.]. — Internationale Entomologische Zeitschrift, Guben, 20 (29): 257-259.	Indonesien, Sumatra island
102	sumbawaensis	Brechlin, 2000		Brechlin, R. 2000d: neue Arten der Gattung Antheraea Hübner, 1819 [„1816“] von den westlichen Kleinen Sundainseln, Indonesien: Antheraea (Antheraea) tenggarensis n. sp. und A. (A.) sumbawaensis n. sp. (Lepidoptera: Saturniidae). — Nachrichten des Entomologischen Vereins Apollo N.F. 21(1): 38–44.	Indonesia, Sumbawa island (E), Prov. Nusa Tenggara Barat, Parado, 60m, 80 km to Bima
103	superba	Inoue, 1964		Inoue, H. 1964: Four new subspecies of the Attacidae from Japan and Formosa (Lepidoptera). — Tyô to Ga, Tokyo. Transactions of the Lepidopterological Society of Japan, vol. XV, Pt. 3: 56-60 (1964)	Taiwan (C), Wushe

Saturniidae der Welt - gattungsbezogene Typenübersicht der bisher beschriebenen Arten und Unterarten

Familie:	Saturniidae	Autoren/ Authors:	Boisduval, [1837] ("1834")
Subfamilie:	Saturniinae		Boisduval, [1837] ("1834")
Gattung:	Antheraea (Antheraea)		Hübner, 1819 ["1816"]

© Eric van Schayck, D-58300 Wetter/Ruhr

Nr.	Art/ Species	Autor	Synonym	Publikation	Typenfundort/ Typ location
104	taripaensis	Naumann, Nässig & Holloway, 1996		Naumann, S., Nässig, W. A. & Holloway, J. D. 1996: The Antheraea Hübner (Lepidoptera: Saturniidae) of Sulawesi, with descriptions of new species. Part 2: The species of the frithi-group. — Nachrichten des entomologischen Vereins Apollo N.F. 17(3): 225–258.	Indonesia, Sulawesi, Prov. Central Sulawesi, Transsulawesi (rd) Taripa-Tentana, ca. 5 km N of Taripa, 700 m
105	tenggarensis	Brechlin, 2000		Brechlin, R. 2000d: neue Arten der Gattung Antheraea Hübner, 1819 [„1816“] von den westlichen Kleinen Sundainseln, Indonesien: Antheraea (Antheraea) tenggarensis n. sp. und A. (A.) sumbawaensis n. sp. (Lepidoptera: Saturniidae). — Nachrichten des Entomologischen Vereins Apollo N.F. 21(1): 38–44.	Indonesia, Sumbawa island, Prov. Nusa Tenggara Barat, Gunung Tambora (W), 10 km E Tambora vill., 1020 m
106	ulrichbroschi	U. & L. Paukstadt, 1999		Paukstadt, U. & Paukstadt, L.H. 1999: Antheraea (Antheraea) ulrichbroschi n. sp., eine neue Saturniidae von Südostasien (Lepidoptera: Saturniidae). — Galathea, Kreis Nürnberger Entomologen, Supplement 6: 90-98 (1999)	Malaysia, Pahang state, Cameron Highlands, Tana Ratah, 1400 m
107	vietnamensis	Brechlin & Paukstadt, 2010		Brechlin, R. & Paukstadt, U. 2010: Einige Anmerkungen zur pernyi-Gruppe der Gattung Antheraea Hübner, 1819 [„1816“] mit Beschreibung neuer Arten (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 3 (2): 05-12 (Mrz. 2012)	Indonesien, Inland of Java, West Java prov., S slope Mt. Papandayan (2622 m), Kramat Wangi, 1590 m
108	viridiscura	Holloway, Nässig & Naumann, 1996		Holloway, J. D., Nässig, W. & Naumann, S. 1996: The Antheraea Hübner (Lepidoptera: Saturniidae) of Sulawesi, with descriptions of new species. Part 2: The species of the frithi-group. — Nachrichten des entomologischen Vereins Apollo N.F. 17(3): 225–258.	Indonesia, Sulawesi, Prov., North Sulawesi, Dumoga-Bone National Park, 1440 m
109	visayarissa	Brechlin, 2014		Brechlin, R. 2014: Sechs neue Arten der Gattung Antheraea Hübner, 1819 („1816“) (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 7 (1): 32-40 (Jan. 2014)	Philippinen, Panay island, Mt. Malindog, 600-800 m, Aklan
110	yamamai	(Guérin-Ménéville, 1861)		Guerin-Meneville, F. E. (1861): Société impériale et centrale d'agriculture de France. Séance du 24 avril 1861. — Revue et magasin de zoologie pure et appliquée. 2e série 13: 187-192, pl. 13. Paris.	Japan
111	yamamai bergmanni	Bryk, 1948		Bryk, F. 1948: Zur Kenntnis der Großschmetterlinge von Korea. Pars II. — Arkiv för Zoologie, Uppsala. 41 A (1): 19.	Korea (N)
112	yamamai titan	Mell, 1958		Mell, R. 1958: titel? — Deutsche entomologische Zeitschrift (N.F.) 5: 212.	China (S)
113	yamamai ussuriensis	Shakbazov, 1953		Shakbazov, ? 1953: titel? — Zool. Zhurn. Moscow, 32: 472.	Russland, Far East, Ussuri
114	yamamai yoshimotoi	Inoue, 1964		Inoue, H. 1964: Four new subspecies of the Attacidae from Japan and Formosa (Lepidoptera). — Tyô to Ga, Tokyo. Transactions of the Lepidopterological Society of Japan, vol. XV, Pt. 3: 56-60 (1964)	Japan, Yuwandake, Amami-Oshima (Kagoshima Prefecture)
115	yunnanensis	Zhu & Wang, 1993		Zhu, H. F. [=Chu Hongfu] & Wang, L.-Y. (1993): The Saturniidae of China (Lepidoptera). II. Subfamily Saturniinae. — Sinozoologica, Beijing, 10: 251-296.	China, Yunnan prov.

Hinweis: Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Alle Daten sind in der einschlägigen, allgemein verfügbaren Literatur sowie aus den frei im Internet zugänglichen Informationen recherchiert und zusammengestellt worden.

Note: This list is not exhaustive. All data have been researched and compiled in the relevant, generally available literature and from information freely accessible on the Internet.