

Saturniidae der Welt - gattungsbezogene Typenübersicht der bisher beschriebenen Arten und Unterarten

Familie:	Saturniidae	Autoren/ Authors:	Boisduval, [1837] ("1834")
Subfamilie:	Arsenurinae		Jordan, 1922
Gattung:	Titaea		Hübner, [1823]

© Eric van Schayck, D-58300 Wetter/Ruhr

Nr.	Art/ Species	Autor	Synonym	Publikation	Typenfundort/ Typ location
1	guayaquila	(Schaus, 1932)		Schaus, W. 1932: New species of Sphingidae and Saturniidae in the U.S. National Museum. — Journ. Washington Acad. Sci., 22: 137-148.	Ecuador, Guayaquil
2	lemoulti	(Schaus, 1905)		Schaus, W. 1905: Description of new South America Moths. — Proc. U.S. National Museum, 29, no. 1420: 179-345.	French Guyana, Saint-Jean-du-Maroni
3	orsinome	Hübner, [1823]		Hübner, J. 1816-[1826]: Verzeichnis bekannter Schmetterlinge, zweiter Band, [4] p., [225] pl. col. Augsburg.	Brasil (W)
4	raveni	(Johnson & Michener, 1948)	Synonym of guayaquila	Johnson, J.W. & Michener, C.D. 1948: New neotropical saturnioid moths (Lepidoptera). — American Museum novitates (New York) No. 1372: 1–15.	Peru, El Alto, 30 miles north of Talara.
5	tamerlan	(Maassen, 1869)		Maassen, J.P., Weyding, A. & Weymer, G.W. 1869-1885: Beiträge zur Schmetterlingskunde 2: 1 (1869), pp. [1-2], pl. [1-10], fig. 1-11: 2 [1872], p. [3], pl [11-20], fig. 12-26; 3 [1873], p. [4], pl. [21-30], fig. 27-55; 4 (1881), p. [5], pl [31-40], pl. 56-81; 5 (1885), p. [6], pl. [41-50], fig. 82-126. Elberfeld.	Brasil (lectotypus)
6	tamerlan amazonensis	Lemaire, 1980		Lemaire, C. 1980: Les Attacidae Americains. The Attacidae of America (= Saturniidae). 2. Arsenurinae. — Neuilly-sur-Seine (Selbstverlag C. Lemaire), [1]–199 [+ 7 S. Legenden ohne Paginierung], SWTaf. 1–72, Farbtaf. 73–75.	Ecuador, Oriente, Morona-Santiago, haut Rio Pastaza, Canton de Metzera (=Palora), Hacienda Sangay, 900 m
7	tamerlan columbiana	Draudt, 1930	Synonym of t. amazonensis	Draudt, M. 1929-1930: 12 Familie: Saturniidae [sic] in Seitz (A.), Die Grossschmetterlinge der Erde, 6 (Die Amerikanischen Spinner und Schwärmer), pp. 713-827, pl. Col. H.-t. 101-137 et. 142. A. Kernen, Stuttgart.	Colombia, Occidente, Bella Vista (lectotypus)
8	tamerlan nobilis	(Schaus, 1912)		Schaus, W. 1912: New species of Heterocera from Costa Rica. — Ann. Mag. Nat. Hist., (8) 9 (49): 34-57.	Costa Rica, Cartago prov., Juan Vinas
9	timur	(Fassl, 1915)		Fassl, H. 1915: Tropische Reisen VII. Ost-Columbien und die Llanos. — Ent. Rundschau, 32. Jahrg.: 63-64.	Colombia, Oriental, Meta dept., Villavicencio, 400 m

Hinweis: Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Alle Daten sind in der einschlägigen, allgemein verfügbaren Literatur sowie aus den frei im Internet zugänglichen Informationen recherchiert und zusammengestellt worden.

Note: This list is not exhaustive. All data have been researched and compiled in the relevant, generally available literature and from information freely accessible on the Internet.