

Saturniidae der Welt - gattungsbezogene Typenübersicht der bisher beschriebenen Arten und Unterarten

Familie:	Saturniidae	Autoren/ Authors:	Boisduval, [1837] ("1834")
Subfamilie:	Saturniinae		Boisduval, [1837] ("1834")
Gattung:	Pararhodia		Cockerell, 1914

© Eric van Schayck, D-58300 Wetter/Ruhr

Nr.	Art/ Species	Autor	Status	Publikation	Typenfundort/ Typ location
1	acuminalba	van Eecke, (1924)		van Eecke, R. (1924) List of the Lepidoptera, collected by Mr. W. C. van Heurn during an exploration-expedition in Dutch North New Guinea. Nova Guinea. Résultats des expéditions scientifiques a la Nouvelle Guinée. Vol. XV, Zoologique. — Leiden (E. J. Brill), 1924-1932, pp. 33-56.	Indonesia, Papua prov., 3° 33' S, 139° 08' E ,ca. 500 m; Beginning of hills of "Centraal Gebergte" Idenburg riverside, Prauwenbivak [SW of Jayapura], XI.1920 (TL)
2	daviesorum	Lemaire, 1979		Lemaire, C. 1979: Description de trois Attacidae Indo-Australiens. — Lambillionea 78: 89-96.	Papua New Guinea, Morobe Prov., summit of Mt. Kaindi, 13 miles SWau, 2350 rn, 24.1V.1970 (TL). PNG, Morobe Prov., ca 7° 22' 5;
3	gyra	Rothschild & Jordan, 1905		Rothschild, W. & Jordan, F. 1905: On some new Lepidoptera discovered by A. S. Meek in British New Guinea. — Novitates Zoologicae, a Journal of Zoology, Tring, 12 (2): 448-478.	Papua New Guinea [British New Guinea], Angabunga River (TL- cf. D'Abrera 1998: 78); PNG, Central Prov.,ca. 8° 31' S, 146° 41' E, ca. 200 m.
4	hiltrautae	Naumann, 2013		Naumann, S. (2013): Notes on the genus Pararhodia Cockerell, 1914 with description of two new species from mainland of New Guinea (Lepidoptera: Saturniidae). — SUGAPA (Suara Serangga Papua), Jayapura, 8 (1): 1-10.	Indonesia, West Papua Prov., Manokwari Regency, Arfak Mts., Maibri village env., 1670 m, 1.-25.11.13.
5	meeki	(Jordan, [1909])	Synonym of gyra ?	Jordan, K.[1909]. Some new and some unfigured Lepidoptera. — Novitates Zoologicae, a Journal of Zoology, Tring, 15 (1908) (1): 253-258, pis. IX-XI.	Papua Neuguinea (NE), Kumusi River, low elevation, VI.III.1907 (TL); PNG ,Oro Prov., ca. 8° 38' S, 147° 58' E, lowlands.
6	rotalis	Paukstadt, Paukstadt & Surhardjono, 1992		Paukstadt, U., Paukstadt, L.H. & Surhardjono, Y.R. 1998: titel? — Entomologische Zeitschrift, Essen, 102 (21): pp. 389-394	Indonesia, Papua Prov., Jayawijaya Mts (N), ca 230 km SW Jayapura, 2100 m, Top Camp, 17.1./5.11.1939 (TL, figured by T. 1944, 7 (1): 1-4) (TL- cf. D'Abrera 1998: 78)
7	setekwa	D`Abrera, 1998	Synonym of rotalis ?	D` Abrera, B. 1998: Saturniidae mundi. Saturniid moths of the world, part 3. — Automeris Press, Goecke & Evers,Keltern, x+ 171 pp, inc1.88 col. pis.	Indonesia, Irian Jaya [Dutch New Guinea], Snow Mts., upper Setekwa River, 2000-3000 ft, 1910 (TL); Indonesia, Papua Prov., ca
8	ulrichi	Naumann, 2013		Naumann, S. (2013): Notes on the genus Pararhodia Cockerell, 1914 with description of two new species from mainland of New Guinea (Lepidoptera: Saturniidae). — SUGAPA (Suara Serangga Papua), Jayapura, 8 (1): 1-10.	Papua New Guinea, Southern Highlands, Tari Ambna [sic, recte: Ambual, 11.11.198

Hinweis: Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Alle Daten sind in der einschlägigen, allgemein verfügbaren Literatur sowie aus den frei im Internet zugänglichen Informationen recherchiert und zusammengestellt worden.

Note: This list is not exhaustive. All data have been researched and compiled in the relevant, generally available literature and from information freely accessible on the Internet.