

Saturniidae der Welt - gattungsbezogene Typenübersicht der bisher beschriebenen Arten und Unterarten

Familie:	Saturniidae	Autoren/ Authors:	Boisduval, [1837] ("1834")
Subfamilie:	Hemileucinae		Grote & Robinson, 1866
Gattung:	Pseudautomeris		Lemaire, 1967

© Eric van Schayck, D-58300 Wetter/Ruhr

Nr.	Art/ Species	Autor	Status	Publikation	Typenfundort/ Typ location
1	antioquia	(Schaus, 1921)		Schaus, W. 1921: New species of Heterocera from South America (Lepidoptera). — Insector Inscitiae Menstruus (Washington) 9: 52-58.	Colombia, Antioquia dept., Mesopotamia, 5000 ft.
2	arminicuscoensis	Brechlin & Meister, 2010		Brechlin, R. & Meister, F. 2010: Vier neue Arten der Gattung Pseidoautomeris Lemaire, 1967 (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 3 (5): 05-12 (Jan. 2010)	Peru, Dept. Cusco, San Pedro, near Manu-Park, ca. 1800 m
3	arminijunensis	Brechlin, 2016		Brechlin, R. 2016: Sechs neue Taxa der Gattung Pseudautomeris Lemaire, 1967 (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 9 (4): 70-78 (Nov.2016)	Peru, Junin dept., near mariposa viilage
4	arminiloretensis	Brechlin, 2016		Brechlin, R. 2016: Sechs neue Taxa der Gattung Pseudautomeris Lemaire, 1967 (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 9 (4): 70-78 (Nov.2016)	Peru, Loreto dept., Rio Itaya, Meliton, Carbajal, 90 m
5	arminirene	(Strand, 1920)		Strand, E. 1920: Über einige exotische Saturniiden, insbesondere der Gattung Automeris. — Entomologische Rundschau (Stuttgart) 37 (3): 12. Ibidem (4): 16. Ibidem (5): 21-22.	Ecuador, Riobamba (Napo prov.)
6	arminiyungasensis	Brechlin & Meister, 2010		Brechlin, R. & Meister, F. 2010: Vier neue Arten der Gattung Pseidoautomeris Lemaire, 1967 (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 3 (5): 05-12 (Jan. 2010)	Bolivien, N. Yungas [Dept. La Paz]; road Caranavi - Coroico; ca. 100 km NE La Paz; ca. 16,2°S / 67,6°W; 1000-1800 m
7	boettgeri	Naumann, Brosch & Wenczel, 2005		Naumann, S., Brosch, U. & Wenczel, B. 2005: Some new Satumiidae species from Peru (Lepidoptera). — Galathea, Entomolgischer Verein Nürnberg, Suppelement 16: 81–171.	Peru, Pasco province, Oxapampa env., humid forest, 2511 m, 10°38'15.1" S, 75°17'14.2" W.
8	brasiliensis	(Walker, 1855)		Walker, F. 1855c: List of the speciemens of Lepidoterous insects in the collection of the British Museum of Natural History. — By order of the trustees, London. 1855a. 4: 777-976.- 1855b. Ibidem 5: 977-1257.- 1855c. Ibidem 6: 1259-1507.- 1856. Ibidem 7: 1509-1808. 1865. Ibidem 32 supplement 2: 323-706.- 1866. Ibidem 35 supplement 5: 1535-2040.	Brasil, Bahia ? (Lectotypus by Lemaire in 1974)
9	cajamarzensis	Brechlin & Meister, 2013		Brechlin, R. & Meister, F. 2013: Vier neue Arten der Gattung Pseudautomeris Lemaire, 1967 aus dem Nordwesten Südamerikas (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 6 (3): 72-77 (Mai 2013)	Peru, Cajamarca dept., Cutervo, 1950 m
10	chinchipensis	Racheli & Racheli, 2006		Racheli, L. & Racheli, T. 2006: Description of three new species of Pseudautomeris Lemaire, 1967 from Ecuador and Peru (Lepidoptera: Saturniidae). — SHILAP Revista de Lepidopterologia, 34(135): 235-242.	Ecuador, Zamora-Chinchipe, Rio San Francisco, Estación Científica San Francisco, 2212 m., 3°58'S, 79°04'W.
11	chiquitensis	Brechlin, 2018		Brechlin, R. 2018: Vier neue Arten der Gattung Lemaire Walker, 1967 (Lepidoptera: Saturniidae) — Entomo-Satsphingia 11 (3): 14-17 (Sep. 2018)	Bolivien (E), Santa Cruz province (dept.), San José de Chiquitos, Chiquitos Nat.park, 550 m
12	chocensis	Brechlin & Meister, 2013		Brechlin, R. & Meister, F. 2013: Vier neue Arten der Gattung Pseudautomeris Lemaire, 1967 aus dem Nordwesten Südamerikas (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 6 (3): 72-77 (Mai 2013)	Colombia, Dept. Choco, San Jose del Palmar, 1500 m
13	chrisbrechlinae	Brechlin & Meister, 2010		Brechlin, R. & Meister, F. 2010: Vier neue Arten der Gattung Pseidoautomeris Lemaire, 1967 (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 3 (5): 05-12 (Jan. 2010)	Bolivien, Chuquisaca dept., road Padilla - Monteagudo, 17 km E of Puente Acero, 1800 m
14	coronis	(Schaus, 1913)		Schaus, W. 1913: New Species of Heterocera from Tropical America. — Transactions of the American Entomological Society (Philadelphia) 41: 1-9.	Brasil, Santa Catharina
15	erubescens	(Boisduval, 1875)		Boisduval, J.B.A. 1875: Aperçu monographique du genre lo l'un des démembrements de la grande famille des Saturnides. — Annales de la Société entomologique de Belgique 18: 205-248.	Brasil

Saturniidae der Welt - gattungsbezogene Typenübersicht der bisher beschriebenen Arten und Unterarten

Familie:	Saturniidae	Autoren/ Authors:	Boisduval, [1837] ("1834")
Subfamilie:	Hemileucinae		Grote & Robinson, 1866
Gattung:	Pseudautomeris		Lemaire, 1967

© Eric van Schayck, D-58300 Wetter/Ruhr

Nr.	Art/ Species	Autor	Status	Publikation	Typenfundort/ Typ location
16	fimbridentata	(Dognin, 1916)		Dognin, P. 1916: Hétérocères nouveaux de l'Amérique du Sud. Oberthür (Rennes). — Fasc. XII, 34 pp.	Peru, Puno, Yahuarmayo, 1200 ft. (Lectotypus by Lemaire in 1974)
17	grammivora	(Jones, 1908)		Jones, E. D. 1908: Descriptions of new species of Lepidoptera-Heterocera from South-east Brasil. — Transactions of the entomological Society of London 1908: 143-176.	Brasil, Parana, Castro (Lectotypus by Lemaire in 1974)
18	horsti	Brechlin & Meister, 2013		Brechlin, R. & Meister, F. 2013: Vier neue Arten der Gattung Pseudautomeris Lemaire, 1967 aus dem Nordwesten Südamerikas (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 6 (3): 72-77 (Mai 2013)	Ecuador, Napo prov., Los Cocodrilos reserva [Parque Nacional Sumaco], road Baeza - Tena, 1670 m
19	hubneri	(Boisduval, 1875)		Boisduval, J.B.A. 1875: Aperçu monographique du genre lo l'un des démembrements de la grande famille des Saturnides. — Annales de la Société entomologique de Belgique 18: 205-248.	Brasil, Minas Gerais
20	irene	(Cramer, 1779)		Cramer, P. [1775-1776]: De uitlandsche kapellen voorkomende in de drie waereld-deelen Asia, Africa en America 1 Deel (1779), XXX + 16 + 155 pp., col. Pl. 1-96, 2 frontispieces- - 1777, 2 Deel (1779), 155 pp., col. pl. 97-192. - 1779-1780, 3 Deel (1782), 176 pp., col. pl. 193-288. - 1780-1782, 4 Deel (1782), 252 + 29 pp., col. pl. 289-400 (pp. 29-252 + 1-29, pl. 305-400 by C. Stoll). S.J. Baalde, Amsterdam, Barthelemy Wild, Uetrecht.	Surinam (Lectotypus by Lemaire in 1974)
21	lata	(Conte, 1906)		Conte, A. 1906: Essai de classification des Lepidopteres producteurs de Soie, fasc. 5. — Annales du Laboratoire d'Etudes de la Soie (Lyon) 12 (1903-1905): 107-227.	French Guyana (Lectotypu by Lemaire in 1974)
22	lata brutus	Strand, 1911	eigene Art ?	Strand, E. 1911: Zwei neue exotische Grossschmetterlinge. — Entomologische Rundschau (Stuttgart) 28: 70.	Peru, Junin, Chanchamayo
23	luteata	(Walker, 1865)		Walker, F. 1865: List of the speciemens of Lepidoterous insects in the collection of the British Museum of Natural History. — By order of the trustees, London. 1855a. 4: 777-976.- 1855b. Ibidem 5: 977-1257.- 1855c. Ibidem 6: 1259-1507.- 1856. Ibidem 7: 1509-1808. 1865. Ibidem 32 supplement 2: 323-706.- 1866. Ibidem 35 supplement 5: 1535-2040.	Not specified.
24	marceli	Brechlin, Käch & Meister, 2013		Brechlin, R., Käch, H. & Meister, F. 2013: Vier neue Arten der Gattung Pseudautomeris Lemaire, 1967 aus dem Nordwesten Südamerikas (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 6 (3): 72-77 (Mai 2013)	Ecuador, Zamora Chinchipe prov., 5 km NW Zamora to La Chorrera, 1270 m
25	marxi	Brechlin, 2018		Brechlin, R. 2018: Vier neue Arten der Gattung Lemaire Walker, 1967 (Lepidoptera: Saturniidae) — Entomo-Satsphingia 11 (3): 14-17 (Sep. 2018)	Peru, Amazonas dept., Rodriguez de Mendoza prov., Limabamba district, near Montealegre, 2010 m
26	matiasiana	Brechlin, 2016		Brechlin, R. 2016: Sechs neue Taxa der Gattung Pseudautomeris Lemaire, 1967 (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 9 (4): 70-78 (Nov.2016)	Peru, Pasco dept., Oxapampa prov., Bosque de Proteccion San Matias-San Carlos
27	metea	(Cramer, [1780])	Synonym of salmonea	Cramer, P. [1775-1782]: De uitlandsche kapellen voorkomende in de drie waereld-deelen Asia, Africa en America 1 Deel (1779), XXX + 16 + 155 pp., col. Pl. 1-96, 2 frontispieces- - 1777, 2 Deel (1779), 155 pp., col. pl. 97-192. - 1779-1780, 3 Deel (1782), 176 pp., col. pl. 193-288. - 1780-1782, 4 Deel (1782), 252 + 29 pp., col. pl. 289-400 (pp. 29-252 + 1-29, pl. 305-400 by C. Stoll). S.J. Baalde, Amsterdam, Barthelemy Wild, Uetrecht.	Surinam

Saturniidae der Welt - gattungsbezogene Typenübersicht der bisher beschriebenen Arten und Unterarten

Familie:	Saturniidae	Autoren/ Authors:	Boisduval, [1837] ("1834")
Subfamilie:	Hemileucinae		Grote & Robinson, 1866
Gattung:	Pseudautomeris		Lemaire, 1967

© Eric van Schayck, D-58300 Wetter/Ruhr

Nr.	Art/ Species	Autor	Status	Publikation	Typenfundort/ Typ location
28	ophthalamica	(Moore, 1883)		Moore, F. in Jones 1883: Nomenclature and descriptions of new forms, in E. D. Jones, Metamorphoses of Brazilian Lepidoptera from Sao Paulo, Brasil. Second Sries. — Proceedings of the Literay and Philosophical Society of Liverpol 37: 227-259.	Brasal, Sao Paulo (Holotyp is not located)
29	pholi	Lemaire, 1967		Lemaire, C. 1967a: Descriptions préliminaires d'Attacidae nouveaux d'Amérique du Sud [Lep.]. 1966. — Bulletin de la Société entomologique de France (Paris) 71: 152-162. - 1967a. (suite) ibidem: 217-226. - 1967b (suite et fin) ibidem: 298-304.	Peru, Rio Umaripuniz (Junin) to Rio Palcazua (Pasco)
30	pomacochasensis	Brechlin, 2018		Brechlin, R. 2018: Vier neue Arten der Gattung Lemaire Walker, 1967 (Lepidoptera: Saturniidae) — Entomo-Satsphingia 11 (3): 14-17 (Sep. 2018)	Peru, Amazonas dept., Provinz Bongará, SW of Pomacochas [city], 1600 m
31	porifera	(Strand, 1920)		Strand, E. 1920: Über einige exotische Saturniiden, insbesondere der Gattung Automeris. — Entomologische Rundschau (Stuttgart) 37 (3): 12. Ibidem (4): 16. Ibidem (5): 21-22.	Brasil (?)
32	rudloffii	Brechlin & Meister, 2010		Brechlin, R. & Meister, F. 2010: Vier neue Arten der Gattung Pseidoautomeris Lemaire, 1967 (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 3 (5): 05-12 (Jan. 2010)	Costa Rico, Valle Central, Prov. Heredia, Nationalpark Braulio Carrillo [N of San José], sect. Quebrada Gonzales, 500 m
33	rudloffii rudecuatorialis	Brechlin, 2016		Brechlin, R. 2016: Sechs neue Taxa der Gattung Pseudautomeris Lemaire, 1967 (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 9 (4): 70-78 (Nov.2016)	Ecuador, El Oro prov., 8 km NW of Pinas
34	salmcolombiana	Brechlin, 2016		Brechlin, R. 2016: Sechs neue Taxa der Gattung Pseudautomeris Lemaire, 1967 (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 9 (4): 70-78 (Nov.2016)	Colombia, Kordillera oriente, Dep. Cundinamarca, Municipio San Fransico, near El Oasis
35	salmonea	(Cramer, 1777)		Cramer, P. [1775-1776]: De uitlandsche kapellen voorkomende in de drie waereld-deelen Asia, Africa en America 1 Deel (1779), XXX + 16 + 155 pp., col. Pl. 1-96, 2 frontispieces- - 1777, 2 Deel (1779), 155 pp.. col. pl. 97-192. - 1779-1780, 3 Deel (1782), 176 pp., col. pl. 193-288. - 1780-1782, 4 Deel (1782), 252 + 29 pp., col. pl. 289-400 (pp. 29-252 + 1-29, pl. 305-400 by C. Stoll). S.J. Baalde, Amsterdam, Barthelemy Wild, Uetrecht.	Surinam (Lectotypus by Lemaire in 1974)
36	sanmartini	Racheli & Racheli, 2006		Racheli, L. & Racheli, T. 2006: Description of three new species of Pseudautomeris Lemaire, 1967 from Ecuador and Peru (Lepidoptera: Saturniidae). — SHILAP Revista de Lepidopterologia, 34(135): 235-242.	Peru (N), San Martín, Rte Olmos-Tarapoto k. 386, env. Progreso, 1800 m.
37	stawiarskii	(Gagarin, 1936)		Gagarin, P. 1936: Nóvos Lepidópteros Brasileiros. — Revista syniátrica (Rio de Janeiro), No 1-2: 7-9.	Brasil, Parana, Municipio de Palmas
38	subcornis	Lemaire, 1967		Lemaire, C. 1967a: Descriptions préliminaires d'Attacidae nouveaux d'Amérique du Sud [Lep.]. 1966. — Bulletin de la Société entomologique de France (Paris) 71: 152-162. - 1967a. (suite) ibidem: 217-226. - 1967b (suite et fin) ibidem: 298-304.	Brasil, Santa Catharina, Nova Teutonia, 300-500 m
39	toulgoeti	Lemaire, 2002		Lemaire, C. 2002: The Saturniidae of America (=Attacidae), Hemileucinae, Part A: pp. 602. Gorcke & Evers, Keltern, 2002.	French Guyana, Saint-Jean-du-Maroni, Route de Mana (D9), km 7
40	ubalensis	Brechlin, 2018		Brechlin, R. 2018: Vier neue Arten der Gattung Lemaire Walker, 1967 (Lepidoptera: Saturniidae) — Entomo-Satsphingia 11 (3): 14-17 (Sep. 2018)	Colombia, Cundinamarca dept., Minicipio de Ubala, Algodones, 1300 m
41	winbrechlini	Brechlin, 2016		Brechlin, R. 2016: Sechs neue Taxa der Gattung Pseudautomeris Lemaire, 1967 (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 9 (4): 70-78 (Nov.2016)	Ecuador, Occ., Esmeraldas prov., rd. Lita - San Lorenzo, Durango

Saturniidae der Welt - gattungsbezogene Typenübersicht der bisher beschriebenen Arten und Unterarten

Familie:	Saturniidae	Autoren/ Authors:	Boisduval, [1837] ("1834")	© Eric van Schayck, D-58300 Wetter/Ruhr
Subfamilie:	Hemileucinae		Grote & Robinson, 1866	
Gattung:	Pseudautomeris		Lemaire, 1967	

Nr.	Art/ Species	Autor	Status	Publikation	Typenfundort/ Typ location
42	yourii	Lemaire, 1985		Lemaire, C. 1985: Quatre Hemileucinae sud-américains inédits [Lepidoptera, Saturniidae]. — Revue française d'Entomologie (Paris) (N.S.) 7: 49-54.	Ecuador, Oriente, Napa, Rd. Baeza to Tena, 5,5 km S of Cosanga, 2170 m
43	zamora	Racheli & Racheli, 2006		Racheli, L. & Racheli, T. 2006: Description of three new species of Pseudautomeris Lemaire, 1967 from Ecuador and Peru (Lepidoptera: Saturniidae). — SHILAP Revista de Lepidopterologia, 34(135): 235-242.	Ecuador, Zamora-Chinchi, Rio San Francisco, Estación Científica San Francisco, 2290 m., 3°59'S, 79°04'W.

Hinweis: Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Alle Daten sind in der einschlägigen, allgemein verfügbaren Literatur sowie aus den frei im Internet zugänglichen Informationen recherchiert und zusammengestellt worden.
Note: This list is not exhaustive. All data have been researched and compiled in the relevant, generally available literature and from information freely accessible on the Internet.