

Saturniidae der Welt - gattungsbezogene Typenübersicht der bisher beschriebenen Arten und Unterarten

Familie:	Saturniidae	Autoren/ Authors:	Boisduval, [1837] ("1834")
Subfamilie:	Hemileucinae		Grote & Robinson, 1866
Gattung:	Automeris		Hübner, 1819 ["1816"]

© Eric van Schayck, D-58300 Wetter/Ruhr

Nr.	Art/ Species	Autor	Status	Publikation	Typenfundort/ Typ location
1	abdomicajamarcensis	Brechlin & Meister, 2011		Brechlin, R. & Meister, F. 2011: Neue Taxa der Gattung <i>Automeris</i> Hübner, [1819] (Lepidoptera: Saturniidae). — <i>Entomo-Satsphingia</i> 4 (1): 05-89 (Mrz. 2011)	Peru (N), Dept. Cajamarca, Cutervo, 1900-2700 m
2	abdomimeridensis	Brechlin & Meister, 2011		Brechlin, R. & Meister, F. 2011: Neue Taxa der Gattung <i>Automeris</i> Hübner, [1819] (Lepidoptera: Saturniidae). — <i>Entomo-Satsphingia</i> 4 (1): 05-89 (Mrz. 2011)	Venezuela, Merida prov., La Azulita, 2300 m
3	abdominalis	(C. Felder & R. Felder, 1874)		Felder, C. et R. & Rogenhofer, A.F. 1864-1875: Reise der österreichischen Fregatte Novara um die Erde, Zool. Theil, 2 Band, 2 Abteilung. Lepidoptera, VI p. (Vorwort) + pp. 1-9 Inhalts-Verzeichnis der auf den Tafeln 1-74) + 1-10 (Erklärung der Tafeln 75-107) + 1-20 (Inhaltsverzeichnis der auf der Tafeln 108-140 ...)	Colombia, Bogota (Lectotypus by Lemaire in 1971)
4	abdominapoensis	Brechlin & Meister, 2011		Brechlin, R. & Meister, F. 2011: Neue Taxa der Gattung <i>Automeris</i> Hübner, [1819] (Lepidoptera: Saturniidae). — <i>Entomo-Satsphingia</i> 4 (1): 05-89 (Mrz. 2011)	Ecuador, Napo prov., Eastern Cordilera, Cosanga, 2150 m
5	abdomiorientalis	Brechlin, Käch & Meister, 2013		Brechlin, R., Käch, H. & Meister, F. 2013: Fünfzehn neue Arten der Gattung <i>Automeris</i> Hübner, [1819] aus Equador (Lepidoptera: Saturniidae). — <i>Entomo-Satsphingia</i> 6 (3): 09-28 (Mai 2013)	Ecuador, Loja prov., [old road] ca. 15 km E of Loja to Zamora, 2700 m
6	abdomipichinchensis	Brechlin & Meister, 2011		Brechlin, R. & Meister, F. 2011: Neue Taxa der Gattung <i>Automeris</i> Hübner, [1819] (Lepidoptera: Saturniidae). — <i>Entomo-Satsphingia</i> 4 (1): 05-89 (Mrz. 2011)	Ecuador, Occidente, Pichincha prov., Lloa-Mindo, 2350 m
7	abdomipiurensis	Brechlin & Meister, 2011		Brechlin, R. & Meister, F. 2011: Neue Taxa der Gattung <i>Automeris</i> Hübner, [1819] (Lepidoptera: Saturniidae). — <i>Entomo-Satsphingia</i> 4 (1): 05-89 (Mrz. 2011)	Peru (N), Dept. Piura, Ayabaca, 2500 m
8	adusta	Hoffmann, 1942		Hoffmann, C.C. 1942: Catalogo sistematico y zoogeografico de los Lepitopteros Mexicanos. Tercera parte. Sphingoidae y Saturnioidea. — <i>An. Inst. Biol. Univ. Auton. Mex.</i> 13: 213-256	# South Amerika
9	ahuitzotli	Lemaire & Wolfe, 1993		Lemaire, C. & Kirby, K. L. 1993: Two new <i>Automeris</i> from western Mexico (Lep.: Saturniidae: Hemileucinae). — <i>Tropical Lepidoptera</i> (Gainesville) 4: 39-44.	Mexico, Guerrero, 34 miles N of Alvarez, 925 m
10	aknorkei	Brechlin & Meister, 2014		Brechlin, R. & Meister, F. 2014: Vierzehn neue Arten der Gattung <i>Automeris</i> Hübner, 1819 („1816") (Lepidoptera: Saturniidae). — <i>Entomo-Satsphingia</i> 7 (1): 12-28 (Jan. 2014)	Mexico, Est. Chiapas, Pueblo Nuevo, Hotel "Siempre Verde", 1710 m
11	altapazia	Brechlin & Meister, 2011		Brechlin, R. & Meister, F. 2011: Neue Taxa der Gattung <i>Automeris</i> Hübner, [1819] (Lepidoptera: Saturniidae). — <i>Entomo-Satsphingia</i> 4 (1): 05-89 (Mrz. 2011)	Guatemala, Alta Verapaz, Carcho, montane rain forest (G5), 1200 m
12	alticarchensis	Brechlin, Käch & Meister, 2013		Brechlin, R., Käch, H. & Meister, F. 2013: Fünfzehn neue Arten der Gattung <i>Automeris</i> Hübner, [1819] aus Equador (Lepidoptera: Saturniidae). — <i>Entomo-Satsphingia</i> 6 (3): 09-28 (Mai 2013)	Ecuador, Carchi pröv., road El Chical -Caroninae, 2360 m
13	alticola	Lemaire, 1975		Lemaire, C. 1975b: Description de six Attacidae nouveaux de l'Equateur [Lep.]. — <i>Lambillionea</i> (Tervuren) 75 bis (volume jubilaire): 52-68.	Ecuador, Oriente, Morona Santiago, rd. Gualaceo to Mendez, km 41, 2400 m
14	altotridens	Brechlin & Meister, 2011		Brechlin, R. & Meister, F. 2011: Neue Taxa der Gattung <i>Automeris</i> Hübner, [1819] (Lepidoptera: Saturniidae). — <i>Entomo-Satsphingia</i> 4 (1): 05-89 (Mrz. 2011)	Guatemala, Baja Veracruz, Purulha, Finca Santa Rosa, prim. Quercus mixed forest, 1650 m
15	amagabriellae	Brechlin & Meister, 2011		Brechlin, R. & Meister, F. 2011: Neue Taxa der Gattung <i>Automeris</i> Hübner, [1819] (Lepidoptera: Saturniidae). — <i>Entomo-Satsphingia</i> 4 (1): 05-89 (Mrz. 2011)	Peru, Dept. Amazonas, Montenegro, 900 m
16	amaloretensis	Brechlin & Meister, 2011		Brechlin, R. & Meister, F. 2011: Neue Taxa der Gattung <i>Automeris</i> Hübner, [1819] (Lepidoptera: Saturniidae). — <i>Entomo-Satsphingia</i> 4 (1): 05-89 (Mrz. 2011)	Peru, [Dept.] Loreto, Pucacuro, Corrients river
17	amanda	Schaus, 1900		Schaus, W. 1900: New Species of Heterocera from Tropical America. — <i>Journal of the New York Entomological Society</i> 8 (4): 225-234.	Bolivien (Lectotypus by Dyar in Packard in 1914)

Saturniidae der Welt - gattungsbezogene Typenübersicht der bisher beschriebenen Arten und Unterarten

Familie:	Saturniidae	Autoren/ Authors:	Boisduval, [1837] ("1834")
Subfamilie:	Hemileucinae		Grote & Robinson, 1866
Gattung:	Automeris		Hübner, 1819 ["1816"]

© Eric van Schayck, D-58300 Wetter/Ruhr

Nr.	Art/ Species	Autor	Status	Publikation	Typenfundort/ Typ location
18	amanda amandocuscoensis	Brechlin & Meister, 2011		Brechlin, R. & Meister, F. 2011: Neue Taxa der Gattung Automeris Hübner, [1819] (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 4 (1): 05-89 (Mrz. 2011)	Peru, Dept. Cuzco, Vallé de Quillabamba, 2 km to Alfamayo, 2240 m
19	amanda amandojunica	Brechlin & Meister, 2011		Brechlin, R. & Meister, F. 2011: Neue Taxa der Gattung Automeris Hübner, [1819] (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 4 (1): 05-89 (Mrz. 2011)	Peru, Prov. Junin, Calabaza, 2000 m
20	amanda lichyi	Lemaire, 1966		Lemaire, C. 1966: Descriptions préliminaires d'Attacidae nouveaux d'Amérique du Sud [Lep.]. 1966 — Bulletin de la Société entomologique de France (Paris) 71: 152-162. - 1967a. (suite) ibidem: 217-226. - 1967b (suite et fin) ibidem: 298-304.	Venezuela, Aragua, Parque Nacional Henry Pittier, Rancho Grande, 1150 m
21	amanda limpida	Lemaire, 1966		Lemaire, C. 1966: Descriptions préliminaires d'Attacidae nouveaux d'Amérique du Sud [Lep.]. 1966 — Bulletin de la Société entomologique de France (Paris) 71: 152-162. - 1967a. (suite) ibidem: 217-226. - 1967b (suite et fin) ibidem: 298-304.	Peru (N), Charapé (vermutlich Cajamarca), 4000 ft.
22	amanda subobscura	Weymer, 1909		Weymer, G. W. 1909: Exotische Lepidopteren. — Deutsche entomologische Zeitschrift, Iris (Dresden) 22: 1–35.	Colombia, Cundinamarca, Bogota
23	amasanata	Brechlin & Meister, 2011		Brechlin, R. & Meister, F. 2011: Neue Taxa der Gattung Automeris Hübner, [1819] (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 4 (1): 05-89 (Mrz. 2011)	Peru, Amazonas dept., Puente Nieva, 1800 m
24	amoena	(Boisduval, 1875)		Boisduval, J.B.A. 1875: Aperçu monographique du genre lo l'un des démembrements de la grande famille des Saturnides. — Annales de la Société entomologique de Belgique 18: 205-248.	French Guyana, Cayenne (Lectotypus by Lemaire in 1971)
25	amoena rotunda	Lemaire, 1971		Lemaire, C. 1971a: Révision de genre Automeris Hübner et des genres voisins. Biogéographie, Éthologie, Morphologie, Taxonomie (Lep. Attacidae). - 1971a [fasc. 1]. Mémoires de Muséum national d'Histoire naturelle (Paris) (A) Zool. 68: 1-232, fig. 1-132, pl. 1-29. - 1973d (suit) ibidem 79: 233-422, fig. 133-278, pl. 30-49. - 1974c (suite et fin) ibidem 92: 423-576, fig. 279-370, pl. 50-61.	Argentinien, Tucuman prov.
26	andensis	Brechlin & Käch, 2017		Brechlin, R. & Käch, H. 2017: Sechzehn neue Arten der Gattung Automeris Hübner, 1819 („1816“) (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 10 (2): 60-82 (Mai 2017)	Ecuador, Sucumbios prov., rd. Lumbaqui - Lago Agrio, Bermejo Tecpetrol, 660 m
27	andicola	Bouvier, 1930		Bouvier, E. L. 1930: Seconde contribution à la connaissance des Saturnoïdes du Hill Museum. — Bulletin of the Hill Museum 4(1):1–116.	Peru (N), west slopes of Andes, 4000 ft.
28	angulatus	Conte, 1906		Conte, A. 1906: Essai de classification des Lepidopteres producteurs de Soie, fasc. 5. — Annales du Laboratoire d'Etudes de la Soie (Lyon) 12 (1903-1905): 107-227.	Peru, Loreto, Pebas
29	anikae	Brechlin, Meister & van Schayck, 2011		Brechlin, R., Meister, F. & van Schayck, E. 2011: Neun neue Arten der Gattung Automeris Hübner, [1819] (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 4 (2): 16-29 (Jun. 2011)	Mexico, Oaxaca state, Sierra Juarez, 1800 m
30	anikmeisterae	Brechlin & Meister, 2011		Brechlin, R. & Meister, F. 2011: Neue Taxa der Gattung Automeris Hübner, [1819] (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 4 (1): 05-89 (Mrz. 2011)	Nicaragua, Dept. Jinotega, 28 km NE Jinotega, "El Jaguar", 1300 m
31	annulata	Schaus, 1906		Schaus, W. 1906: Description of new South America Moths. — Proceedings of the U.S. National Museum (Washington). 30, N° 1444: 85-141.	French Guyana, Omai
32	argentifera	Lemaire, 1966		Lemaire, C. 1966: Descriptions préliminaires d'Attacidae nouveaux d'Amérique du Sud [Lep.]. 1966 — Bulletin de la Société entomologique de France (Paris) 71: 152-162. - 1967a. (suite) ibidem: 217-226. - 1967b (suite et fin) ibidem: 298-304.	Colombia, Valle, Anchicaya, 1000 m
33	ari	Brechlin, 2016		Brechlin, R. 2016: Zwei neue Arten nahe Automeris boudinoti Lemaire, 1982 aus Peru (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 9 (4): 48-51 (Nov.2016)	Peru, Huancavelica dept., E of Izcuchaca

Saturniidae der Welt - gattungsbezogene Typenübersicht der bisher beschriebenen Arten und Unterarten

Familie:	Saturniidae	Autoren/ Authors:	Boisduval, [1837] ("1834")
Subfamilie:	Hemileucinae		Grote & Robinson, 1866
Gattung:	Automeris		Hübner, 1819 ["1816"]

© Eric van Schayck, D-58300 Wetter/Ruhr

Nr.	Art/ Species	Autor	Status	Publikation	Typenfundort/ Typ location
34	ariana	Brechlin & Meister, 2011		Brechlin, R. & Meister, F. 2011: Neue Taxa der Gattung <i>Automeris</i> Hübner, [1819] (Lepidoptera: Saturniidae). — <i>Entomo-Satsphingia</i> 4 (1): 05-89 (Mrz. 2011)	Panama, Prov. Chiriqui, road Volcan to Rio Sereno, Santa Clara, 1260 m
35	arminandensis	Brechlin & Käch, 2017		Brechlin, R. & Käch, H. 2017: Sechzehn neue Arten der Gattung <i>Automeris</i> Hübner, 1819 („1816“) (Lepidoptera: Saturniidae). — <i>Entomo-Satsphingia</i> 10 (2): 60-82 (Mai 2017)	Ecuador, Orellana, rd. Loreto - Coca, Huaticocha, 530 m
36	arminia	(Stoll, 1781)		Stoll, C. 1787–1790: Aanhangsel van het werk, de Uitlandsche Kapellen, ... door den Heere Pieter Cramer ... N. Th. Gravius, Amsteldam. VIII + 184 pp., 1 col. Front., 42 col. Pl. (1791).	Surinam (Lectotypus by Lemaire in 1973)
37	astrolimbata	Lemaire, 2002		Lemaire, C. 2002: The Saturniidae of America (=Attacidae), Hemileucinae, Part A: pp. 508. Gorcke & Evers, Keltern, 2002.	Peru, Huanuco, Rio Rondos, 20 km E of Tingo Maria, 650 m
38	averna	Druce, 1886		Druce, H. (1881-1900): Inseta. Lepidoptera-Heterocera, in Godman (F. du Cane) & Salvin, O. — <i>Biologia Centrali-Americana</i> . 1. XXXI (1900) + 490 (1881-1891) p. - 2 (1881-1900), 662 p. - 3 (1881-1900), 101 pl. Col. H.-t. Taylor & Francis, London.	Mexico
39	bahamata	Brechlin & Meister, 2014		Brechlin, R. & Meister, F. 2014: Vierzehn neue Arten der Gattung <i>Automeris</i> Hübner, 1819 („1816“) (Lepidoptera: Saturniidae). — <i>Entomo-Satsphingia</i> 7 (1): 12-28 (Jan. 2014)	Brasil, Bahia state, near Camacan, 750 m
40	balachowskyi	Lemaire, 1966		Lemaire, C. 1966: Descriptions préliminaires d'Attacidae nouveaux d'Amérique du Sud [Lep.]. 1966 Bulletin de la Société entomologique de France (Paris) 71: 152-162. - 1967a. (suite) ibidem: 217-226. - 1967b (suite et fin) ibidem: 298-304.	Venezuela, Delta Amacuro, Rio Aguiro
41	banus	(Boisduval, 1875)		Boisduval, J.B.A. (1875): Aperçu monographique du genre <i>Io</i> l'un des démembrements de la grande famille des Saturnides. — <i>Annales de la Société entomologique de Belgique</i> 18: 205-248.	Mexico
42	banus banumediata	Brechlin & Meister, 2011		Brechlin, R. & Meister, F. 2011: Neue Taxa der Gattung <i>Automeris</i> Hübner, [1819] (Lepidoptera: Saturniidae). — <i>Entomo-Satsphingia</i> 4 (1): 05-89 (Mrz. 2011)	Nicaragua, Dept. Jinotega, "El Jaguar", 28 km NE of Jinotega, 1300 m
43	banus proxima	Conte, 1906		Conte, A. 1906: Essai de classification des Lepidopteres producteurs de Soie, fasc. 5. — <i>Annales du Laboratoire d'Etudes de la Soie</i> (Lyon) 12 (1903-1905): 107-227.	Ecuador, Bolivar, Balzapamba
44	barinasmargaritae	Brechlin & Meister, 2011		Brechlin, R. & Meister, F. 2011: Neue Taxa der Gattung <i>Automeris</i> Hübner, [1819] (Lepidoptera: Saturniidae). — <i>Entomo-Satsphingia</i> 4 (1): 05-89 (Mrz. 2011)	Venezuela, Barinas, Barinitas, rd. Via Merida, 2000 m
45	barragani	Brechlin, Käch & Meister, 2013		Brechlin, R., Käch, H. & Meister, F. 2013: Fünfzehn neue Arten der Gattung <i>Automeris</i> Hübner, [1819] aus Ecuador (Lepidoptera: Saturniidae). — <i>Entomo-Satsphingia</i> 6 (3): 09-28 (Mai 2013)	Ecuador, Carchi prov., road El Chical-Carolinae, 2360 m
46	basalis	(Walker, 1855)		Walker, F. 1855c: List of the speciemens of Lepidoterous insects in the collection of the British Museum of Natural History. — By order of the trustees, London. 1855a. 4: 777-976.- 1855b. Ibidem 5: 977-1257.- 1855c. Ibidem 6: 1259-1507.- 1856. Ibidem 7: 1509-1808. 1865. Ibidem 32 supplement 2: 323-706.- 1866. Ibidem 35 supplement 5: 1535-2040.	Brasil, Rio de Janeiro (Lectotypus by Lemaire in 1973)
47	beckeri	(Herrich-Schäffer, 1856)		Herrich-Schäfer, G.A. 1850-1858: Sammlung neuer oder wenig bekannter aussereuropäischer Schmetterlinge, [vol. 1], 84 p., 120 pl. col. h.-t., fig. 1-102 (Tagfalter) + 1-551 (Nachtfalter). G. J. Manz, Regensburg.	Brasil

Saturniidae der Welt - gattungsbezogene Typenübersicht der bisher beschriebenen Arten und Unterarten

Familie:	Saturniidae	Autoren/ Authors:	Boisduval, [1837] ("1834")
Subfamilie:	Hemileucinae		Grote & Robinson, 1866
Gattung:	Automeris		Hübner, 1819 ["1816"]

© Eric van Schayck, D-58300 Wetter/Ruhr

Nr.	Art/ Species	Autor	Status	Publikation	Typenfundort/ Typ location
48	belizonensis	Brechlin & Meister, 2014		Brechlin, R. & Meister, F. 2014: Vierzehn neue Arten der Gattung Automeris Hübner, 1819 („1816“) (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 7 (1): 12-28 (Jan. 2014)	French Guyana, Arrondissement de Cayenne, Belizon 80 m
49	belti	Druce, 1886		Druce, H. (1881-1900): Inseta. Lepidoptera-Heterocera, in Godman (F. du Cane) & Salvin, O. — Biologia Centrali-Americana. 1. XXXI (1900) + 490 (1881-1891) p. - 2 (1881-1900), 662 p. - 3 (1881-1900), 101 pl. Col. H.-t. Taylor & Francis, London.	Nicaragua, Rio San Juan, Chontales (Lectotypus by Lemaire in 1971)
50	beutelspacheri	Lemaire, 2002		Lemaire, C. 2002: The Saturniidae of America (=Attacidae), Hemileucinae, Part A: pp. 475. Gorcke & Evers, Keltern, 2002.	Mexico, Oaxaca, 3,2 miles N of Santa Rosa, 15 miles N of San Gabriel Mixtepec, 1300 m
51	bilinea	(Walker, 1855)		Walker, F. 1855c: List of the speciemens of Lepidoterous insects in the collection of the British Museum of Natural History. — By order of the trustees, London. 1855a. 4: 777-976.- 1855b. Ibidem 5: 977-1257.- 1855c. Ibidem 6: 1259-1507.- 1856. Ibidem 7: 1509-1808. 1865. Ibidem 32 supplement 2: 323-706.- 1866. Ibidem 35 supplement 5: 1535-2040.	Brasil, Para state (Lectotypus by Lemaire in 1971)
52	bilinea tamphilus	Schaus, 1892		Schaus, W. 1892: Description of New Species of Lepidoptera Heterocera from Brasil, Mexico and Peru. — Proceedings of the Zoological Society of London (London) 1892 Part 1: 272-291.	Brasil, Rio de Janeiro
53	boops	(C. Felder & R. Felder, 1874)		Felder, C. et R. & Rogenhofer, A.F. 1864-1875: Reise der österreichischen Fregatte Novara um die Erde, Zool. Theil, 2 Band, 2 Abteilung. Lepidoptera, VI p. (Vorwort) + pp. 1-9 Inhalts-Verzeichnis der auf den Tafeln 1-74) + 1-10 (Erklärung der Tafeln 75-107) + 1-20 (Inhaltsverzeichnis der auf der Tafeln 108-140 ...)	Venezuela (Lectotypus by Lemaire in 1971)
54	boucardi	Druce, 1886		Druce, H. (1881-1900): Inseta. Lepidoptera-Heterocera, in Godman (F. du Cane) & Salvin, O. — Biologia Centrali-Americana. 1. XXXI (1900) + 490 (1881-1891) p. - 2 (1881-1900), 662 p. - 3 (1881-1900), 101 pl. Col. H.-t. Taylor & Francis, London.	Costa Rica (Lectotypus by Lemaire in 1973)
55	boudinoti	Lemaire, 1982		Lemaire, C. 1982b: Vingt-huit Saturniidae néotropicaux inédits [Lepidoptera]. — Annales de la Société entomologique de France (Paris) (N.S.) 18: 55-88.	Peru, Huanuco, Rd. Lima to Pacallpa, Carphis Pass, 2700 m
56	boudinotiana	Lemaire, 1986		Lemaire, C. 1986: Description d'un nouvel Automeris mexicain [Lepidoptera, Saturniidae, Hemileucinae]. — Revue française d'Entomologie (Paris) (N.S.) 8: 85-87.	Mexico, Durango, Reserva de la Biosfera, "La Michilia", 2500 m
57	brenneri	Brechlin, Meister & van Schayck, 2011		Brechlin, R., Meister, F. & van Schayck, E. 2011: Neun neue Arten der Gattung Automeris Hübner, [1819] (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 4 (2): 16-29 (Jun. 2011)	Mexico, Sonora state, Municipio Álamos, Microondas La Luna, 14 km NW Álamos, Cerro las Tatemas, 420 m
58	brunoi	Brechlin & Meister, 2019		Brechlin, R. & Meister, F. 2019: Automeris brunoi n. sp., eine neue Saturniidae aus Peru (Lepidoptera) — Entomo-Satsphingia 12 (2): 20-22 (Juni 2019)	Peru, Dep. Cusco, PE 288 San Luis nach Quillabamba, Alfamayo, 2500-2800 m
59	castrensis	Schaus, 1898		Schaus, W. 1898: New species of Heterocera from tropical America. — Journal of the New York Entomological Society 6: 138-149.	Brasil, Parana, Castro
60	caucensis	Lemaire, 1976		Lemaire, C. 1976: Description d'Attacidae inédits de l'Amérique latine [Lep.]. — Lambillionea, 76: 25-36.	Colombia (W), Valle, Tokio, 2200 m
61	cecrojaliscensis	Brechlin & Meister, 2011		Brechlin, R. & Meister, F. 2011: Neue Taxa der Gattung Automeris Hübner, [1819] (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 4 (1): 05-89 (Mrz. 2011)	Mexico, Jalisco state, Sierra Manantlan, 1400 m
62	cecrops	(Boisduval, 1875)		Boisduval, J.B.A. 1875: Aperçu monographique du genre Io l'un des démembrements de la grande famille des Saturnides. — Annales de la Société entomologique de Belgique 18: 205-248.	Mexico (Lectotypus by Lemaire in 1973)

Saturniidae der Welt - gattungsbezogene Typenübersicht der bisher beschriebenen Arten und Unterarten

Familie:	Saturniidae	Autoren/ Authors:	Boisduval, [1837] ("1834")
Subfamilie:	Hemileucinae		Grote & Robinson, 1866
Gattung:	Automeris		Hübner, 1819 ["1816"]

© Eric van Schayck, D-58300 Wetter/Ruhr

Nr.	Art/ Species	Autor	Status	Publikation	Typenfundort/ Typ location
63	cecrops pamina	(Neumoegen, 1882)		Neumoegen, B. 1882: Description of a new Hyperchiri from Arizona. — Papilio 2: 60-61.	USA, Arizona, Prescott
64	celata	Lemaire, 1969		Lemaire, C. 1969: Une nouvelle espèce du genre Automeris [Lep. Attacidae]. — Bulletin de la Société entomologique de France (Paris) 73 (1968): 185-188.	Costa Rica, Cartago, Orosi, 1200 m
65	chacona	Draudt, 1929		Draudt, M. 1929-1930: 12 Familie: Saturniidae [sic] in Seitz (A.), Die Grossschmetterlinge der Erde, 6 (Die Amerikanischen Spinner und Schwärmer), pp. 713-827, pl. Col. H.-t. 101-137 et. 142. A. Kernen, Stuttgart.	Bolivien, La Paz, Chaco, 2000/3000 m
66	chacona cochabambae	Lemaire, 1971		Lemaire, C. 1971a: Révision de genre Automeris Hübner et des genres voisins. Biogéographie, Éthologie, Morphologie, Taxonomie (Lep. Attacidae). - 1971a [fasc. 1]. Mémoires de Muséum national d'Histoire naturelle (Paris) (A) Zool. 68: 1-232, fig. 1-132, pl. 1-29. - 1973d (suit) ibidem 79: 233-422, fig. 133-278, pl. 30-49. - 1974c (suite et fin) ibidem 92: 423-576, fig. 279-370, pl. 50-61.	Bolivien, Cochabamba, El Limbo, 2200 m
67	chaconoides	Brechlin & Meister, 2008		Brechlin, R. & Meister, F. 2010: Einige Anmerkungen zur Gattung Periphoba Hübner, [1820] mit Beschreibung von sechs neuen Arten (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 3 (4): 05-12 (Aug. 2010)	Peru (N), Dept. Cajamarca, Cutervo, 1900-2100 m
68	chanchamayensis	Brechlin & van Schayck, 2017		Brechlin, R. & van Schayck, E. 2017: Sechzehn neue Arten der Gattung Automeris Hübner, 1819 („1816“) (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 10 (2): 60-82 (Mai 2017)	Peru, Junin dept., Chanchamayo prov., SW of San Ramon, 1480 m
69	choco	Brechlin & Meister, 2011		Brechlin, R. & Meister, F. 2011: Neue Taxa der Gattung Automeris Hübner, [1819] (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 4 (1): 05-89 (Mrz. 2011)	Kolumbien, Dept. du Choco, San Jose del Palmar, 1500 m
70	chrisbrechlinae	Brechlin & Meister, 2014		Brechlin, R. & Meister, F. 2014: Vierzehn neue Arten der Gattung Automeris Hübner, 1819 („1816“) (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 7 (1): 12-28 (Jan. 2014)	Costa Rica (C), Guanacasta prov., Santa Cecilia, 400 m
71	chrisbrechlinianae	Brechlin & Meister, 2011		Brechlin, R. & Meister, F. 2011: Neue Taxa der Gattung Automeris Hübner, [1819] (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 4 (1): 05-89 (Mrz. 2011)	Mexico, Oaxaca state, Metates, 900 m, 40 km S Valle Nacional
72	chrismeisterae	Brechlin & Meister, 2011		Brechlin, R. & Meister, F. 2011: Neue Taxa der Gattung Automeris Hübner, [1819] (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 4 (1): 05-89 (Mrz. 2011)	Mexico, Guerrero state, Cruz de Ocote, 450 m
73	cinctinicaraguana	Brechlin & Meister, 2011		Brechlin, R. & Meister, F. 2011: Neue Taxa der Gattung Automeris Hübner, [1819] (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 4 (1): 05-89 (Mrz. 2011)	Nicaragua, Rio San Juan, Cano Blanco camp., 2120 m
74	cinctistriga	(C. Felder & R. Felder, 1874)		Felder, C. et R. & Rogenhofer, A.F. 1864-1875: Reise der österreichischen Fregatte Novara um die Erde, Zool. Theil, 2 Band, 2 Abteilung. Lepidoptera, VI p. (Vorwort) + pp. 1-9 Inhalts-Verzeichnis der auf den Tafeln 1-74) + 1-10 (Erklärung der Tafeln 75-107) + 1-20 (Inhaltsverzeichnis der auf der Tafeln 108-140 ...)	Colombia (Lectotypus by Lemaire in 1971)
75	claryi	Naumann, Brosch & Wenczel, 2005		Naumann, S., Brosch, U. & Wenczel, B. 2005b: Four new Hemileucinae species from Andean highlands in Peru (Lepidoptera, Saturniidae). — Nachrichten des Entomologischen Vereins Apollo N.F. 26 (3): 151–159.	Peru, Puno dept., Sandia prov., Limbani distr., Carcel Punko, 2593 m
76	colenon	Dyar, 1912		Dyar, H. G. 1912: Description of new species and genera of Lepidoptera, chiefly from Mexico. — Proc. U.S. Natl. Mus., 42: 39-106.	Mexico, Morelos, Cuernavaca (Lectotypus by Lemaire in 1973)
77	comayaguana	Brechlin, 2017		Brechlin, R. 2017: Sechzehn neue Arten der Gattung Automeris Hübner, 1819 („1816“) (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 10 (2): 60-82 (Mai 2017)	Honduras, Comayagua dept., P.N. Cerro Azul Meambar, 785 m

Saturniidae der Welt - gattungsbezogene Typenübersicht der bisher beschriebenen Arten und Unterarten

Familie:	Saturniidae	Autoren/ Authors:	Boisduval, [1837] ("1834")
Subfamilie:	Hemileucinae		Grote & Robinson, 1866
Gattung:	Automeris		Hübner, 1819 ["1816"]

© Eric van Schayck, D-58300 Wetter/Ruhr

Nr.	Art/ Species	Autor	Status	Publikation	Typenfundort/ Typ location
78	complicata	(Walker, 1855)		Walker, F. 1855c: List of the speciemens of Lepidoterous insects in the collection of the British Museum of Natural History. — By order of the trustees, London. 1855a. 4: 777-976.- 1855b. Ibidem 5: 977-1257.- 1855c. Ibidem 6: 1259-1507.- 1856. Ibidem 7: 1509-1808. 1865. Ibidem 32 supplement 2: 323-706.- 1866. Ibidem 35 supplement 5: 1535-2040.	Venezuela (Lectotypus by Lemaire in 1973)
79	conceptiona	Brechlin, 2016		Brechlin, R. 2016: sechs neue Taxa der alticola Lemaire, 1975-Artengruppe der Gattung Automeris Hübner, [1819] aus Kolumbien (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 9 (4): 52-58 (Nov.2016)	Colombia, Cundinamarca dept., Verede La Concepcion, Bosque La Guajira
80	concordiana	Brechlin, 2020		Brechlin, R. 2020: Vier neue Arten der Gattung Automeris HÜBNER, 1819 („1816“) (Lepidoptera: Saturniidae) — Entomo-Satsphingia 13 (1): 5-14 (April 2020)	Mexiko; [Est.] Sinaloa; Municipio de Concordia; Loberas; 1960 m; 23°17.28'N / 105°30.11'W
81	coresus	Boisduval, 1859		Boisduval, J.B.A. 1859: Lepidopteres nouveaux recucillis dans la republique Argentine par M. Lassaux. — Annalis de la Societe entomologique de France (Paris) (3) 7, Bulletin: CLVII-CLVIII.	Uruguay, Montivideo (Lectotypus by Lemaire in 1971)
82	cosangana	Brechlin, Käch & Meister, 2013		Brechlin, R., Käch, H. & Meister, F. 2013: Fünfzehn neue Arten der Gattung Automeris Hübner, [1819] aus Equador (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 6 (3): 09-28 (Mai 2013)	Ecuador, Oriente, apo prov., road Cosanga - Los Caucheras, 2150 m
83	cryptica	Dognin, 1911		Dognin, P. 1911: Hétérocères nouveaux de l'Amérique du Sud. Oberthür (Rennes). Fasc. II, 56 pp.	Colombia, Valle, Alto de las Cruces, 2200 m
84	cundinamarcensis	Brechlin & Meister, 2011		Brechlin, R. & Meister, F. 2011: Neue Taxa der Gattung Automeris Hübner, [1819] (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 4 (1): 05-89 (Mrz. 2011)	Kolumbien, Cordillera oriental, Dept. Cundinamarca (Andenregion), Mn. San Francisco, near El Oasis, 1590 m
85	curvilinea	Schaus, 1906		Schaus, W. 1906: Description of new South America Moths. — Proceedings of the U.S. National Museum (Washington). 30, N° 1444: 85-141.	Peru, Rio Cocolado, 2500 ft.
86	cuscoata	Brechlin & Meister, 2011		Brechlin, R. & Meister, F. 2011: Neue Taxa der Gattung Automeris Hübner, [1819] (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 4 (1): 05-89 (Mrz. 2011)	Peru, Dept. Cuzco, Valle de Quillabamba, 1850 m
87	cuscosylviae	Brechlin & Meister, 2011		Brechlin, R. & Meister, F. 2011: Neue Taxa der Gattung Automeris Hübner, [1819] (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 4 (1): 05-89 (Mrz. 2011)	Peru, Dept. Cuzco, Valle de Quillabamba, 1600 m
88	dagmarae	Brechlin & Meister, 2011		Brechlin, R. & Meister, F. 2011: Neue Taxa der Gattung Automeris Hübner, [1819] (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 4 (1): 05-89 (Mrz. 2011)	Nicaragua, Dept. Jinotega, El Gobiado, Cooperativa "Lina Herreda", 1280 m
89	dandemon	Dyar, 1912		Dyar, H. G. 1912: Description of new species and genera of Lepidoptera, chiefly from Mexico. — Proc. U.S. Natl. Mus., 42: 39-106.	Mexico, Morelos, Cuernavaca (Lectotypus by Lemaire in 1973)
90	daudiana	Druce, 1894		Druce, H. (1881-1900): Inseta. Lepidoptera-Heterocera, in Godman (F. du Cane) & Salvin, O., Biologia Centrali-Americana. 1. XXXI (1900) + 490 (1881-1891) p. - 2 (1881-1900), 662 p. - 3 (1881-1900), 101 pl. Col. H.-t. Taylor & Francis, London.	Guatemala, "in the City"
91	denhezorum	Lemaire, 1966		Lemaire, C. 1966: Descriptions préliminaires d'Attacidae nouveaux d'Amérique du Sud [Lep.]. 1966 — Bulletin de la Société entomologique de France (Paris) 71: 152-162. - 1967a. (suite) ibidem: 217-226. - 1967b (suite et fin) ibidem: 298-304.	Colombia, Valle, Los Andes, 1700 m
92	denticulata	Conte, 1906		Conte, A. 1906: Essai de classification des Lepidopteres producteurs de Soie, fasc. 5. — Annales du Laboratoire d'Etudes de la Soie (Lyon) 12 (1903-1905): 107-227.	Brasil, Amazonas, Sao Paulo de Olivenca
93	denticulata morens	Jordan, 1910		Jordan, K. 1910: New Saturniidae. — Novitates Zoologicae, a Journal of Zoology, Tring, 17: 470-476.	Peru, Puno, Cordillera de Carabaya, Rio Huacamayo, La Union

Saturniidae der Welt - gattungsbezogene Typenübersicht der bisher beschriebenen Arten und Unterarten

Familie:	Saturniidae	Autoren/ Authors:	Boisduval, [1837] ("1834")
Subfamilie:	Hemileucinae		Grote & Robinson, 1866
Gattung:	Automeris		Hübner, 1819 ["1816"]

© Eric van Schayck, D-58300 Wetter/Ruhr

Nr.	Art/ Species	Autor	Status	Publikation	Typenfundort/ Typ location
94	descimoni	Lemaire, 1972		Lemaire, C. 1972b: Descriptions d'Attacidae (=Saturniidae) nouveaux du Venezuela et du Pérou [Lep.]. — Bulletin de la Société entomologique de France (Paris) 77: 29-41.	Peru, Cajamarca, upper Rio Maranon, 700 m
95	despicata	Draudt, 1929		Draudt, M. 1929-1930: 12 Familie: Saturniidae [sic] in Seitz (A.), Die Grossschmetterlinge der Erde, 6 (Die Amerikanischen Spinner und Schwärmer), pp. 713-827, pl. Col. H.-t. 101-137 et. 142. A. Kernen, Stuttgart.	Peru (E), Junin, Chuchura (now Chuchurras)
96	despicatoides	Brechlin & van Schayck, 2017		Brechlin, R. & van Schayck, E. 2017: Sechzehn neue Arten der Gattung Automeris Hübner, 1819 („1816") (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 10 (2): 60-82 (Mai 2017)	Peru, Junin dept., Rio Venado, Sunin vill., 1050 m
97	dianae	Brechlin & Meister, 2011		Brechlin, R. & Meister, F. 2011: Neue Taxa der Gattung Automeris Hübner, [1819] (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 4 (1): 05-89 (Mrz. 2011)	Peru, Dept. Cuzco, Nueva Virgin, 2500 m
98	diavolanda	Naumann, Brosch & Wenczel, 2005		Naumann, S., Brosch, U. & Wenczel, B. 2005: Some new Saturniidae species from Peru (Lepidoptera). — Galathea, Entomolgischer Verein Nürnberg, Suppelement 16: pp. 126-131 (2005)	Peru, Pasco province, Oaxapampa env., 2511 m
99	doelfi	Brechlin, Käch & Meister, 2011		Brechlin, R., Käch, H. & Meister, F. 2011: Zwei neu Arten der Gattung Automeris Hübner, [1819] aus Equador (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 4 (2): 05-08 (Jun. 2011)	Ecuador, Occidente (NW), Pichincha prov., Pululahua volcan, 2400 m
100	dognini	Lemaire, 1967		Lemaire, C. 1967a: Descriptions préliminaires d'Attacidae nouveaux d'Amérique du Sud [Lep.]. 1966 Bulletin de la Société entomologique de France (Paris) 71: 152-162. - 1967a. (suite) ibidem: 217-226. - 1967b (suite et fin) ibidem: 298-304.	Colombia, Meta, "Villavicencio near Bogota"
101	duchartrei	Bouvier, 1936		Bouvier, E. L. 1936: Etude des Saturnioides normaux. Famille des Hémileucidés, troisième et dernière parie. — Annales des Sciences naturelles, Zoologie (Paris) (10) 19: 267-[529].	Colombia, Tolima, Valle del Rio Quindio, near Armenia, 1800 m
102	dunschei	Brechlin & van Schayck, 2017		Brechlin, R. & van Schayck, E. 2017: Sechzehn neue Arten der Gattung Automeris Hübner, 1819 („1816") (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 10 (2): 60-82 (Mai 2017)	Bolivien, La Paz dept., Municipio Guanay vill, Tupuani river, 560 m
103	ecuata	Brechlin & Meister, 2011		Brechlin, R. & Meister, F. 2011: Neue Taxa der Gattung Automeris Hübner, [1819] (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 4 (1): 05-89 (Mrz. 2011)	Peru, Dept. Cuzco, Valle de Quillabamba, 1850 m
104	egeus	(Cramer, 1775)		Cramer, P. [1775-1776]: De uitlandsche kapellen voorkomende in de drie waereld-deelen Asia, Africa en America 1 Deel (1779), XXX + 16 + 155 pp., col. Pl. 1-96, 2 frontispieces- - 1777, 2 Deel (1779), 155 pp.. col. pl. 97-192. - 1779-1780, 3 Deel (1782), 176 pp., col. pl. 193-288. - 1780-1782, 4 Deel (1782), 252 + 29 pp., col. pl. 289-400 (pp. 29-252 + 1-29, pl. 305-400 by C. Stoll). S.J. Baalde, Amsterdam, Barthelemy Wild, Heteroch	Surinam (Lectotypus by Lemaire in 1971)
105	elcearaiana	Brechlin & Meister, 2014		Brechlin, R. & Meister, F. 2014: Vierzehn neue Arten der Gattung Automeris Hübner, 1819 („1816") (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 7 (1): 12-28 (Jan. 2014)	Brasil, Ceará state, Municipio Pacoto, Bairro Santana, 750 m
106	elenensis	Lemaire, 2002		Lemaire, C. 2002: The Saturniidae of America (=Attacidae), Hemileucinae, Part A: pp. 522. Gorcke & Evers, Keltern, 2002.	Venezuela, Bolivar, Rd. El Dorado to Santa Elena, km 118, 1200 m

Saturniidae der Welt - gattungsbezogene Typenübersicht der bisher beschriebenen Arten und Unterarten

Familie:	Saturniidae	Autoren/ Authors:	Boisduval, [1837] ("1834")
Subfamilie:	Hemileucinae		Grote & Robinson, 1866
Gattung:	Automeris		Hübner, 1819 ["1816"]

© Eric van Schayck, D-58300 Wetter/Ruhr

Nr.	Art/ Species	Autor	Status	Publikation	Typenfundort/ Typ location
107	eogena	(C. Felder & R. Felder, 1874)		Felder, C. et R. & Rogenhofer, A.F. 1864-1875: Reise der österreichischen Fregatte Novara um die Erde, Zool. Theil, 2 Band, 2 Abteilung. Lepidoptera, VI p. (Vorwort) + pp. 1-9 Inhalts-Verzeichnis der auf den Tafeln 1-74) + 1-10 (Erklärung der Tafeln 75-107) + 1-20 (Inhaltsverzeichnis der auf der Tafeln 108-140 ...)	Mexico (Lectotypus by Lemaire in 1973)
108	escalantei	Lemaire, 1969		Lemaire, C. 1969: Une nouvelle espèce du genre Automeris [Lep. Attacidae]. — Bulletin de la Société entomologique de France (Paris) 73 (1968): 185-188.	Mexico, Chiapas state, Santa Rosa Comitán
109	excreta	Draudt, 1929		Draudt, M. 1929-1930: 12 Familie: Saturniidae [sic] in Seitz (A.), Die Grossschmetterlinge der Erde, 6 (Die Amerikanischen Spinner und Schwärmer), pp. 713-827, pl. Col. H.-t. 101-137 et. 142. A. Kernen, Stuttgart.	Mexico, Veracruz, Orizaba (Lectotypus by Lemaire in 1971)
110	exigua	Lemaire, 1977		Lemaire, C. 1977a: Six variations géographiques inédites d'Attacidae néotropicaux (Lep.). — Lambillionea (Tervuren) 76: 72-78.	Colombia, Valle, Anchicaya, 1000 m
111	fabiani	Brechlin & Meister, 2011		Brechlin, R. & Meister, F. 2011: Neue Taxa der Gattung Automeris Hübner, [1819] (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 4 (1): 05-89 (Mrz. 2011)	Ecuador, Prov. Napo, Rio Hollin, 1450 m
112	falco	Jordan, 1910		Jordan, K. 1910: New Saturniidae. — Novitates Zoologicae, a Journal of Zoology, Tring, 17: 470-476.	Peru, Puno, Cordillera de Puno, Carabaya, Rio Huacamayo, La Union, 2000 ft.
113	fieldi	Lemaire, 1969		Lemaire, C. 1969: Description d'Attacidae nouveaux de Colombie et de Panama [Lep.]. — Ann. Soc. Ent. France (N. S.) 5 (1): 73-94.	Colombia, Valle, Rd. Cali to Buenaventura, Anchicaya, 1000 m
114	fieldi fieldseptentridis	Brechlin, 2017		Brechlin, R. 2017: Sechzehn neue Arten der Gattung Automeris Hübner, 1819 („1816“) (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 10 (2): 60-82 (Mai 2017)	Colombia, Boyaca dept., Otanche - Puerto Boyana, 680 m
115	fletcheri	Lemaire, 1966		Lemaire, C. 1966: Descriptions préliminaires d'Attacidae nouveaux d'Amérique du Sud [Lep.]. 1966 Bulletin de la Société entomologique de France (Paris) 71: 152-162. - 1967a. (suite) ibidem: 217-226. - 1967b (suite et fin) ibidem: 298-304.	French Guyana, Saint-Jean-du-Maroni
116	frankae	Brechlin & Meister, 2011		Brechlin, R. & Meister, F. 2011: Neue Taxa der Gattung Automeris Hübner, [1819] (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 4 (1): 05-89 (Mrz. 2011)	Mexico, Province Nayarit
117	gabriellae	Lemaire, 1966		Lemaire, C. 1966: Descriptions préliminaires d'Attacidae nouveaux d'Amérique du Sud [Lep.]. 1966 Bulletin de la Société entomologique de France (Paris) 71: 152-162. - 1967a. (suite) ibidem: 217-226. - 1967b (suite et fin) ibidem: 298-304.	Peru, Puno, Cordillera de Carabaya, 1000 m
118	gadouae	Lemaire, 1966		Lemaire, C. 1966: Descriptions préliminaires d'Attacidae nouveaux d'Amérique du Sud [Lep.]. 1966 — Bulletin de la Société entomologique de France (Paris) 71: 152-162. - 1967a. (suite) ibidem: 217-226. - 1967b (suite et fin) ibidem: 298-304.	Venezuela, Bolivar, El Pao, 400 m
119	galecio	Brechlin & Käch, 2017		Brechlin, R. & Käch, H. 2017: Sechzehn neue Arten der Gattung Automeris Hübner, 1819 („1816“) (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 10 (2): 60-82 (Mai 2017)	Ecuador, Sucumbios prov., rd. Lumbaqui - Lago Agrio, Bermejo Tecpetrol, 660 m
120	godartii	(Boisduval, 1875)		Boisduval, J.B.A. 1875: Aperçu monographique du genre lo l'un des démembrements de la grande famille des Saturnides. — Annales de la Société entomologique de Belgique 18: 205-248.	Südamerika (Surinam)
121	goiasensis	Lemaire, 1977		Lemaire, C. 1977a: Six variations géographiques inédites d'Attacidae néotropicaux (Lep.). — Lambillionea (Tervuren) 76: 72-78.	Brasil, Distrito Federal, Brasília, Santa Maria

Saturniidae der Welt - gattungsbezogene Typenübersicht der bisher beschriebenen Arten und Unterarten

Familie:	Saturniidae	Autoren/ Authors:	Boisduval, [1837] ("1834")
Subfamilie:	Hemileucinae		Grote & Robinson, 1866
Gattung:	Automeris		Hübner, 1819 ["1816"]

© Eric van Schayck, D-58300 Wetter/Ruhr

Nr.	Art/ Species	Autor	Status	Publikation	Typenfundort/ Typ location
122	goodsoni	Lemaire, 1966		Lemaire, C. 1966: Descriptions préliminaires d'Attacidae nouveaux d'Amérique du Sud [Lep.]. 1966 — Bulletin de la Société entomologique de France (Paris) 71: 152-162. - 1967a. (suite) ibidem: 217-226. - 1967b (suite et fin) ibidem: 298-304.	Brasil, Amazonas, Rio Solimoe, Fonte Boa
123	grammoboliviana	Brechlin & Meister, 2011		Brechlin, R. & Meister, F. 2011: Neue Taxa der Gattung Automeris Hübner, [1819] (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 4 (1): 05-89 (Mrz. 2011)	Bolivien (NW), La Paz prov., 2,5 km W Unduavi, 3200 m
124	grammocajamarcensis	Brechlin & Meister, 2011		Brechlin, R. & Meister, F. 2011: Neue Taxa der Gattung Automeris Hübner, [1819] (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 4 (1): 05-89 (Mrz. 2011)	Peru, Dept. Cajamarca, Cutervo, 2100 m
125	grammocusoensis	Brechlin & Meister, 2011		Brechlin, R. & Meister, F. 2011: Neue Taxa der Gattung Automeris Hübner, [1819] (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 4 (1): 05-89 (Mrz. 2011)	Peru, Dept. Cuzco, Valle de Quillabamba, 1800 m
126	grammodes	Jordan, 1910		Jordan, K. 1910: New Saturniidae. — Novitates Zoologicae, a Journal of Zoology, Tring, 17: 470-476.	Peru, Puno, Carabaya, Santo Domingo, 6000 ft. (Lectotypus by Lemaire in 1973)
127	grammopiruensis	Brechlin & Meister, 2011		Brechlin, R. & Meister, F. 2011: Neue Taxa der Gattung Automeris Hübner, [1819] (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 4 (1): 05-89 (Mrz. 2011)	Peru, Dept. Piura, Huancabamba, 1100 m
128	granulosa	Conte, 1906		Conte, A. 1906: Essai de classification des Lepidopteres producteurs de Soie, fasc. 5. — Annales du Laboratoire d'Etudes de la Soie (Lyon) 12 (1903-1905): 107-227.	Brasil
129	gunneri	Brechlin, 2016		Brechlin, R. 2016: sechs neue Taxa der alticola Lemaire, 1975-Artengruppe der Gattung Automeris Hübner, [1819] aus Kolumbien (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 9 (4): 52-58 (Nov.2016)	Colombia, Tolima dept., Cerro Bravo, La Libia
130	hamata	Schaus, 1906		Schaus, W. 1906: Description of new South America Moths. — Proceedings of the U.S. National Museum (Washington). 30, N° 1444: 85-141.	Costa Rico, Cartago, Tuis
131	hamata columbiana	Draudt, 1929		Draudt, M. 1929-1930: 12 Familie: Satruniidae [sic] in Seitz (A.), Die Grossschmetterlinge der Erde, 6 (Die Amerikanischen Spinner und Schwärmer), pp. 713-827, pl. Col. H.-t. 101-137 et. 142. A. Kernen, Stuttgart.	Colombia (W), Bella Vista
132	hamata panamensis	Draudt, 1929		Draudt, M. 1929-1930: 12 Familie: Satruniidae [sic] in Seitz (A.), Die Grossschmetterlinge der Erde, 6 (Die Amerikanischen Spinner und Schwärmer), pp. 713-827, pl. Col. H.-t. 101-137 et. 142. A. Kernen, Stuttgart.	Panama, Chiriqui
133	handschugi	Brechlin, 2017		Brechlin, R. 2017: Sechzehn neue Arten der Gattung Automeris Hübner, 1819 („1816“) (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 10 (2): 60-82 (Mai 2017)	Colombia, Boyaca dept., Municipio Togui, Vereda Jupa, 2080 m
134	harriamazonica	Brechlin & Meister, 2011		Brechlin, R. & Meister, F. 2011: Neue Taxa der Gattung Automeris Hübner, [1819] (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 4 (1): 05-89 (Mrz. 2011)	Peru, Dept. Amazonas, Achupas, 3500 m
135	harricajamarcensis	Brechlin & Meister, 2011		Brechlin, R. & Meister, F. 2011: Neue Taxa der Gattung Automeris Hübner, [1819] (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 4 (1): 05-89 (Mrz. 2011)	Peru (N), Cajamarca dept., NE Cutervo, 2000 m
136	harrisorum	Lemaire, 1967		Lemaire, C. 1967a: Descriptions préliminaires d'Attacidae nouveaux d'Amérique du Sud [Lep.]. 1966 — Bulletin de la Société entomologique de France (Paris) 71: 152-162. - 1967a. (suite) ibidem: 217-226. - 1967b (suite et fin) ibidem: 298-304.	Peru, Pasco, Oxapampa, 1800 m
137	harriungasiana	Brechlin & Meister, 2011		Brechlin, R. & Meister, F. 2011: Neue Taxa der Gattung Automeris Hübner, [1819] (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 4 (1): 05-89 (Mrz. 2011)	Bolivien, N. Yungas [Dept. La Paz]; road Caranavi - Coroico; ca. 100 km NE La Paz; ca. 16,2°S / 67,6°W; 1000-1800 m
138	hausmanni	Brechlin, 2016		Brechlin, R. 2016: sechs neue Taxa der alticola Lemaire, 1975-Artengruppe der Gattung Automeris Hübner, [1819] aus Kolumbien (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 9 (4): 52-58 (Nov.2016)	Colombia, Boyaca dept., Ato de la Virgen, Via Sogamoso - Pajarito

Saturniidae der Welt - gattungsbezogene Typenübersicht der bisher beschriebenen Arten und Unterarten

Familie:	Saturniidae	Autoren/ Authors:	Boisduval, [1837] ("1834")
Subfamilie:	Hemileucinae		Grote & Robinson, 1866
Gattung:	Automeris		Hübner, 1819 ["1816"]

© Eric van Schayck, D-58300 Wetter/Ruhr

Nr.	Art/ Species	Autor	Status	Publikation	Typenfundort/ Typ location
139	haxairei	Herbin, 2003		Herbin, D. 2003: A new <i>Automeris</i> Hübner, [1819] from Bolivia (Lepidoptera: Saturniidae, Hemileucinae). — Nachrichten des Entomologischen Vereins Apollo N.F. 24 (1/2): 47-50 (2003)	Bolivien, Santa Cruz dept., Provincia Valle Grande, montains above Guadalupe, 2360 m
140	hebe	(Walker, 1865)		Walker, F. 1865: List of the speciemens of Lepidoterous insects in the collection of the British Museum of Natural History. — By order of the trustees, London. 1855a. 4: 777-976.- 1855b. Ibidem 5: 977-1257.- 1855c. Ibidem 6: 1259-1507.- 1856. Ibidem 7: 1509-1808. 1865. Ibidem 32 supplement 2: 323-706.- 1866. Ibidem 35 supplement 5: 1535-2040.	Mexico, Oaxaca
141	hegena	Brechlin & Meister, 2011		Brechlin, R. & Meister, F. 2011: Neue Taxa der Gattung <i>Automeris</i> Hübner, [1819] (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 4 (1): 05-89 (Mrz. 2011)	Mexico, Distr. Federal, Lomas, Mai 1941
142	heppneri	Lemaire, 1982		Lemaire, C. 1982b: Vingt-huit Saturniidae néotropicaux inédits [Lepidoptera]. — Annales de la Société entomologique de France (Paris) (N.S.) 18: 55-88.	Peru, Madre de Dios, Zona Reservada de Tambopata, 30 km SW of Puerto Maldonado, 290 m
143	hesdimasiana	Brechlin & Meister, 2014		Brechlin, R. & Meister, F. 2014: Vierzehn neue Arten der Gattung <i>Automeris</i> Hübner, 1819 („1816“) (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 7 (1): 12-28 (Jan. 2014)	Mexico, Estado Durango, Municipio de San Dimas, La Mesa de los Negros, 1920 m
144	hesselorum	Ferguson, 1972		Ferguson, D.C. 1972: Fasc. 20.2B, Bombycoidea (in part)). Pp. 243-275 in R.B. Dominick et al., The Moths of North America North of Mexico, Classey, London	USA, Arizona, Santa Cruz Co., Pena Blanca
145	huascari	Brechlin, Käch & Meister, 2013		Brechlin, R., Käch, H. & Meister, F. 2013: Fünfzehn neue Arten der Gattung <i>Automeris</i> Hübner, [1819] aus Ecuador (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 6 (3): 09-28 (Mai 2013)	Ecuador, Oriente (SE), Morona Santiago prov., Morona Santiago, Macas - Guamote, km 68, Nat.park Sangway, 2940 m
146	iguaquensis	Lemaire & Amarillo, 1992		Lemaire, C. & Amarillo, S. 1992: Une nouvelle espèce du genre <i>Automeris</i> de Colombie orientale (Lepidoptera: Saturniidae). — Tropical Lepidoptera (Gainesville) 3: 153-154.	Colombia, Boyaca, Municipio Turjia, Santuario Nacional de Flora Y Fauna de Iquaque, Quebrada Carrizal, 2900 m
147	illustris	(Walker, 1855)		Walker, F. 1855c: List of the speciemens of Lepidoterous insects in the collection of the British Museum of Natural History. — By order of the trustees, London. 1855a. 4: 777-976.- 1855b. Ibidem 5: 977-1257.- 1855c. Ibidem 6: 1259-1507.- 1856. Ibidem 7: 1509-1808. 1865. Ibidem 32 supplement 2: 323-706.- 1866. Ibidem 35 supplement 5: 1535-2040.	Brasil, Rio de Janeiro
148	incarnata	(Walker, 1865)		Walker, F. 1865: List of the speciemens of Lepidoterous insects in the collection of the British Museum of Natural History. — By order of the trustees, London. 1855a. 4: 777-976.- 1855b. Ibidem 5: 977-1257.- 1855c. Ibidem 6: 1259-1507.- 1856. Ibidem 7: 1509-1808. 1865. Ibidem 32 supplement 2: 323-706.- 1866. Ibidem 35 supplement 5: 1535-2040.	Colombia, Cundinamarca, Bogota
149	innoxia	Schaus, 1906		Schaus, W. 1906: Description of new South America Moths. — Proceedings of the U.S. National Museum (Washington). 30, N° 1444: 85-141.	French Guyana, Mazaruni-Potaro, Omai
150	inornata	(Walker, 1855)		Walker, F. 1855c: List of the speciemens of Lepidoterous insects in the collection of the British Museum of Natural History. — By order of the trustees, London. 1855a. 4: 777-976.- 1855b. Ibidem 5: 977-1257.- 1855c. Ibidem 6: 1259-1507.- 1856. Ibidem 7: 1509-1808. 1865. Ibidem 32 supplement 2: 323-706.- 1866. Ibidem 35 supplement 5: 1535-2040.	Brasil (Lectotypus by Lemaire in 1973)
151	intertridens	Brechlin & Meister, 2011		Brechlin, R. & Meister, F. 2011: Neue Taxa der Gattung <i>Automeris</i> Hübner, [1819] (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 4 (1): 05-89 (Mrz. 2011)	Nicaragua, Dept. Nueva Segovia, El horno, 11 km N Dipilto, 1330 m

Saturniidae der Welt - gattungsbezogene Typenübersicht der bisher beschriebenen Arten und Unterarten

Familie:	Saturniidae	Autoren/ Authors:	Boisduval, [1837] ("1834")
Subfamilie:	Hemileucinae		Grote & Robinson, 1866
Gattung:	Automeris		Hübner, 1819 ["1816"]

© Eric van Schayck, D-58300 Wetter/Ruhr

Nr.	Art/ Species	Autor	Status	Publikation	Typenfundort/ Typ location
152	io	(Fabricius, 1775)		Fabricius, J. C. 1775: Systema Entomologiae sistens insectorum classes, ordines, genera, species, adiectis synonymis, locis, descriptionibus, observationibus. — Officina Libraria Kortii, Flensburgi et Lipsiae. 28 + 832 pp.	America
153	io lilith	Strecker, 1877		Strecker, H. 1871-1900: 1872-1877 Lepidoptera Rhopaloceres and Heteroceres indigenous and exotic; with Descriptions and colored illustrations. Strecker, Reading, Pennsylvania. 143 pp., 15 col. Pl.- 1898. Supplemnet 1. 15 pp.- 1899. Supplement 2. pp. 1-12.- 1900. Supplement 3. pp. 13-37.	USA, Georgia, Atlanta
154	io neomexicana	Barnes & Benjamin, 1923		Barnes, W. & Benjamin, F.H. 1923: Contributions to the Natural History of the Lepidoptera of North America, vol. 5. Review Press, Decatur, Ill.	USA, New Mexico, Sandoval county, Jemez Springs
155	io potosiana	Brechlin, Meister & van Schayck, 2011		Brechlin, R., Meister, F. & van Schayck, E. 2011: Neun neue Arten der Gattung Automeris Hübner, [1819] (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 4 (2): 16-29 (Jun. 2011)	Mexico, San Luis Potosi state, Strasse von S.L. Potosi nach Guadalcázar weiter nach El Perote, PK5
156	iris	(Walker, 1865)		Walker, F. 1865: List of the speciemens of Lepidoterous insects in the collection of the British Museum of Natural History. — By order of the trustees, London. 1855a. 4: 777-976.- 1855b. Ibidem 5: 977-1257.- 1855c. Ibidem 6: 1259-1507.- 1856. Ibidem 7: 1509-1808. 1865. Ibidem 32 supplement 2: 323-706.- 1866. Ibidem 35 supplement 5: 1535-2040.	Mexico, Oaxaca
157	isabellae	Brechlin & Käch, 2017		Brechlin, R. & Käch, H. 2017: Sechzehn neue Arten der Gattung Automeris Hübner, 1819 („1816") (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 10 (2): 60-82 (Mai 2017)	Ecuador, Carchi prov., Limonal-Chical, rd. Carmen - Chical, 2050 m
158	iwanowitschi	Brechlin, Käch & Meister, 2013		Brechlin, R., Käch, H. & Meister, F. 2013: Fünfzehn neue Arten der Gattung Automeris Hübner, [1819] aus Equador (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 6 (3): 09-28 (Mai 2013)	Ecuador, Sucumbios prov., El Playon, 2 km to Minas, 3320 m
159	jalishena	Brechlin & Meister, 2011		Brechlin, R. & Meister, F. 2011: Neue Taxa der Gattung Automeris Hübner, [1819] (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 4 (1): 05-89 (Mrz. 2011)	Mexico, Jalisco state, LA Venta del Astillero, 1600 m
160	janrudloffii	Brechlin & Meister, 2011		Brechlin, R. & Meister, F. 2011: Neue Taxa der Gattung Automeris Hübner, [1819] (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 4 (1): 05-89 (Mrz. 2011)	Kolumbien, Cordillera central, Dept. Tolima (Andenregion), Municipio Cajamarca, La Luisa, 2750 m
161	janus	(Cramer, 1775)		Cramer, P. [1775-1776]: De uitlandsche kapellen voorkomende in de drie waereld-deelen Asia, Africa en America 1 Deel (1779), XXX + 16 + 155 pp., col. Pl. 1-96, 2 frontispieces- - 1777, 2 Deel (1779), 155 pp., col. pl. 97-192. - 1779-1780, 3 Deel (1782), 176 pp., col. pl. 193-288. - 1780-1782, 4 Deel (1782), 252 + 29 pp., col. pl. 289-400 (pp. 29-252 + 1-29, pl. 305-400 by C. Stoll). S.J. Baalde, Amsterdam, Barthelemy	Surinam, (vermutlich, da Cramer eine Vielzahl von Typen aus Surinam beschrieben hat)
162	jinetegana	Brechlin & Meister, 2011		Brechlin, R. & Meister, F. 2011: Neue Taxa der Gattung Automeris Hübner, [1819] (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 4 (1): 05-89 (Mrz. 2011)	Nicaragua, Dept. Jinotega, El Gobiado, Cooperativa "Lina Herreda", 1280 m
163	jivaros	Dognin, 1890		Dognin, P. 1890: Diagnose de Lépidoptères nouveaux. — Le Naturaliste (Paris) (2) 12: 10.	Ecuador, Oriente, Zamora Chinchipe, Zamora
164	juarezia	Brechlin & Meister, 2011		Brechlin, R. & Meister, F. 2011: Neue Taxa der Gattung Automeris Hübner, [1819] (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 4 (1): 05-89 (Mrz. 2011)	Mexico, Estado Oaxaca, Sierra de Juarez, Cerro Metate, Metates env., 1050 m

Saturniidae der Welt - gattungsbezogene Typenübersicht der bisher beschriebenen Arten und Unterarten

Familie:	Saturniidae	Autoren/ Authors:	Boisduval, [1837] ("1834")
Subfamilie:	Hemileucinae		Grote & Robinson, 1866
Gattung:	Automeris		Hübner, 1819 ["1816"]

© Eric van Schayck, D-58300 Wetter/Ruhr

Nr.	Art/ Species	Autor	Status	Publikation	Typenfundort/ Typ location
165	jucunda	(Cramer, 1779)		Cramer, P. [1775-1776]: De uitlandsche kapellen voorkomende in de drie waereld-deelen Asia, Africa en America 1 Deel (1779), XXX + 16 + 155 pp., col. Pl. 1-96, 2 frontispieces- - 1777, 2 Deel (1779), 155 pp., col. pl. 97-192. - 1779-1780, 3 Deel (1782), 176 pp., col. pl. 193-288. - 1780-1782, 4 Deel (1782), 252 + 29 pp., col. pl. 289-400 (pp. 29-252 + 1-29, pl. 305-400 by C. Stoll). S.J. Baalde, Amsterdam, Barthelemy Wild, Utrecht	Surinam (Lectotypus by Lemaire in 1971)
166	jucundoides	Schaus, 1906		Schaus, W. 1906: Description of new South America Moths. — Proceedings of the U.S. National Museum (Washington). 30, N° 1444: 85-141.	French Guyana, Saint-Laurent-du-Maroni
167	juliae	Brechlin & Käch, 2017		Brechlin, R. & Käch, H. 2017: Sechzehn neue Arten der Gattung Automeris Hübner, 1819 („1816“) (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 10 (2): 60-82 (Mai 2017)	Ecuador, Sucumbios prov., rd. Lumbaqui - Lago Agrio, Bermejo Tecpetrol, 660 m
168	junogabriellae	Brechlin & Meister, 2011		Brechlin, R. & Meister, F. 2011: Neue Taxa der Gattung Automeris Hübner, [1819] (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 4 (1): 05-89 (Mrz. 2011)	Peru, Dept. Junin, Satipo, Shanki, 700 m
169	jupachacona	Brechlin & Meister, 2011		Brechlin, R. & Meister, F. 2011: Drei neue Arten der Gattung Automeris Hübner, [1819] (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 4 (4): 20-25 (Okt. 2011)	Peru, Pasco dept., 8 km 310° from Yapi, 2400 m
170	kaechi	Brechlin & Meister, 2011		Brechlin, R. & Meister, F. 2011: Neue Taxa der Gattung Automeris Hübner, [1819] (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 4 (1): 05-89 (Mrz. 2011)	Ecuador, Prov. Napo, Rio Hollin, 1450 m
171	kitchingi	Brechlin & Meister, 2011		Brechlin, R. & Meister, F. 2011: Neue Taxa der Gattung Automeris Hübner, [1819] (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 4 (1): 05-89 (Mrz. 2011)	Peru, Dept. Cuzco, Nueva Virgin, 2500 m
172	knorkeorum	Brechlin & Meister, 2011		Brechlin, R. & Meister, F. 2011: Neue Taxa der Gattung Automeris Hübner, [1819] (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 4 (1): 05-89 (Mrz. 2011)	Mexico, Estado Oaxaca, San Gabriel Mixtepec, Str. San Gabriel-Oaxaca, 3 km hinter Ort, Rancho "El Sagrado" Hausdach, 677 m
173	kopturae	Lemaire, 1982		Lemaire, C. 1982a: Trois Saturniidae inédits du Costa Rica et du Pérou [Lepidoptera]. — Revue française d'Entomologie (Paris) (N.S.) 4: 79-85.	Costa Rica, Puntarenas, Monteverde, 1450 m
174	labriquei	Naumann, Brosch & Wenczel, 2005		Naumann, S., Brosch, U. & Wenczel, B. 2005b: Four new Hemileucinae species from Andean highlands in Peru (Lepidoptera, Saturniidae). — Nachrichten des Entomologischen Vereins Apollo N.F. 26 (3): 151–159.	Peru, Puno dept., Sandia prov., Limbani distr., Carcel Punko, 2593 m
175	lachaumei	Lemaire, 2002		Lemaire, C. 2002: The Saturniidae of America (=Attacidae), Hemileucinae, Part A: pp. 493. Gorcke & Evers, Keltern, 2002.	Bolivien, La Paz, North Yungas, Rd. Unduavi to Coroico, 2600 m
176	lamercedia	Brechlin & Meister, 2011		Brechlin, R. & Meister, F. 2011: Drei neue Arten der Gattung Automeris Hübner, [1819] (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 4 (4): 20-25 (Okt. 2011)	Peru, Junin dept., Puente Reier, La Merced, 1050 m
177	lapaza	Brechlin & Meister, 2017		Brechlin, R. & Meister, F. 2017: Sechzehn neue Arten der Gattung Automeris Hübner, 1819 („1816“) (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 10 (2): 60-82 (Mai 2017)	Bolivien, N. Yungas [Dept. La Paz]; road Caranavi - Coroico; ca. 100 km NE La Paz; ca. 16,2°S / 67,6°W; 1000-1800 m
178	lapazchowskyi	Brechlin & Meister, 2011		Brechlin, R. & Meister, F. 2011: Neue Taxa der Gattung Automeris Hübner, [1819] (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 4 (1): 05-89 (Mrz. 2011)	Bolivien, Prov. La Paz, 10 km östlich Mapin, 1150 m
179	larra	(Walker, 1855)		Walker, F. 1855c: List of the speciemens of Lepidoterous insects in the collection of the British Museum of Natural History. — By order of the trustees, London. 1855a. 4: 777-976.- 1855b. Ibidem 5: 977-1257.- 1855c. Ibidem 6: 1259-1507.- 1856. Ibidem 7: 1509-1808. 1865. Ibidem 32 supplement 2: 323-706.- 1866. Ibidem 35 supplement 5: 1535-2040.	Brasil (Lectotypus by Lemaire in 1971)

Saturniidae der Welt - gattungsbezogene Typenübersicht der bisher beschriebenen Arten und Unterarten

Familie:	Saturniidae	Autoren/ Authors:	Boisduval, [1837] ("1834")
Subfamilie:	Hemileucinae		Grote & Robinson, 1866
Gattung:	Automeris		Hübner, 1819 ["1816"]

© Eric van Schayck, D-58300 Wetter/Ruhr

Nr.	Art/ Species	Autor	Status	Publikation	Typenfundort/ Typ location
180	larra eitschbergeri	L. & T. Racheli, 1999		Racheli, L. & Racheli, T. 1999: A new subspecies of <i>Automeris larra</i> (Walker, 1855) from western Amazonia. — <i>Atalanta</i> (Dezember 1999) 30(1/4): 175-176.	Ecuador, Napo, Las Minas
181	larra panamensis	Draudt, 1929		Draudt, M. 1929-1930: 12 Familie: Saturniidae [sic] in Seitz (A.), Die Grossschmetterlinge der Erde, 6 (Die Amerikanischen Spinner und Schwärmer), pp. 713-827, pl. Col. H.-t. 101-137 et. 142. A. Kernen, Stuttgart.	Panama, Volcan de Chiriqui
182	latenigra	Lemaire, 1967		Lemaire, C. 1967a: Descriptions préliminaires d'Attacidae nouveaux d'Amérique du Sud [Lep.]. 1966 — <i>Bulletin de la Société entomologique de France</i> (Paris) 71: 152-162. - 1967a. (suite) ibidem: 217-226. - 1967b (suite et fin) ibidem: 298-304.	Bolivien, Cochabamba, Chapare, El Limbo, 2000 m
183	lauroia	Oiticica Filho, 1965		Oiticica Filho, J. 1965: Uma espécie nova do genero <i>Automeris</i> (Lepidoptera, Hemileucidae). — <i>Boletim do Museu Paraense Emilio Goeldi</i> (Belém, Pará) Nova Série. Zoologia N° 221: 1-19.	Brasil, Goias, liha do Bananal
184	lauta	F. Johnson & Michener, 1948		Johnson, F. & Michener, C.D. 1948: New neotropical Saturnioid Moths (Lepidoptera). — <i>American Museum novitates</i> (New York) No 1372: 1-15.	Mexico, Chiapas, near the town of Comitán
185	lecourti	Decaëns & Herbin, 2002		Decaëns, T. & Herbin, D. 2002: Description of a new <i>Automeris</i> species from Bolivia (Lepidoptera: Saturniidae, Hemileucinae). — <i>Nachrichten des Entomologischen Vereins Apollo</i> N.F. 23 (1/2): 53-56 (2002)	Bolivien, Santa Cruz Dept., Rd. Vaca-Guzman-Camiri, 1615 m
186	lemairei	Beutelspacher, 1990		Beutelspacher, B., C.R. 1990: Una especie nueva mexicana de <i>Automeris</i> Hübner (Lep.: Saturniidae). — <i>Anales del Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México</i> 61, Seria Zoología: 313-316.	Mexico, Guerrero, Acahuitzolta
187	lemensis	Lemaire, 1972		Lemaire, C. 1972b: Descriptions d'Attacidae (=Saturniidae) nouveaux du Venezuela et du Pérou [Lep.]. — <i>Bulletin de la Société entomologique de France</i> (Paris) 77: 29-41.	Venezuela, Bolívar, Sierra de Lema, Rd.. El Dorado to Santa Elena, km 126, 1350 m
188	lempirensis	Brechlin & Meister, 2014		Brechlin, R. & Meister, F. 2014: Vierzehn neue Arten der Gattung <i>Automeris</i> Hübner, 1819 („1816“) (Lepidoptera: Saturniidae). — <i>Entomo-Satsphingia</i> 7 (1): 12-28 (Jan. 2014)	Honduras (SW), Lempira dept., Cerro Minas, P.N. Celaque, 1400 m
189	lenarti	Brechlin, Meister & van Schayck, 2011		Brechlin, R., Meister, F. & van Schayck, E. 2011: Neun neue Arten der Gattung <i>Automeris</i> Hübner, [1819] (Lepidoptera: Saturniidae). — <i>Entomo-Satsphingia</i> 4 (2): 16-29 (Jun. 2011)	Französisch Guyana (N), Cayenne, Belizon Umg.
190	liberia	(Cramer, 1780)		Cramer, P. [1775-1776]: De uitlandsche kapellen voorkomende in de drie waereld-deelen Asia, Africa en America 1 Deel (1779), XXX + 16 + 155 pp., col. Pl. 1-96, 2 frontispieces- - 1777, 2 Deel (1779), 155 pp.. col. pl. 97-192. - 1779-1780, 3 Deel (1782), 176 pp., col. pl. 193-288. - 1780-1782, 4 Deel (1782), 252 + 29 pp., col. pl. 289-400 (pp. 29-252 + 1-29, pl. 305-400 by C. Stoll). S.J. Baalde, Amsterdam, Barthelémy	Surinam (Lectotypus by Lemaire in 1971)
191	lojana	Brechlin & Meister, 2014		Brechlin, R. & Meister, F. 2014: Vierzehn neue Arten der Gattung <i>Automeris</i> Hübner, 1819 („1816“) (Lepidoptera: Saturniidae). — <i>Entomo-Satsphingia</i> 7 (1): 12-28 (Jan. 2014)	Ecuador, Loja prov., ca. 15 km NW Loja city, 2200 m
192	lousiana	Ferguson & Brou, 1981		Ferguson, D.C. & Brou, V.A. 1981: A new species of <i>Automeris</i> Hübner (Saturniidae) from the Mississippi River delta. — <i>J. Lepid. Soc.</i> 35: 101-105.	USA, Louisiana, Lafourche Par., Golden Meadow
193	luciorum	Brechlin & van Schayck, 2017		Brechlin, R. & van Schayck, E. 2017: Sechzehn neue Arten der Gattung <i>Automeris</i> Hübner, 1819 („1816“) (Lepidoptera: Saturniidae). — <i>Entomo-Satsphingia</i> 10 (2): 60-82 (Mai 2017)	Costa Rica, Guntarenas prov., near Monteverde, 1430 m
194	macphaili	Schaus, 1921		Schaus, W. 1921: New species of Lepidoptera in the United States National Museum. — <i>Proc. U.S. National Museum</i> , 59, p. 349-396.	Guatemala, Izabal, Cayuga

Saturniidae der Welt - gattungsbezogene Typenübersicht der bisher beschriebenen Arten und Unterarten

Familie:	Saturniidae	Autoren/ Authors:	Boisduval, [1837] ("1834")
Subfamilie:	Hemileucinae		Grote & Robinson, 1866
Gattung:	Automeris		Hübner, 1819 ["1816"]

© Eric van Schayck, D-58300 Wetter/Ruhr

Nr.	Art/ Species	Autor	Status	Publikation	Typenfundort/ Typ location
195	maculatus	Conte, 1906		Conte, A. 1906: Essai de classification des Lepidopteres producteurs de Soie, fasc. 5. — Annales du Laboratoire d'Etudes de la Soie (Lyon) 12 (1903-1905): 107-227.	French Guyana
196	maeonia	(Druce, 1897)		Druce, H. (1881-1900): Inseta. Lepidoptera-Heterocera, in Godman (F. du Cane) & Salvin, O., Biologia Centrali-Americana. 1. XXXI (1900) + 490 (1881-1891) p. - 2 (1881-1900), 662 p. - 3 (1881-1900), 101 pl. Col. H.-t. Taylor & Francis, London.	Mexico, Jalisco state
197	magdaleniana	Brechlin & Meister, 2011		Brechlin, R. & Meister, F. 2011: Neue Taxa der Gattung Automeris Hübner, [1819] (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 4 (1): 05-89 (Mrz. 2011)	Kolumbien, Magdalenatal, Dept. Tolima (Andenregion), Mn. San Luis, Canon de Rio Claro, Reserva Ecologica de Rio Claro, 05.9°N, 74.8°W, 500 m
198	mailinae	Brechlin, Meister & van Schayck, 2011		Brechlin, R., Meister, F. & van Schayck, E. 2011: Neun neue Arten der Gattung Automeris Hübner, [1819] (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 4 (2): 16-29 (Jun. 2011)	Peru, Pasco dept., Santa Rosa, nahe Pozuzo, 600-800 m
199	managuana	Brechlin & Meister, 2011		Brechlin, R. & Meister, F. 2011: Neue Taxa der Gattung Automeris Hübner, [1819] (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 4 (1): 05-89 (Mrz. 2011)	Nicaragua, Dept. Managua, Las Delicias, El Cruzero, 865 m
200	manantlanensis	Balcázar, 2000		Balcázar-Lara, M. A. 2000: A new Automeris from the Manantlan Reserve in Mexico (Lep.: Saturniidae: Hemileucinae). — Florida Entomologist (Gainesville) 83: 343-348.	Mexico, Jalisco state, Sierra de Manantlán, 19° 41' 30" N / 104° 22' 30" W, 1450 m
201	manzanoi	Brechlin, Käch & Meister, 2013		Brechlin, R., Käch, H. & Meister, F. 2013: Fünfzehn neue Arten der Gattung Automeris Hübner, [1819] aus Ecuador (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 6 (3): 09-28 (Mai 2013)	Ecuador, Manabi prov., San Luis de Canoa, 15 m, ca. 5 km nördl. von Canoa
202	margaritae	Lemaire, 1967		Lemaire, C. 1967a: Descriptions préliminaires d'Attacidae nouveaux d'Amérique du Sud [Lep.]. 1966 Bulletin de la Société entomologique de France (Paris) 71: 152-162. - 1967a. (suite) ibidem: 217-226. - 1967b (suite et fin) ibidem: 298-304.	Bolivien, Cochabamba, Chapare, El Limbo, 2200 m
203	marsoni	Brechlin & Meister, 2014		Brechlin, R. & Meister, F. 2014: Vierzehn neue Arten der Gattung Automeris Hübner, 1819 („1816") (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 7 (1): 12-28 (Jan. 2014)	Guatemala (II [region]), Baja Verapaz (N), Ram Tzul reserve, 1650 m
204	marxi	Brechlin, 2018		Brechlin, R. 2018: Automeris marxi n. sp., eine neue Saturniidae aus Peru (Lepidoptera) — Entomo-Satsphingia 11 (3): 24-26 (Sep. 2018)	Peru, Apurimac dept., near Abancay, 2820 m
205	masti	Lemaire, 1972		Lemaire, C. 1972b: Descriptions d'Attacidae (=Saturniidae) nouveaux du Venezuela et du Pérou [Lep.]. — Bulletin de la Société entomologique de France (Paris) 77: 29-41.	Peru, Madre de Diosa, road Cosnipta to Manu, Salvacion, 700 m
206	maximae	Brechlin & Witt, 2017		Brechlin, R. & Witt, Th. 2017: Aitomeris maximae n. sp., eine neue Saturniidae (Lepidoptera) aus Kolumbien. — Entomo-Satsphingia 10 (1): 18-21 (April 2017)	Colombia, Boyaca dept., Municipio Togui, Vereda Jupa, 2080 m
207	melanops	(Walker, 1865)		Walker, F. 1865: List of the specimens of Lepidopterous insects in the collection of the British Museum of Natural History. — By order of the trustees, London. 1855a. 4: 777-976.- 1855b. Ibidem 5: 977-1257.- 1855c. Ibidem 6: 1259-1507.- 1856. Ibidem 7: 1509-1808. 1865. Ibidem 32 supplement 2: 323-706.- 1866. Ibidem 35 supplement 5: 1535-2040.	Brasil (Lectotypus by Lemaire in 1973)
208	melichari	Brechlin & Meister, 2011		Brechlin, R. & Meister, F. 2011: Zwei neue Arten der Gattung Automeris Hübner, 1819 („1816") aus Mexico (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 4 (5): 109-111 (Dez. 2011)	Mexiko, Morelos state, Pasco Morelos, 1185 m
209	melmon	Dyar, 1912		Dyar, H. G. 1912: Description of new species and genera of Lepidoptera, chiefly from Mexico. — Proc. U.S. Natl. Mus., 42: 39-106.	Mexico

Saturniidae der Welt - gattungsbezogene Typenübersicht der bisher beschriebenen Arten und Unterarten

Familie:	Saturniidae	Autoren/ Authors:	Boisduval, [1837] ("1834")
Subfamilie:	Hemileucinae		Grote & Robinson, 1866
Gattung:	Automeris		Hübner, 1819 ["1816"]

© Eric van Schayck, D-58300 Wetter/Ruhr

Nr.	Art/ Species	Autor	Status	Publikation	Typenfundort/ Typ location
210	meridana	Schaus, 1906		Schaus, W. 1906: Description of new South America Moths. — Proceedings of the U.S. National Museum (Washington). 30, N° 1444: 85-141.	Venezuela, Merida
211	meridionalis	Bouvier, 1934		Bouvier, E. L. 1934: Sur l'importance de l'armature sexuelle des males dans les Saturniens Hémileucides du genre Automeris. — Annales des Sciences naturelles, Zoologie (Paris) (10) 17: 323-332.	Venezuela, Merida, San Francisco de Yares
212	metzli	(Sallé, 1853)		Sallé in Guérin-Méneville, 1853: Description d'une nouvelle espèce du genre Saturnia avec des observations sur les métamorphoses de ce Lépidoptère nocturne. — Revue et Magazine de Zoologie pure et appliquée (Paris) (2) 5: 171-172.	Mexico (Lectotypus by Lemaire in 1973)
213	miamazonica	Brechlin & Meister, 2011		Brechlin, R. & Meister, F. 2011: Neue Taxa der Gattung Automeris Hübner, [1819] (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 4 (1): 05-89 (Mrz. 2011)	Peru, Dept. Amazonas, El Paraiso, Pomacochas, 2100-2600 m
214	micheneri	Lemaire, 1966		Lemaire, C. 1966: Descriptions préliminaires d'Attacidae nouveaux d'Amérique du Sud [Lep.]. 1966 Bulletin de la Société entomologique de France (Paris) 71: 152-162. - 1967a. (suite) ibidem: 217-226. - 1967b (suite et fin) ibidem: 298-304.	Peru, Huanuco, Carpish Pass, 2700 m
215	michoacana	Balcázar, 2000		Balcázar-Lara, M. A. 2000: A new species of Automeris (Lep.: Saturniidae) from central Mexico. — Entomological News (Philadelphia) 111: 317-321.	Mexico, Michoacan, 3 km S of Tacambaro, 19° 14' N / 101° 27' 30 " W, 1600 m
216	midea	(Maassen & Weyding, 1885)		Maassen, J.P., Weyding, A. & Weymer, G.W. 1869-1885: Beiträge zur Schmetterlingskunde 2: 1 (1869), pp. [1-2], pl. [1-10], fig. 1-11: 2 [1872], p. [3], pl [11-20], fig. 12-26; 3 [1873], p. [4], pl. [21-30], fig. 27-55; 4 (1881), p. [5], pl [31-40], pl. 56-81; 5 (1885), p. [6], pl. [41-50], fig. 82-126. Elberfeld.	Brasil, Para (Lectotypus by Lemaire in 1971)
217	mideloretensis	Brechlin & Meister, 2011		Brechlin, R. & Meister, F. 2011: Neue Taxa der Gattung Automeris Hübner, [1819] (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 4 (1): 05-89 (Mrz. 2011)	Peru, [Dept.] Loreto, Pucacuro, Corrients river
218	midenapoensis	Brechlin & Meister, 2011		Brechlin, R. & Meister, F. 2011: Neue Taxa der Gattung Automeris Hübner, [1819] (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 4 (1): 05-89 (Mrz. 2011)	Ecuador, Prov. Napo, Rio Hollin, 1450 m
219	mideperuensis	Brechlin & Meister, 2011		Brechlin, R. & Meister, F. 2011: Neue Taxa der Gattung Automeris Hübner, [1819] (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 4 (1): 05-89 (Mrz. 2011)	Peru, Dept. Amazonas, Campo Seis bei Bagua Chica, 850 m
220	mixthana	Brechlin & Meister, 2011		Brechlin, R. & Meister, F. 2011: Drei neue Arten der Gattung Automeris Hübner, [1819] (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 4 (4): 20-25 (Okt. 2011)	Mexico, Oaxaca state (N), Sierra Mixteca, Mpio Ajalpan, Acaquizapan, 1850 m
221	mixtus	Bouvier, 1936		Bouvier, E. L. 1936: Etude des Saturnioides normaux. Famille des Hémileucides, troisième et dernière partie. — Annales des Sciences naturelles, Zoologie (Paris) (10) 19: 267-[529].	Venezuela, Miranda, Caucagua
222	moenchorum	Brechlin & Meister, 2011		Brechlin, R. & Meister, F. 2011: Neue Taxa der Gattung Automeris Hübner, [1819] (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 4 (1): 05-89 (Mrz. 2011)	Argentinien, Prov. Jujuy, Strasse von Reyes nach Yala, Passhöhe, Abra de Salvear, 2180 m
223	moloneyi	Druce, 1897		Druce, H. (1881-1900): Inseta. Lepidoptera-Heterocera, in Godman (F. du Cane) & Salvin, O., Biologia Centrali-Americana. 1. XXXI (1900) + 490 (1881-1891) p. - 2 (1881-1900), 662 p. - 3 (1881-1900), 101 pl. Col. H.-t. Taylor & Francis, London.	British Honduras (Belize)
224	montegabriellae	Brechlin & Meister, 2011		Brechlin, R. & Meister, F. 2011: Neue Taxa der Gattung Automeris Hübner, [1819] (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 4 (1): 05-89 (Mrz. 2011)	Peru, Dept. Amazonas, Montenegro, Bagua Chica, 800 m

Saturniidae der Welt - gattungsbezogene Typenübersicht der bisher beschriebenen Arten und Unterarten

Familie:	Saturniidae	Autoren/ Authors:	Boisduval, [1837] ("1834")
Subfamilie:	Hemileucinae		Grote & Robinson, 1866
Gattung:	Automeris		Hübner, 1819 ["1816"]

© Eric van Schayck, D-58300 Wetter/Ruhr

Nr.	Art/ Species	Autor	Status	Publikation	Typenfundort/ Typ location
225	montezuma	(Boisduval, 1875)		Boisduval, J.B.A. 1875: Aperçu monographique du genre lo l'un des démembrements de la grande famille des Saturnides. — Annales de la Société entomologique de Belgique 18: 205-248.	Mexico
226	moresca	Schaus, 1906		Schaus, W. 1906: Description of new South America Moths. — Proceedings of the U.S. National Museum (Washington). 30, N° 1444: 85-141.	French Guyana, Saint-Jean-du-Maroni
227	muscula	(Vuillot, 1892)		Vuillot, P. 1892: Description de six Lépidoptères nouveaux. — Annales de la Societe entomologique de France (Paris) 61, Bulletin: CXC-CXCIV.	Brasil
228	nadezhdae	Brechlin & Meister, 2011		Brechlin, R. & Meister, F. 2011: Neue Taxa der Gattung Automeris Hübner, [1819] (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 4 (1): 05-89 (Mrz. 2011)	Venezuela, Estado Merida, near Altamira village, 750 m
229	napoensis	Lemaire, 2002		Lemaire, C. 2002: The Saturniidae of America (=Attacidae), Hemileucinae, Part A: pp. 552. Gorcke & Evers, Keltern, 2002.	Ecuador, Oriente, Napo prov., Rd. Quito to Beza via Papallacta, 7 km W of Baeza, ca. 2500 m
230	naranja	Schaus, 1898		Schaus, W. 1898: New species of Heterocera from tropical America. — Journal of the New York Entomological Society 6: 138-149.	Brasil, Rio Grande do Sul state (Lectotypus by Heinrich in Bourquin in 1948)
231	nebulosa	Conte, 1906		Conte, A. 1906: Essai de classification des Lepidopteres producteurs de Soie, fasc. 5. — Annales du Laboratoire d'Etudes de la Soie (Lyon) 12 (1903-1905): 107-227.	South America, collected in Brasil
232	niepelti	Draudt, 1929		Draudt, M. 1929-1930: 12 Familie: Saturniidae [sic] in Seitz (A.), Die Grossschmetterlinge der Erde, 6 (Die Amerikanischen Spinner und Schwärmer), pp. 713-827, pl. Col. H.-t. 101-137 et. 142. A. Kernen, Stuttgart.	Colombia (W), Bella Vista
233	nogueirai	Herbin, 2009		Herbin, D. 2009: Description of two new species of Saturniidae from Mexico (Lepidoptera: Saturniidae). — The European Entomologist 1(3-4): 87-94.	Mexico, Oaxaca, Santa Flor, 2260 m
234	nopalzin	Schaus, 1892		Schaus, W. 1892: Description of New Species of Lepidoptera Heterocera from Brasil, Mexico and Peru. — Proceedings of the Zoological Society of London (London) 1892 Part 1: 272-291.	Mexico, Veracruz, Paso de San Juan, 200 m (Lectotypus by Dyar in Packard in 1914)
235	nubila	(Walker, 1855)		Walker, F. 1855b: List of the speciemens of Lepidoterous insects in the collection of the British Museum of Natural History. — By order of the trustees, London. 1855a. 4: 777-976.- 1855b. Ibidem 5: 977-1257.- 1855c. Ibidem 6: 1259-1507.- 1856. Ibidem 7: 1509-1808. 1865. Ibidem 32 supplement 2: 323-706.- 1866. Ibidem 35 supplement 5: 1535-2040.	Not specified
236	oaxacensis	Lemaire, 2002		Lemaire, C. 2002: The Saturniidae of America (=Attacidae), Hemileucinae, Part A: pp. 397. Gorcke & Evers, Keltern, 2002.	Mexico, Oaxaca state, 9 miles S of San Gabriel Mixtepec, ca. 30 km Rd. N of Puerto Escondido, 615 m
237	oaxhena	Brechlin, Meister & van Schayck, 2011		Brechlin, R., Meister, F. & van Schayck, E. 2011: Neun neue Arten der Gattung Automeris Hübner, [1819] (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 4 (2): 16-29 (Jun. 2011)	Mexico, Oaxaca state, San Gabriel Mixtepec, Str. San Gabriel - Oaxaca, 3 km hinter Ort Rancho „El Sagrdo“, 2 km Waldweg, 702 m
238	oberthurii	(Boisduval, 1875)		Boisduval, J.B.A. 1875: Aperçu monographique du genre lo l'un des démembrements de la grande famille des Saturnides. — Annales de la Société entomologique de Belgique 18: 205-248.	Argentinien, Buenos Aires
239	occidentorestes	Brechlin & Meister, 2011		Brechlin, R. & Meister, F. 2011: Neue Taxa der Gattung Automeris Hübner, [1819] (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 4 (1): 05-89 (Mrz. 2011)	Ecuador, Prov. Pastaza, Santa Clara, 1000 m

Saturniidae der Welt - gattungsbezogene Typenübersicht der bisher beschriebenen Arten und Unterarten

Familie:	Saturniidae	Autoren/ Authors:	Boisduval, [1837] ("1834")
Subfamilie:	Hemileucinae		Grote & Robinson, 1866
Gattung:	Automeris		Hübner, 1819 ["1816"]

© Eric van Schayck, D-58300 Wetter/Ruhr

Nr.	Art/ Species	Autor	Status	Publikation	Typenfundort/ Typ location
240	occieuatoriana	Brechlin & Meister, 2011		Brechlin, R. & Meister, F. 2011: Neue Taxa der Gattung <i>Automeris</i> Hübner, [1819] (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 4 (1): 05-89 (Mrz. 2011)	Ecuador, Pichincha prov., 80 km NW Quito, Pacto, 1300 m
241	occihebe	Brechlin, 2020		Brechlin, R. 2020: Vier neue Arten der Gattung <i>Automeris</i> HÜBNER, 1819 („1816“) (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 13 (1): 5-14 (April 2020)	Mexiko; [Est.] Sinaloa; Municipio de Concordia; Loberas; 1960 m; 23°17.28'N / 105°30.11'W
242	oiticaicai	Lemaire, 1966		Lemaire, C. 1966: Descriptions préliminaires d'Attacidae nouveaux d'Amérique du Sud [Lep.]. 1966. — Bulletin de la Société entomologique de France (Paris) 71: 152-162. - 1967a. (suite) ibidem: 217-226. - 1967b (suite et fin) ibidem: 298-304.	Colombia, Antioquia, Mesopotamia
243	oreste	(Boisduval, 1875)		Boisduval, J.B.A. 1875: Aperçu monographique du genre <i>Io</i> l'un des démembrements de la grande famille des Saturnides. — Annales de la Société entomologique de Belgique 18: 205-248.	French Guyana, Cayenne
244	oroiana	Brechlin, Käch & Meister, 2013		Brechlin, R., Käch, H. & Meister, F. 2013: Fünfzehn neue Arten der Gattung <i>Automeris</i> Hübner, [1819] aus Ecuador (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 6 (3): 09-28 (Mai 2013)	Ecuador, El Oro prov., road Pinas - Saracay, 850 m
245	ovalina	Conte, 1906		Conte, A. 1906: Essai de classification des Lepidopteres producteurs de Soie, fasc. 5. — Annales du Laboratoire d'Etudes de la Soie (Lyon) 12 (1903-1905): 107-227.	South America, collected in Brasil border to Paraguay
246	pacchana	Brechlin, Käch & Meister, 2013		Brechlin, R., Käch, H. & Meister, F. 2013: Fünfzehn neue Arten der Gattung <i>Automeris</i> Hübner, [1819] aus Ecuador (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 6 (3): 09-28 (Mai 2013)	Ecuador, El Oro, road Paccha-Passaje, 3°33'05"S, 79°41'01"W, 2360 m.
247	pallidior	Draudt, 1929		Draudt, M. 1929-1930: 12 Familie: Saturniidae [sic] in Seitz (A.), Die Grossschmetterlinge der Erde, 6 (Die Amerikanischen Spinner und Schwärmer), pp. 713-827, pl. Col. H.-t. 101-137 et. 142. A. Kernen, Stuttgart.	Mexico or Guatemala ?
248	papallactensis	Brechlin, Käch & Meister, 2013		Brechlin, R., Käch, H. & Meister, F. 2013: Fünfzehn neue Arten der Gattung <i>Automeris</i> Hübner, [1819] aus Ecuador (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 6 (3): 09-28 (Mai 2013)	Ecuador, Oriente, Napo prov., Papallacta, Rio San Pedro, 3010 m
249	parachaona	Brechlin & Meister, 2011		Brechlin, R. & Meister, F. 2011: Neue Taxa der Gattung <i>Automeris</i> Hübner, [1819] (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 4 (1): 05-89 (Mrz. 2011)	Bolivien, N. Yungas [Dept. La Paz]; road Caranavi - Coroico; ca. 100 km NE La Paz; ca. 16,2°S / 67,6°W; 1000-1800 m
250	paracreta	Brechlin & Meister, 2011		Brechlin, R. & Meister, F. 2011: Neue Taxa der Gattung <i>Automeris</i> Hübner, [1819] (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 4 (1): 05-89 (Mrz. 2011)	Venezuela, Estado Bolivar, Las Trincheras, 80 m
251	paraelectra	Brechlin & Meister, 2011		Brechlin, R. & Meister, F. 2011: Neue Taxa der Gattung <i>Automeris</i> Hübner, [1819] (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 4 (1): 05-89 (Mrz. 2011)	Costa Rica, Puntarenas, San Vito, Sabalito, 900 m
252	parafera	Brechlin & Meister, 2014		Brechlin, R. & Meister, F. 2014: Vierzehn neue Arten der Gattung <i>Automeris</i> Hübner, 1819 („1816“) (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 7 (1): 12-28 (Jan. 2014)	Peru, Puno dept., San Gaban, 700 m
253	parageus	Brechlin & Meister, 2011		Brechlin, R. & Meister, F. 2011: Neue Taxa der Gattung <i>Automeris</i> Hübner, [1819] (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 4 (1): 05-89 (Mrz. 2011)	Bolivien, N. Yungas [Dept. La Paz]; road Caranavi - Coroico; ca. 100 km NE La Paz; ca. 16,2°S / 67,6°W; 1000-1800 m
254	parainornata	Brechlin & Meister, 2011		Brechlin, R. & Meister, F. 2011: Neue Taxa der Gattung <i>Automeris</i> Hübner, [1819] (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 4 (1): 05-89 (Mrz. 2011)	Paraguay, Reserva Puerto Adela, Caaguazu
255	paralarra	Brechlin & Meister, 2011		Brechlin, R. & Meister, F. 2011: Neue Taxa der Gattung <i>Automeris</i> Hübner, [1819] (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 4 (1): 05-89 (Mrz. 2011)	Peru, Loreto, Pucacuro Corrientes river

Saturniidae der Welt - gattungsbezogene Typenübersicht der bisher beschriebenen Arten und Unterarten

Familie:	Saturniidae	Autoren/ Authors:	Boisduval, [1837] ("1834")
Subfamilie:	Hemileucinae		Grote & Robinson, 1866
Gattung:	Automeris		Hübner, 1819 ["1816"]

© Eric van Schayck, D-58300 Wetter/Ruhr

Nr.	Art/ Species	Autor	Status	Publikation	Typenfundort/ Typ location
256	paramaculata	Lemaire, 1966		Lemaire, C. 1966: Descriptions préliminaires d'Attacidae nouveaux d'Amérique du Sud [Lep.]. 1966. — Bulletin de la Société entomologique de France (Paris) 71: 152-162. - 1967a. (suite) ibidem: 217-226. - 1967b (suite et fin) ibidem: 298-304.	Brasil, Para state
257	paramelanops	Brechlin & Meister, 2011		Brechlin, R. & Meister, F. 2011: Neue Taxa der Gattung Automeris Hübner, [1819] (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 4 (1): 05-89 (Mrz. 2011)	Paraguay, Reserva Puerto Adela, Caaguazu
258	parapichinchensis	Brechlin & Meister, 2011		Brechlin, R. & Meister, F. 2011: Neue Taxa der Gattung Automeris Hübner, [1819] (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 4 (1): 05-89 (Mrz. 2011)	Ecuador, Occidente, Pichincha prov., Mindo, 1500 m
259	paravolanda	Brechlin, 2016		Brechlin, R. 2016: Zwei neue Arten nahe Automeris boudinoti Lemaire, 1982 aus Peru (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 9 (4): 48-51 (Nov.2016)	Peru, Junin dept., near Calabaza village
260	paraxigua	Brechlin & Meister, 2011		Brechlin, R. & Meister, F. 2011: Neue Taxa der Gattung Automeris Hübner, [1819] (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 4 (1): 05-89 (Mrz. 2011)	Nicaragua, Rio San Juan, Dos Bocas camp, 1110 m
261	parecuata	Brechlin, Käch & Meister, 2013		Brechlin, R., Käch, H. & Meister, F. 2013: Fünfzehn neue Arten der Gattung Automeris Hübner, [1819] aus Ecuador (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 6 (3): 09-28 (Mai 2013)	Ecuador, Napo prov., Hollin, road Loreto - Coca, 1300 m
262	pastaziana	Brechlin & Meister, 2011		Brechlin, R. & Meister, F. 2011: Neue Taxa der Gattung Automeris Hübner, [1819] (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 4 (1): 05-89 (Mrz. 2011)	Ecuador, Pastaza prov., Santa Clara, 1000 m
263	patagonensis	Lemaire, Smith & Wofe, 1992		Lemaire, C., Smith, M.J. & Wolfe, K.L. 1992: A new Automeris from arizona, including ist life history and notes on the genus Automeris colenon complex (Lep., Saturniidae): Hemileucinae). — Tropical Lepidoptera (Gainsville) 3: 123-129.	USA, Arizona, Cochise Co., Harshaw Creek or Santa Cruz county, Patagonia Mts., 6,4 km SE of Patagonia, ca. 1450 m
264	paulheberti	Brechlin & Meister, 2020		Brechlin, R. & Meister, F. 2020: Vier neue Arten der Gattung Automeris HÜBNER, 1819 („1816“) (Lepidoptera: Saturniidae) — Entomo-Satsphingia 13 (1): 5-14 (April 2020)	Costa Rica; Guanacaste [prov.]
265	peggyae	Brechlin & Meister, 2011		Brechlin, R. & Meister, F. 2011: Neue Taxa der Gattung Automeris Hübner, [1819] (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 4 (1): 05-89 (Mrz. 2011)	Peru, Pasco dept., Oxapampa env., La Suiza, 2000-2300 m
266	peggyanae	Brechlin, 2016		Brechlin, R. 2016: sechs neue Taxa der alticola Lemaire, 1975-Artengruppe der Gattung Automeris Hübner, [1819] aus Kolumbien (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 9 (4): 52-58 (Nov.2016)	Colombia, Boyaca dept., Arcabuco, rd. Arcabuco - Togui
267	peggyanae pegbogotana	Brechlin, 2016		Brechlin, R. 2016: sechs neue Taxa der alticola Lemaire, 1975-Artengruppe der Gattung Automeris Hübner, [1819] aus Kolumbien (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 9 (4): 52-58 (Nov.2016)	Colombia, Cundinamarca dept., Distrito Capital de Bogota
268	peigleri	Lemaire, 1981		Lemaire, C. 1981c: A new species [sic] of Automeris cecrops [Attacidae: Hemileucinae]. — Journal of Research on the Lepidoptera (Beverly Hills) 18 (1979): 236-240.	Mexico, Nuevo Leon, Laguna de Sanchez
269	pelaezi	Beutelspacher, 1988		Beutelspacher, B., C.R. 1988: Una especie nueva de Automeris Hübner (Lep.: Saturniidae) de México. — Anales del Instituto de Biologica, Universidad Nacional Autónoma de México 58 (1987), Seria Zoologia: 259-264.	Mexico, Oaxaca, Portillo del Rayo, 1500 m
270	peruviana	Bouvier, 1929		Bouvier, E. L. 1929: Saturnioides nouveaux. — Bulletin bi-mensuel de la Société linnéenne de Lyon 8: 119-121.	Peru, Amazonas, Tarapoto
271	petrovae	Brechlin & Meister, 2014		Brechlin, R. & Meister, F. 2014: Vierzehn neue Arten der Gattung Automeris Hübner, 1819 („1816“) (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 7 (1): 12-28 (Jan. 2014)	Mexico, Estado Durango, Minicípio de San Dimas, La Mesa de los Negros, 1920 m

Saturniidae der Welt - gattungsbezogene Typenübersicht der bisher beschriebenen Arten und Unterarten

Familie:	Saturniidae	Autoren/ Authors:	Boisduval, [1837] ("1834")
Subfamilie:	Hemileucinae		Grote & Robinson, 1866
Gattung:	Automeris		Hübner, 1819 ["1816"]

© Eric van Schayck, D-58300 Wetter/Ruhr

Nr.	Art/ Species	Autor	Status	Publikation	Typenfundort/ Typ location
272	phrynon	Druce, 1897		Druce, H. (1881-1900): Inseta. Lepidoptera-Heterocera, in Godman (F. du Cane) & Salvin, O., Biologia Centrali-Americana. 1. XXXI (1900) + 490 (1881-1891) p. - 2 (1881-1900), 662 p. - 3 (1881-1900), 101 pl. Col. H.-t. Taylor & Francis, London.	Panama, Chiriqui Volcan
273	pichichensis	Lemaire, 1976		Lemaire, C. 1976: Description d'Attacidae inédits de l'Amérique latine [Lep.]. — Lambillionea, 76: 25-36.	Ecuador, Occidente, Pichincha prov., Old road Quito to Santo Domingo de los Colorados, km 77, 1620 m
274	pinasi	Brechlin, Käch & Meister, 2013		Brechlin, R., Käch, H. & Meister, F. 2013: Fünfzehn neue Arten der Gattung Automeris Hübner, [1819] aus Ecuador (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 6 (3): 09-28 (Mai 2013)	Ecuador, Oriente (SE), Morona Santiago prov., road Macas - Guamate km 58, Nat.park Sangay, 2250 m
275	pinasiana	Brechlin & Meister, 2014		Brechlin, R. & Meister, F. 2014: Vierzehn neue Arten der Gattung Automeris Hübner, 1819 („1816“) (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 7 (1): 12-28 (Jan. 2014)	Ecuador, El Oro prov., road Pinas - Saracay, 850 m
276	pomifera	Schaus, 1906		Schaus, W. 1906: Description of new South America Moths. — Proceedings of the U.S. National Museum (Washington). 30, N° 1444: 85-141.	Peru, Puno, Carabaya
277	pomiferoides	Brechlin & Meister, 2011		Brechlin, R. & Meister, F. 2011: Neue Taxa der Gattung Automeris Hübner, [1819] (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 4 (1): 05-89 (Mrz. 2011)	Peru, Dept. Amazonas, El Paraiso, Pomacochas, 2100-2600 m
278	postalbida	Schaus, 1900		Schaus, W. 1900: New Species of Heterocera from Tropical America. — Journal of the New York Entomological Society 8 (4): 225-234.	Ecuador, Bolivar, Balzapamba
279	praemargaritae	Lemaire, 2002		Lemaire, C. 2002: The Saturniidae of America (=Attacidae), Hemileucinae, Part A: pp. 492. Gorcke & Evers, Keltern, 2002.	Venezuela, Merida, Valle la Mucuy, 2300 m
280	pueblensis	Brechlin, Meister & van Schayck, 2011		Brechlin, R., Meister, F. & van Schayck, E. 2011: Neun neue Arten der Gattung Automeris Hübner, [1819] (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 4 (2): 16-29 (Jun. 2011)	Mexico, Puebla state, Tulcingo del Valle, 1400 m
281	punochocona	Brechlin & Meister, 2011		Brechlin, R. & Meister, F. 2011: Neue Taxa der Gattung Automeris Hübner, [1819] (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 4 (1): 05-89 (Mrz. 2011)	Peru, Dept. Puno, Carce Punko, Limbani, Sandia, 2593 m
282	putumayona	Brechlin & Meister, 2020		Brechlin, R. 2020: Vier neue Arten der Gattung Automeris HÜBNER, 1819 („1816“) (Lepidoptera: Saturniidae) — Entomo-Satsphingia 13 (1): 5-14 (April 2020)	Colombia, Putumayo [dept.]; Mcp. de San Francisco; SE of San Francisco, 2520 m; 1°07'36"N / 76°50'30"W
283	randa	Druce, 1894		Druce, H. 1894: Description of soem new species of Heterocera from Central america. — Ann. Mag. Nat. Hist. 13: 168-181	Mexico, Durango City env. (Lectotypus by Lemaire in 1971)
284	rectilinea	Bouvier, 1927		Bouvier, E. L. 1927: Nouvelles contributions à la connaissance des Saturnidae [sic]. — Encyclopédie entomologique (B, 3, Lepidoptera) (Paris) 2: 15-32.	Not specified - collected in ?
285	risquindensis	Brechlin, 2016		Brechlin, R. 2016: sechs neue Taxa der alticola Lemaire, 1975-Artengruppe der Gattung Automeris Hübner, [1819] aus Kolumbien (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 9 (4): 52-58 (Nov.2016)	Colombia, Quindio dept., borde to Tolima dep., rd. Cajamarca - Calarca
286	rostralis	Lemaire, 2002		Lemaire, C. 2002: The Saturniidae of America (=Attacidae), Hemileucinae, Part A: pp. 404. Gorcke & Evers, Keltern, 2002.	Peru, Madre de Dios, Alto Rio Madre de Dios, Salvacion, 500 m
287	rougeoti	Lemaire, 1967		Lemaire, C. 1967a: Descriptions préliminaires d'Attacidae nouveaux d'Amérique du Sud [Lep.]. 1966. — Bulletin de la Société entomologique de France (Paris) 71: 152-162. - 1967a. (suite) ibidem: 217-226. - 1967b (suite et fin) ibidem: 298-304.	Peru, Puno, Cordillera de Carabaya, 3000 m

Saturniidae der Welt - gattungsbezogene Typenübersicht der bisher beschriebenen Arten und Unterarten

Familie:	Saturniidae	Autoren/ Authors:	Boisduval, [1837] ("1834")
Subfamilie:	Hemileucinae		Grote & Robinson, 1866
Gattung:	Automeris		Hübner, 1819 ["1816"]

© Eric van Schayck, D-58300 Wetter/Ruhr

Nr.	Art/ Species	Autor	Status	Publikation	Typenfundort/ Typ location
288	rubescens	(Walker, 1855)		Walker, F. 1855c: List of the speciemens of Lepidoterous insects in the collection of the British Museum of Natural History. — By order of the trustees, London. 1855a. 4: 777-976.- 1855b. Ibidem 5: 977-1257.- 1855c. Ibidem 6: 1259-1507.- 1856. Ibidem 7: 1509-	Guatemala (Lectotypus by Lemaire in 1971)
289	rudloffjani	Brechlin & Meister, 2011		Brechlin, R. & Meister, F. 2011: Neue Taxa der Gattung Automeris Hübner, [1819] (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 4 (1): 05-89 (Mrz. 2011)	Kolumbien, Magdalenatal, Dept. Tolima (Andenregion), Mn. San Luis, 2 km W Rio Habana, 940 m
290	sachai	Brechlin, Käch & Meister, 2013		Brechlin, R., Käch, H. & Meister, F. 2013: Fünfzehn neue Arten der Gattung Automeris Hübner, [1819] aus Equador (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 6 (3): 09-28 (Mai 2013)	Ecuador, Carchi prov., El Angel Ecological Reserv, 3785 m
291	salkorum	Brechlin & Meister, 2011		Brechlin, R. & Meister, F. 2011: Neue Taxa der Gattung Automeris Hübner, [1819] (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 4 (1): 05-89 (Mrz. 2011)	Mexico, Oaxac state., Metates, 900 m, 40 km S Valle Nacional
292	sandimasiana	Brechlin & Meister, 2014		Brechlin, R. & Meister, F. 2014: Vierzehn neue Arten der Gattung Automeris Hübner, 1819 („1816“) (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 7 (1): 12-28 (Jan. 2014)	Mexico, Estado Durango, Minicipio de San Dimas, La Mesa de los Negros, 1920 m
293	santaclariana	Brechlin & Meister, 2011		Brechlin, R. & Meister, F. 2011: Neue Taxa der Gattung Automeris Hübner, [1819] (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 4 (1): 05-89 (Mrz. 2011)	Ecuador, Prov. Pastaza, Santa Clara, 1000 m
294	sarapiqui	Brechlin & Meister, 2017		Brechlin, R. & Meister, F. 2017: Sechzehn neue Arten der Gattung Automeris Hübner, 1819 („1816“) (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 10 (2): 60-82 (Mai 2017)	Costa Rica, Heredia prov., SE of San Ramos, Sarapiqui, 420 m
295	schwartzi	Lemaire, 1967		Lemaire, C. 1967a: Descriptions préliminaires d'Attacidae nouveaux d'Amérique du Sud [Lep.]. 1966. — Bulletin de la Société entomologique de France (Paris) 71: 152-162. - 1967a. (suite) ibidem: 217-226. - 1967b (suite et fin) ibidem: 298-304.	Colombia, El Putumayo, Puerto Leguizama
296	serpina	Butler, 1878		Butler, A. G. 1878: On the Lepidoptera of the Aazonas collected by Dr. James W.H. Trail, during the years 1873 to 1875. — Transaction of the entomological Society of London 1878: 39-84.	Brasil, Amazona, Serpa
297	silkae	Brechlin & Meister, 2011		Brechlin, R. & Meister, F. 2011: Neue Taxa der Gattung Automeris Hübner, [1819] (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 4 (1): 05-89 (Mrz. 2011)	Costa Rica, Prov. Limon, Cordillera de Calamanca, Mt. Kamuk, 1430 m
298	siri	Brechlin, Meister & van Schayck, 2011		Brechlin, R., Meister, F. & van Schayck, E. 2011: Neun neue Arten der Gattung Automeris Hübner, [1819] (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 4 (2): 16-29 (Jun. 2011)	Mexico, Ciapas state, Osocingo
299	stacieae	Lemaire & Wolfe, 1993		Lemaire, C. & Kirby, K. L. 1993: Two new Automeris from western Mexico (Lep.: Saturniidae: Hemileucinae). — Tropical Lepidoptera (Gainsville) 4: 39-44.	Mexico, Guerrero, 24 miles N of Atoya de Alvarez, 925 m
300	stumpei	Brechlin & Meister, 2011		Brechlin, R. & Meister, F. 2011: Neue Taxa der Gattung Automeris Hübner, [1819] (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 4 (1): 05-89 (Mrz. 2011)	Costa Rica, Prov. Limon, Cordillera de Calamanca, Mt. Kamuk, 1430 m
301	styx	Lemaire, 1982		Lemaire, C. 1982b: Vingt-huit Saturniidae néotropicaux inédits [Lepidoptera]. — Annales de la Société entomologique de France (Paris) (N.S.) 18: 55-88.	Peru, Huanuco, Tingo Maria, 800 m
302	submacula	(Walker, 1855)		Walker, F. 1855c: List of the speciemens of Lepidoterous insects in the collection of the British Museum of Natural History. — By order of the trustees, London. 1855a. 4: 777-976.- 1855b. Ibidem 5: 977-1257.- 1855c. Ibidem 6: 1259-1507.- 1856. Ibidem 7: 1509-1808. 1865. Ibidem 32 supplement 2: 323-706.- 1866. Ibidem 35 supplement 5: 1535-2040.	Brasil

Saturniidae der Welt - gattungsbezogene Typenübersicht der bisher beschriebenen Arten und Unterarten

Familie:	Saturniidae	Autoren/ Authors:	Boisduval, [1837] ("1834")
Subfamilie:	Hemileucinae		Grote & Robinson, 1866
Gattung:	Automeris		Hübner, 1819 ["1816"]

© Eric van Schayck, D-58300 Wetter/Ruhr

Nr.	Art/ Species	Autor	Status	Publikation	Typenfundort/ Typ location
303	suteri	Naumann, Brosch & Wenczel, 2005		Naumann, S., Brosch, U. & Wenczel, B. 2005: Some new Satumiidae species from Peru (Lepidoptera). — Galathea, Entomolgischer Verein Nürnberg, Suppelement 16: pp. 131- 135 (2005)	Peru, Pasco province, Oaxapampa env., 2511 m
304	sylviae	Decaëns, 2004		Decaëns, T. 2004: Description of a new Automeris from Bolivia (Lepidoptera: Saturniidae, Hemileucinae). — Galathea, Entomolgischer Verein Nürnberg, Suppelement 15; pp: 69-75 (2004)	Bolivia, Beni department, province of General José Ballivian, Rurrenabaque, 380 m.
305	tamaulipasiana	Brechlin & Meister, 2011		Brechlin, R. & Meister, F. 2011: Neue Taxa der Gattung Automeris Hübner, [1819] (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 4 (1): 05-89 (Mrz. 2011)	Mexico, Tamaulipas, Sierra Madre Orientalis, Municipio, Ciudad Victoria, Canon del Novillo, 850 m
306	tamsi	Lemaire, 1966		Lemaire, C. 1966: Descriptions préliminaires d'Attacidae nouveaux d'Amérique du Sud [Lep.]. 1966. — Bulletin de la Société entomologique de France (Paris) 71: 152-162. - 1967a. (suite) ibidem: 217-226. - 1967b (suite et fin) ibidem: 298-304.	Colombia, Magdalena, Mamatoco
307	tataie	Naumann, Brosch & Wenczel, 2005		Naumann, S., Brosch, U. & Wenczel, B. 2005: Some new Satumiidae species from Peru (Lepidoptera). — Galathea, Entomolgischer Verein Nürnberg, Suppelement 16: pp. 121-126 (2005)	Peru, Pasco province, Oaxapampa env., La Suiza, 2180 m
308	themis	Dognin, 1919		Dognin, P. 1919: Hétérocères nouveaux de l'Amérique du Sud. — Fasc.15:10 p. Oberthür, Rennes.	French Guyana, Nouveau Chantier
309	tolimaiensis	Brechlin & Meister, 2011		Brechlin, R. & Meister, F. 2011: Neue Taxa der Gattung Automeris Hübner, [1819] (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 4 (1): 05-89 (Mrz. 2011)	Kolumbien, Cordillera central, Dept. Tolima (Andenregion), Municipio Cuello, 6 km W Cuello, 1150 m
310	tridens	Herrich-Schäfer, [1855]		Herrich-Schäfer, G.A. 1850-1858: Sammlung neuer oder wenig bekannter aussereuropäischer Schmetterlinge, [vol. 1], 84 p., 120 pl. col. h.-t., fig. 1-102 (Tagfalter) + 1-551 (Nachtfalter). G. J. Manz, Regensburg.	Costa Rica (Neotypus by Lemaire in 1971)
311	tristis	(Boisduval, 1875)		Boisduval, J.B.A. 1875: Aperçu monographique du genre Io l'un des démembrements de la grande famille des Saturnides. — Annales de la Société entomologique de Belgique 18: 205-248.	Not specified - collected only in Brasil
312	tucumana	Bouvier, 1936		Bouvier, E. L. 1936: Etude des Saturnioides normaux. Famille des Hémileucidés, troisième et dernière partie. — Annales des Sciences naturelles, Zoologie (Paris) (10) 19: 267-[529].	Argentinien, Tucuman prov.
313	tuxlana	Brechlin & Meister, 2017		Brechlin, R. & Meister, F. 2017: Sechzehn neue Arten der Gattung Automeris Hübner, 1819 („1816“) (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 10 (2): 60-82 (Mai 2017)	Mexico, Chiapas, rd. 190 from Tuxla to Rizo de Oro, 860 m
314	umbrosa	Weymer, 1906		Weymer, G. W. 1906: Zwei neue Saturiden. — Deutsche entomologische Zeitschrift, Iris (Dresden) 19: 71-76.	Argentinien (N)
315	umbrosa lampei	Lemaire, 2002		Lemaire, C. 2002: The Saturniidae of America (=Attacidae), Hemileucinae, Part A: pp. 534. Gorcke & Evers, Keltern, 2002.	Paraguay, Paraguari, Sapucay
316	unfasciatus	Bouvier, 1927		Bouvier, E. L. 1927: Nouvelles contributions à la connaissance des Saturnidae [sic]. — Encyclopédie entomologique (B, 3, Lepidoptera) (Paris) 2: 15-32.	Ecuador, Occidente, Bolivar, Balzapamba
317	unifasciatus	Bouvier, 1927		Bouvier, E. L. 1927: Nouvelles contributions à la connaissance des Saturnidae [sic]. — Encyclopédie entomologique (B, 3, Lepidoptera) (Paris) 2: 15-32.	# South Amerika
318	uniorientalis	Brechlin, Käch & Meister, 2013		Brechlin, R., Käch, H. & Meister, F. 2013: Fünfzehn neue Arten der Gattung Automeris Hübner, [1819] aus Equador (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 6 (3): 09-28 (Mai 2013)	Ecuador, Napo prov., Eastern Cordillera, Cosanga, 2150 m

Saturniidae der Welt - gattungsbezogene Typenübersicht der bisher beschriebenen Arten und Unterarten

Familie:	Saturniidae	Autoren/ Authors:	Boisduval, [1837] ("1834")
Subfamilie:	Hemileucinae		Grote & Robinson, 1866
Gattung:	Automeris		Hübner, 1819 ["1816"]

© Eric van Schayck, D-58300 Wetter/Ruhr

Nr.	Art/ Species	Autor	Status	Publikation	Typenfundort/ Typ location
319	vanschaycki	Brechlin & Meister, 2011		Brechlin, R. & Meister, F. 2011: Neue Taxa der Gattung <i>Automeris</i> Hübner, [1819] (Lepidoptera: Saturniidae). — <i>Entomo-Satsphingia</i> 4 (1): 05-89 (Mrz. 2011)	Costa Rica, Prov. Limon, Cordillera de Calamanca, Mt. Kamuk, 1430 m
320	vergnei	Bouvier, 1936		Bouvier, E. L. 1936: Etude des Saturnioides normaux. Famille des Hémileucidés, troisième et dernière partie. — <i>Annales des Sciences naturelles, Zoologie</i> (Paris) (10) 19: 267-[529].	Peru, Junin, Rio Perené
321	viksinjaevi	Brechlin & Meister, 2011		Brechlin, R. & Meister, F. 2011: Neue Taxa der Gattung <i>Automeris</i> Hübner, [1819] (Lepidoptera: Saturniidae). — <i>Entomo-Satsphingia</i> 4 (1): 05-89 (Mrz. 2011)	Peru, Ancash dept., near Yunguilla, 2610 m
322	vincentensis	Brechlin, 2017		Brechlin, R. 2017: Sechzehn neue Arten der Gattung <i>Automeris</i> Hübner, 1819 („1816“) (Lepidoptera: Saturniidae). — <i>Entomo-Satsphingia</i> 10 (2): 60-82 (Mai 2017)	Colombia, Risaralda [dept.], Termas de San Vicente, 2560 m
323	violascens	Maassen & Weyding, 1885		Maassen, J.P., Weyding, A. & Weymer, G.W. 1869-1885: Beiträge zur Schmetterlingskunde 2: 1 (1869), pp. [1-2], pl. [1-10], fig. 1-11: 2 [1872], p. [3], pl [11-20], fig. 12-26; 3 [1873], p. [4], pl. [21-30], fig. 27-55; 4 (1881), p. [5], pl [31-40], pl. 56-81; 5 (1885), p. [6], pl. [41-50], fig. 82-126. Elberfeld.	Brasil (Lectotypus by Lemaire in 1973)
324	vomona	Schaus, 1906		Schaus, W. 1906: Description of new South America Moths. — <i>Proceedings of the U.S. National Museum</i> (Washington). 30, N° 1444: 85-141.	Venezuela, Merida, "Terre temperee"
325	watsoni	Lemaire, 1966		Lemaire, C. 1966: Descriptions préliminaires d'Attacidae nouveaux d'Amérique du Sud [Lep.]. 1966. — <i>Bulletin de la Société entomologique de France</i> (Paris) 71: 152-162. - 1967a. (suite) ibidem: 217-226. - 1967b (suite et fin) ibidem: 298-304.	Brasil, Para
326	wayampi	Lemaire & Bénéfuz, 2002		Lemaire, C. & Bénéfuz, F. 2002: The Saturniidae of America (=Attacidae), Hemileucinae, Part A: pp. 403. Gorcke & Evers, Keltern, 2002.	French Guyana, Piste de Roura á Kaw, km 44
327	wenzeli	Brechlin, Meister & van Schayck, 2011		Brechlin, R., Meister, F. & van Schayck, E. 2011: Neun neue Arten der Gattung <i>Automeris</i> Hübner, [1819] (Lepidoptera: Saturniidae). — <i>Entomo-Satsphingia</i> 4 (2): 16-29 (Jun. 2011)	Mexico, Oaxaca state, road san Gabriel [Mixtepec] to San Pedro, Portillo Lachao viejo, 2200 m
328	weneri	Brechlin & Meister, 2014		Brechlin, R. & Meister, F. 2014: Vierzehn neue Arten der Gattung <i>Automeris</i> Hübner, 1819 („1816“) (Lepidoptera: Saturniidae). — <i>Entomo-Satsphingia</i> 7 (1): 12-28 (Jan. 2014)	Mexico, Est. Oaxaca, Sierra de Miahuatlan, Portillo de Rayo, 1530 m
329	wernermeisteri	Brechlin & Meister, 2011		Brechlin, R. & Meister, F. 2011: Neue Taxa der Gattung <i>Automeris</i> Hübner, [1819] (Lepidoptera: Saturniidae). — <i>Entomo-Satsphingia</i> 4 (1): 05-89 (Mrz. 2011)	Mexico, Estado Oaxaca, San Gabriel Mixtepec, Str. San Gabriel-Oaxaca, km 20, Restaurant "La Providencia", 1023 m
330	winbrechlini	Brechlin, Käch & Meister, 2011		Brechlin, R., Käch, H. & Meister, F. 2011: Zwei neu Arten der Gattung <i>Automeris</i> Hübner, [1819] aus Ecuador (Lepidoptera: Saturniidae). — <i>Entomo-Satsphingia</i> 4 (2): 05-08 (Jun. 2011)	Ecuador, Loja prov., Ca. 10 km S Saraguro, Monte del Cerro Fierrurco, Sector de Puzón, 3140 m
331	winbrechliniani	Brechlin & Meister, 2011		Brechlin, R. & Meister, F. 2011: Neue Taxa der Gattung <i>Automeris</i> Hübner, [1819] (Lepidoptera: Saturniidae). — <i>Entomo-Satsphingia</i> 4 (1): 05-89 (Mrz. 2011)	Peru, Dept. Cuzco, Nueva Virgin, 2500 m
332	windiana	Lemaire, 1972		Lemaire, C. 1972a: Descriptions d'Attacidae nouveaux d'Amérique centrale et du Sud [Lep.]. — <i>Bulletin de la Société entomologique de France</i> (Paris) 76 (1971): 197-2007.29-41.	Mexico, Chiapas state, San Cristobal de las Casas
333	witti	Brechlin & Meister, 2011		Brechlin, R. & Meister, F. 2011: Neue Taxa der Gattung <i>Automeris</i> Hübner, [1819] (Lepidoptera: Saturniidae). — <i>Entomo-Satsphingia</i> 4 (1): 05-89 (Mrz. 2011)	Mexico, Mexico (ME), Temacaltepec de González,, 1980 m
334	yungaiana	Brechlin & Meister, 2011		Brechlin, R. & Meister, F. 2011: Neue Taxa der Gattung <i>Automeris</i> Hübner, [1819] (Lepidoptera: Saturniidae). — <i>Entomo-Satsphingia</i> 4 (1): 05-89 (Mrz. 2011)	Bolivien, N. Yungas [Dept. La Paz]; road Caranavi - Coroico; ca. 100 km NE La Paz; ca. 16,2°S / 67,6°W; 1000-1800 m

Saturniidae der Welt - gattungsbezogene Typenübersicht der bisher beschriebenen Arten und Unterarten

Familie:	Saturniidae	Autoren/ Authors:	Boisduval, [1837] ("1834")
Subfamilie:	Hemileucinae		Grote & Robinson, 1866
Gattung:	Automeris		Hübner, 1819 ["1816"]

© Eric van Schayck, D-58300 Wetter/Ruhr

Nr.	Art/ Species	Autor	Status	Publikation	Typenfundort/ Typ location
335	yungasmargaritae	Brechlin & Meister, 2011		Brechlin, R. & Meister, F. 2011: Neue Taxa der Gattung Automeris Hübner, [1819] (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 4 (1): 05-89 (Mrz. 2011)	Bolivien, N. Yungas [Dept. La Paz]; road Caranavi - Coroico; ca. 100 km NE La Paz; ca. 16,2°S / 67,6°W; 1000-1800 m
336	zamorana	Brechlin, Käch & Meister, 2013		Brechlin, R., Käch, H. & Meister, F. 2013: Fünfzehn neue Arten der Gattung Automeris Hübner, [1819] aus Ecuador (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 6 (3): 09-28 (Mai 2013)	Ecuador, Loja [Grenzgebiet zu Zamora Chinchipe] prov., 15 km [old road] Loja to Zamora, 2700 m
337	zaruma	Schaus, 1898		Schaus, W. 1898: New species of Heterocera from tropical America. — Journal of the New York Entomological Society 6: 138-149.	Ecuador, El Oro prov., Zaruma
338	zephyria	Grote, 1882		Grote, A.R. 1882: New species and notes on structure of moths and genera. — Canadian Entomology. 14: 212-218.	USA, New Mexico, Gallinas Canyon, 7000 ft., near Las Vegas Hot Springs
339	zoziboucardi	Brechlin & Meister, 2011		Brechlin, R. & Meister, F. 2011: Neue Taxa der Gattung Automeris Hübner, [1819] (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 4 (1): 05-89 (Mrz. 2011)	Guatemala, Alta Verapaz, B. V. [?] CARR. A.; Coban
340	zozimanaguana	Brechlin & Meister, 2011		Brechlin, R. & Meister, F. 2011: Neue Taxa der Gattung Automeris Hübner, [1819] (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 4 (1): 05-89 (Mrz. 2011)	Nicaragua, Dept. Managua, Las Delicias, El Cruzero, 865 m#
341	zozine	Druce, 1886		Druce, H. (1881-1900): Inseta. Lepidoptera-Heterocera, in Godman (F. du Cane) & Salvin, O. — Biologia Centrali-Americana. 1. XXXI (1900) + 490 (1881-1891) p. - 2 (1881-1900), 662 p. - 3 (1881-1900), 101 pl. Col. H.-t. Taylor & Francis, London.	Mexico, Veracruz state, Jalapa
342	zozinicaraguana	Brechlin & Meister, 2011		Brechlin, R. & Meister, F. 2011: Neue Taxa der Gattung Automeris Hübner, [1819] (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 4 (1): 05-89 (Mrz. 2011)	Nicaragua, Dept. Jinotega, El Gobiado, Cooperativa "Lina Herreda", 1280 m
343	zugana	Druce, 1886		Druce, H. (1881-1900): Inseta. Lepidoptera-Heterocera, in Godman (F. du Cane) & Salvin, O. — Biologia Centrali-Americana. 1. XXXI (1900) + 490 (1881-1891) p. - 2 (1881-1900), 662 p. - 3 (1881-1900), 101 pl. Col. H.-t. Taylor & Francis, London.	Panama, Chiriqui (Lectotypus by Lemaire in 1973)
344	zurobara	Druce, 1886		Druce, H. (1881-1900): Inseta. Lepidoptera-Heterocera, in Godman (F. du Cane) & Salvin, O. — Biologia Centrali-Americana. 1. XXXI (1900) + 490 (1881-1891) p. - 2 (1881-1900), 662 p. - 3 (1881-1900), 101 pl. Col. H.-t. Taylor & Francis, London.	Panama
345	zurouae	Brechlin & Meister, 2011		Brechlin, R. & Meister, F. 2011: Neue Taxa der Gattung Automeris Hübner, [1819] (Lepidoptera: Saturniidae). — Entomo-Satsphingia 4 (1): 05-89 (Mrz. 2011)	Kolumbien, Magdalenatal, Dept. Tolima (Andenregion), Mn. San Luis, 2 km W Rio Habana, 940 m

Hinweis: Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Alle Daten sind in der einschlägigen, allgemein verfügbaren Literatur sowie aus den frei im Internet zugänglichen Informationen recherchiert und zusammengestellt worden.

Note: This list is not exhaustive. All data have been researched and compiled in the relevant, generally available literature and from information freely accessible on the Internet.

Änderungsindex

A 31.05.2020 Ergänzung von vier (4) neuen Arten - paulheberti, concordiana, occihebe und putumayona